



Wir verbinden Tradition und Innovation –
seit mehr als 50 Jahren.



Wir sind ein
starker **Partner**.

Der Name Kesseböhmer steht für innovative Lösungen, die Design, Funktion und Qualität in sich vereinen – und das seit Generationen. Bis heute ist Kesseböhmer ein inhabergeführtes Unternehmen.

Unsere Kernkompetenz liegt in der Metallverarbeitung: Draht, Flachband, Rohre sowie deren anschließende Veredelung in der eigenen Galvanik und Pulverbeschichtung. Unsere Position als führendes Unternehmen für Küchenausstattungen haben wir uns durch eine klare Kundenorientierung erarbeitet.



Unsere Produkte schaffen auf besonders elegante Weise Ordnung und Übersicht. Sie verbessern die Raumausnutzung und Arbeitsabläufe in der Küche. Neben diesen verkaufstarken Vorzügen für den Anwender profitieren Industrie und Handwerk von der einfachen Montage und Justierbarkeit unserer Auszüge und Beschläge. Immer mehr unserer Produkte werden werkzeuglos geclipst. Das spart wertvolle Zeit und sichert einen durchgängig hohen Montagestandard.

Von der Idee bis zur Auslieferung finden alle Fertigungsschritte in unserem Hause statt – inklusive der Entwicklung und Herstellung der nötigen Maschinen und Werkzeuge. So gelingt es, die innovativen Ideen unserer Entwickler schnell und ohne Abstriche in die Tat umzusetzen:

Funktionen, die begeistern. Design, das überzeugt. Qualität, die Standards setzt.

ARENA Classic/Style/Vario, Metallkörbe **Seite 0-6**

Von klassisch bis modern –
unsere vielseitigen Tablarvarianten.



ARENA Plus RutschStopp **Seite 0-12**

Willkommen in der geräuschlosen Küche.



SoftStopp / SoftStopp Plus **Seite 0-14**

Für sanftes Stoppen und
geräuschloses Schließen.



TouchControl **Seite 0-16**

Einmal klopfen und der Schrank ist offen!



Synchromatic **Seite 0-18**

Der neue Standard für noch mehr
Zuverlässigkeit im Küchenalltag.



ClickFixx **Seite 0-20**

Einfache Handhabung,
geringe Montagezeiten.



KESSEBÖHMER



reddot design award



Von klassisch bis modern – unsere vielseitigen Tablarvarianten.

Bei der Anschaffung einer neuen Küche wird – auch bei der Innenausstattung – immer mehr Wert auf Design und schönes Aussehen gelegt. Das bedeutet: Funktion und Optik sollen eine Einheit ergeben, das Kücheninnenleben homogen gestaltet sein.

Unsere Ausstattungsvarianten ARENA Classic, ARENA Style, Metallkörbe werden gleichermaßen in Hoch-, Eck-, Unter- und Hängeschränken eingesetzt. Darüber hinaus wurde speziell für die individuelle Ausstattung von Apothekerschränken ARENA Vario entwickelt. Alle ARENA Varianten bieten optimale Funktion, elegante Optik und maximale Raumnutzung – dank der außen am Tablar angesetzten Reling.



ARENA Classic – klassisches Design für moderne Küchen.



Mit dieser anspruchsvollen Form- und Materialsprache wird jede Küche von innen heraus aufgewertet. Die elegante Reling ist nahtlos mit dem Holzboden verbunden und kommt bei runden wie eckigen Tablaren gleichermaßen gut zur Wirkung. Die Relinggestaltung am äußersten Tablarrand sorgt außerdem dafür, dass die gesamte Tablarfläche als Stauraum zur Verfügung steht und somit kein Platz verschenkt wird.



ARENA Style – Design in perfekter Verarbeitung.

Charakteristisch für das Design ist eine Reling aus verchromten Flachbändern, die die Böden und Tablare umrahmt. Die dadurch erzielte geradlinige Wirkung der gesamten Schrankinnenausstattung harmoniert vor allem mit modernen Küchengestaltungen und wertet jede Einrichtung von innen heraus auf. Internationale Designauszeichnungen, wie der „red dot design award“, unterstreichen den hohen gestalterischen Anspruch.






ARENA Vario – noch mehr Vielfalt!



Die neue Freiheit! Vario basiert auf dem Design der ARENA-Tablare und wurde speziell für DISPENSA entwickelt: Formschöne Steckverbindungen an den Längsseiten jedes Tablars bieten die Möglichkeit, unterschiedlichste Reling-Varianten mit verschiedensten ARENA Style Tablaren zu kombinieren. Das Ergebnis ist eine bisher nicht vorstellbare Variantenvielfalt im exklusiven Design.



Metallkörbe – transparent und stabil.

Die Metallkörbe von Kesseböhmer sind nach wie vor echte Klassiker. Sie verbinden die Vorzüge der Transparenz mit hoher Stabilität.

Die hauseigene Galvanisierung oder auch Pulverbeschichtung verleiht den Metallkörben eine Oberfläche, die das sichtbare Zeichen der unvergleichlichen Kesseböhmer Verarbeitungsqualität ist.







ARENA Plus RutschStopp – willkommen in der geräuschlosen Küche.

Die von **Kesseböhmer entwickelte** Spezialbeschichtung
ARENA Plus verhindert das Verrutschen von Töpfen, Geschirr
oder Vorräten beim Öffnen der Auszüge – oder beim Drehen der
Karussells – wahlweise auf allen ARENA-Tablaren.

ARENAplus



**SoftStopp &
SoftStopp Plus** –
für sanftes Stoppen
und geräuschloses
Schließen.

SoftStopp & SoftStopp Plus ist die
optimale Kombination als leistungsfähiges
Dämpfungssystem für Schränke mit hoher
Gewichts-Belastung.





TouchControl –
einmal klopfen und der
Schrank ist offen!

Einfach. Egal, an welcher Stelle an die Front geklopft wird – der DISPENSA öffnet sich automatisch. Ein einmaliges, gezieltes Klopfen aktiviert den Antrieb, der den DISPENSA sanft und geräuscharm aus dem Schrank gleiten lässt. So ist eine sichere Bedienung garantiert und unbeabsichtigtes Öffnen wird verhindert.



Der elektrische Türöffner für Hochschränke.



Einfach unkompliziert. Die Montage ist simpel: Der TouchControl-Sensor wird nur auf die Auszugsführung geclipst und der Elektromotor platzsparend daneben gesetzt. Außer einer Öffnung für den Stromanschluss im Schrankboden stellt das System keine weiteren Anforderungen an das Möbel.

Ob voll beladen oder nicht – der DISPENSA gleitet immer gleichmäßig ruhig aus dem Schrank. Die Anschubregelung reagiert flexibel auf unterschiedliche Beladung. Bei Fronten mit zusätzlichem Griff unterstützt der Antrieb die Auszugsbewegung.


Der Ausschub passt sich dem Beladungszustand an



Sensor verhindert ungewolltes Auslösen



Synchromatic – der neue Standard für noch mehr Zuverlässigkeit im Küchenalltag.



Die innovative **Synchronisierungstechnik** positioniert die Segmente des Beschlags stets „von selbst“ in Nullstellung, unabhängig davon, wie weit und wie oft der Auszug herausgezogen wurde. Ein optimaler Schließvorgang ist somit stets gewährleistet.



Ihre **Vorteile** auf einen Blick:

- Erhöht die Zuverlässigkeit und den Komfort im Küchenalltag
- Der einzige Hochschrank-Auszug mit Synchronmatic






ClickFixx für DISPENSA




ClickFixx für EWIVA



ClickFixx für MagicCorner



ClickFixx für REVO 90°



ClickFixx: einfache Handhabung,
kurze Montagezeiten.

Einfach schneller! Das neue ClickFixx-System für den DISPENSA, REVO, EWIVA und MagicCorner verkürzt die Einbauzeit und sichert gleichzeitig einen hohen Montagestandard. Denn sowohl die Front wird werkzeuglos geclipst, als auch die Tragrahmenverbindung! Und das Justieren gelingt im Handumdrehen mit einem einfachen Schraubendreher.



CONVOY Centro

Seite 1-A1

Hochschrankauszug
für 30er- bis 45er-Schränke



CONVOY Lavidò

Seite 1-A11


Hochschrankauszug
für 50er- bis 60er-Schränke



CONVOY Premio

Seite 1-A17

Schwenkbarer Hochschrankauszug
für 60er-Schränke



eTouch für CONVOY

Seite 1-A23

Der elektronische Türöffner
für CONVOY Centro und CONVOY Lavidò



DISPENSA 90°

Seite 1-A27

Hochschrankauszug
für 15er- bis 60er-Schränke



Vorratssystem DepotLine

Seite 1-15

Zusatzausstattung
für DISPENSA Swing und DISPENSA 90°



DISPENSA Swing

Seite 1-17

Schwenkbarer Hochschrankauszug
für 30er- und 40er-Schränke



DISPENSA Diagonal

Seite 1-23

Auszug für 30er-Hochschranke
mit schrägen Fronten



TANDEM Schwenkauszug

Seite 1-29

Intelligente Auszugstechnik
für 45er- bis 60er-Hochschranke



TANDEM Solo

Seite 1-34 a

Auszugstechnik
für 45er- bis 60er-Hochschranke





Seite 1-35 Vorratsschrankauszug
Zur individuellen Bestückung
verschiedener Schrankbreiten



Seite 1-41 Weinregal und Flaschentragekörbe
Zur sicheren und bequemen Aufbewahrung
des Getränkevorrats



Seite 1-43 Ablageroste
Simpel und genial



Seite 1-47 Besenschrank-Ausstattungen
Zur individuellen Bestückung
verschiedener Schrankbreiten




CONVOY Centro –
das Vorratsdepot
mit Doppeldämmung.



Gemischtes Doppel: Kühlschrank und Vorrats- schrank

CONVOY Centro von Kesseböhmer bietet auf kleinster Grundfläche zentral in einem einzigen Schrank den Raum für die kompletten Trockenvorräte eines Haushaltes. Und mit nur einem Handgriff werden alle Vorräte komplett aus dem Schrank befördert – für besten Überblick von beiden Seiten und schnelleren Zugriff auf die Vorräte. Das vereinfacht die Küchenarbeit erheblich, spart Zeit und sorgt dafür, dass alle Vorräte gefunden und genutzt werden. Gemeinsam bilden Kühlschrank und CONVOY Centro das zentrale Vorratzentrum in der modernen Einbauküche.

24 Stunden am Tag verfügbar – 7 Tage in der Woche.



Minimalistisches Design und schwebende Tablare – realisiert durch das neue CONVOY-Trägerprofil.



Ausstattung:





Art.-Nr.

00 2269

Serienmäßig mit



Auszugbeschlag CONVOY Centro


mit integrierter Auszugsdämpfung und Auszugsautomatik (SoftStopp Pro).
Zwangssynchronisierte Schiene für 100% zuverlässige Funktion (Synchronatic).
1 Set bestehend aus: unterer Schiene mit vormontierter Abdeckung und Führungsaufnahme oben
Auszugsweg: 470 mm
Lichte Schranktiefe: ≥ 500 mm
Belastbarkeit des Auszugsbeschlages: Systemgewicht + Front + Zuladung = max. 130 kg (abhängig von der Schrankkonstruktion)

Serienmäßig mit



Trägerprofil CONVOY Centro

inkl. Frontfixierung **A** und Frontfixierung mit Verbindungslasche **B**



Art.-Nr.	LH	OF	Trägerprofilhöhe	H	Frontfixierungen
00 2240	1000-1099	263-362	630	667	A
00 2241	1100-1199	263-362	730	767	A
00 2242	1200-1299	263-362	830	867	B
00 2243	1300-1399	263-362	930	967	B
00 2244	1400-1499	263-362	1030	1067	B
00 2245	1500-1599	263-362	1130	1167	B
00 2246	1600-1699	263-362	1230	1267	B
00 2247	1700-1799	263-362	1330	1367	B
00 2248	1800-1899	263-362	1430	1467	A+B
00 2249	1900-1999	263-362	1530	1567	A+B
00 2250	2000-2099	263-362	1630	1667	A+B
00 2251	2100-2199	263-362	1730	1767	2x A +1x B
00 2252	2200-2300	263-362	1830	1867	2x A +1x B

LH = Lichte Schrankhöhe, OF = Oberes Fach, H = Oberkante Konstruktionsboden



Für Schrankbreite:

- 28 0455 300
- 28 0456 400
- 28 0197 450*

- 28 0135 300
- 28 0137 400
- 28 0138 450*

Serienmäßig mit



Tablar-Set CONVOY Centro

4er-Set – bestehend aus:
1 Tablar mit integrierter oberer Führung
3 Tablaren, höhenverstellbar
4 Zubehörboxen
2 Fronthaltern

5er-Set – bestehend aus:
1 Tablar mit integrierter oberer Führung
4 Tablaren, höhenverstellbar
5 Zubehörboxen
2 Fronthaltern

* Ab 450 mm inkl. **Stützwinkel** zur Stabilisierung des Korpusbodens.

Für einen kompletten Schrank wird zusätzlich benötigt (separat bestellen):
1 Auszugbeschlag (Art.-Nr. 002269)
1 Trägerprofil in benötigter Höhe (Empfohlene Höhe für 4er-Set: 830-1130 mm für 5er-Set: 1230-1630 mm)

	Maße (mm)	Art.-Nr.
Stützwinkel		
zur Stabilisierung des Korpusbodens, erforderlich ab einer Schrankbreite von 450 mm!	Für Schrank- breite: Breite:	
	450 350	00 2349



Fronthalter CONVOY Centro	Für Schrank- breite: Breite:	
mit integrierter Seiten- und Torsionsverstellung	300 237	00 2255
	400 337	00 2257
	450 387	00 2258



Serienmäßig mit
 ClickFixx

Frontstabilisator CONVOY Centro	Für Schrank- breite: Maße:	
für Füllungsfronten	300 237 x 40	00 2263
	400 337 x 40	00 2265
	450 387 x 40	00 2266



Tablar CONVOY Centro	Für Schrank- breite: Maße:	
mit integrierter oberer Führung	300 250 x 470	28 0142
Fest verbundene Einheit; nicht höhenverstellbar!	400 350 x 470	28 0144
1 Stück	450 400 x 470	28 0145



Serienmäßig mit
ARENAplus
 RutschStopp

Zubehörbox mit Seiten- und Rückwand
muss separat bestellt werden!

Tablar CONVOY Centro	Für Schrank- breite: Maße:	
höhenverstellbar		
2er-Set	300 250 x 470	03 2278
	400 350 x 470	03 2288
	450 400 x 470	03 2293
3er-Set	300 250 x 470	03 2279
	400 350 x 470	03 2289
	450 400 x 470	03 2294



Serienmäßig mit
ARENAplus
 RutschStopp

Zubehörbox mit Seiten- und Rückwand
muss separat bestellt werden!

Zubehörbox CONVOY Centro	Für Schrank- breite:	
Enthält alle Reling-Elemente für je ein CONVOY Centro-Tablar:		
4 Aufsteckecken, Chromoptik	300	00 2308
2 Klarglas-Seitenteile (ESG)	400	00 2310
1 Klarglas-Rückwand (ESG)	450	00 2311





Stufenlos verstellbar.
Mit einem Handgriff –
Ohne Werkzeug.



Es gibt **viele Gründe**, sich für CONVOY Centro zu entscheiden – hier sind die wichtigsten:

- [1] Obere Führung wird durch Tablar abgedeckt. Durch neu gestaltete Führungsanbindung mehr Vielfalt mit weniger Varianten.
- [2] Einfaches seitliches Be- und Entladen.
- [3] Alle Tablare sind mit einem Handgriff stufenlos in der Höhe verstellbar – werkzeuglos!
- [4] Die kompletten Trockenvorräte können in einem Schrank gelagert werden.
- [5] Geräuschlos: serienmäßig mit Auszugsdämpfung. Auch die Schließautomatik wurde für CONVOY Centro weiter optimiert. Der geräuschlose Schrank!
- [6] Verbesserte Laufeigenschaften. Ein neues Schienensystem lässt CONVOY Centro noch sanfter aus dem Korpus gleiten.





[1]



[2]



[3]



[4]




[5]



[6]

Im Handumdrehen präzise justiert!

Zahnstangensynchronisation garantiert
100prozentige Zuverlässigkeit



Die breite Schiene sorgt
für noch mehr Laufruhe.

Beim neuen CONVOY Centro wurde an alles gedacht – auch an die schnelle und einfache Justage. Die Justierschrauben sind unauffällig platziert und dabei optimal erreichbar. Das einzige Werkzeug, das Sie zur Justage benötigen, ist ein PZ2-Schraubendreher.

- Einfache, selbsterklärende Justage
- Einziges Werkzeug: PZ2-Schraubendreher
- Direkte Verstellung – ohne Fest-/Lose-Mechanismus
- Werkzeuglose Verbindung von Rahmen- und Schienensystem
- Werkzeuglose Montage/Demontage der Front
- Einfache Demontage der Schranktechnik durch Drucktaster

[1] Obere Führung wird durch Tablar abgedeckt. Durch neu gestaltete Führungsanbindung mehr Vielfalt mit weniger Varianten.

[2] Einfaches seitliches Be- und Entladen.

[3] Alle Tablare sind mit einem Handgriff stufenlos in der Höhe verstellbar – werkzeuglos!

[4] Die kompletten Trockenvorräte können in einem Schrank gelagert werden.

[5] Geräuschlos: serienmäßig mit Auszugsdämpfung. Auch die Schließautomatik wurde für CONVOY Centro weiter optimiert. Der geräuschlose Schrank!

[6] Verbesserte Laufeigenschaften. Ein neues Schienensystem lässt CONVOY Centro noch sanfter aus dem Korpus gleiten.







CONVOY Lavidò

überzeugt durch unkomplizierte
Offenheit.

Verschiedene Materialien für die Front- und Seitenrelinge sind möglich




CONVOY Lavido –
bietet optimale
Erreichbarkeit.

Hohe Flexibilität und elegante Erscheinung.

CONVOY Lavido unterstreicht die mögliche Vielfalt des Gesamtsystems CONVOY. Als frontunabhängige Stauraumlösung eignet sich CONVOY Lavido für vielfältige Gestaltungssituationen – zum Beispiel auch hinter Schiebetüren.

Die elegante Hochschranklösung eignet sich für moderne Küchen genauso wie z.B. für den Essbereich oder die Wohnwelt. Viele intelligente Details unterstreichen auch technisch den Premium-Anspruch.



Minimalistisches Design und schwebende Tablare – realisiert durch das neue CONVOY-Trägerprofil.



Ausstattung:





Art.-Nr.

00 2373


Serienmäßig mit



Auszugbeschlag CONVOY Lavido
mit vormontierter Abdeckung,
integrierter Auszugsdämpfung und
Auszugsautomatik (SoftStopp Pro).
Zwangssynchronisierte Schiene für
100% zuverlässige Funktion (Synchronatic).

Auszugsweg: 470 mm
Lichte Schranktiefe: ≥ 500 mm
Belastbarkeit des Auszugsbeschlages:
Systemgewicht + Zuladung = max. 130 kg
(abhängig von der Schrankkonstruktion)

Serienmäßig mit

**Trägerprofil CONVOY Lavido**

Art.-Nr.	LH	OF	Trägerprofil- höhe
00 2360	1000-1099	285-384	630
00 2361	1100-1199	285-384	730
00 2362	1200-1299	285-384	830
00 2363	1300-1399	285-384	930
00 2364	1400-1499	285-384	1030
00 2365	1500-1599	285-384	1130
00 2366	1600-1699	285-384	1230
00 2367	1700-1799	285-384	1330
00 2368	1800-1899	285-384	1430
00 2369	1900-1999	285-384	1530
00 2370	2000-2099	285-384	1630
00 2371	2100-2199	285-384	1730
00 2372	2200-2300	285-384	1830

LH = Lichte Schrankhöhe, OF = Oberes Fach

Für Schrank-
breite:

28 0426 500

28 0427 600

Tablar-Set CONVOY Lavido**4er-Set** – bestehend aus:

- 1 Tablar mit integrierter oberer Führung
- 3 Tablaren, höhenverstellbar
- 4 Zubehörboxen
- 1 Stützwinkel
- 1 Befestigungsstrebe
- 1 Griff

28 0430 500

28 0431 600

5er-Set – bestehend aus:

- 1 Tablar mit integrierter oberer Führung
- 4 Tablaren, höhenverstellbar
- 5 Zubehörboxen
- 1 Stützwinkel
- 1 Befestigungsstrebe
- 1 Griff


Serienmäßig mit



RutschStopp

**Für einen kompletten Schrank wird
zusätzlich benötigt** (separat bestellen):

- 1 Auszugbeschlag (Art.-Nr. 002373)
- 1 Trägerprofil in benötigter Höhe
(Empfohlene Höhe
für 4er-Set: 830-1130 mm
für 5er-Set: 1230-1630 mm)

	Maße (mm)	Art.-Nr.	
Stützwinkel zur Stabilisierung des Korpusbodens	Für Schrankbreite: Breite: 500 350 600 540	00 2349 00 2350	
Befestigungsstrebe CONVOY Lavido mit Breitenausgleich für 15- bis 19-mm-Seiten	Für Schrankbreite: 500 600	00 2376 00 2377	
Oberes Tablar CONVOY Lavido mit integrierter oberer Führung Fest verbundene Einheit; nicht höhenverstellbar! 1 Stück	Für Schrankbreite: Maße: 500 450 x 470 600 550 x 470	03 2384 03 2387	
Serienmäßig mit ARENAplus RutschStopp 			
Zubehörbox für oberes Tablar Enthält alle Reling-Elemente für je ein CONVOY Lavido-Tablar: 4 Aufsteckecken, Chromoptik 2 Klarglas-Seitenteile (ESG) 1 Klarglas-Rückwand (ESG) 1 Klarglas-Vorderstück (ESG)	Für Schrankbreite: 500 600	00 2394 00 2396	
Tablar CONVOY Lavido höhenverstellbar 2er-Set 3er-Set	Für Schrankbreite: Maße: 500 450 x 470 600 550 x 470 500 450 x 470 600 550 x 470	03 2385 03 2388 03 2386 03 2389	
Serienmäßig mit ARENAplus RutschStopp			
Zubehörbox CONVOY Lavido Enthält alle Reling-Elemente für je ein CONVOY Lavido-Tablar: 6 Aufsteckecken, Chromoptik 2 Klarglas-Seitenteile (ESG) 2 Klarglas-Rückwände (ESG) 1 Klarglas-Vorderstück (ESG)	Für Schrankbreite: 500 600	00 2395 00 2397	
Griff CONVOY Lavido zum Aufkleben auf beliebiges Tablar		00 2398	





CONVOY Premio —
komfortabler Zugriff,
absolute Laufruhe.


Weitwinkelscharniere
sind Voraussetzung



CONVOY Premio – komfortable Übersicht.

Der **CONVOY Premio** präsentiert seinen Inhalt schwebend leicht! Das Öffnen der Tür – bis zu einem Winkel von 135° – löst einen fließenden Bewegungsablauf aus, der dank SoftStopp Pro-Technik sanft gebremst wird und bis in die Endlage ausgefahren wird. Ebenso sanft und leise bringt der gedämpfte Selbsteinzug die Güter wieder in den Schrank.

Dieser Vollauszug bietet freie Sicht und einfachen Zugriff von drei Seiten auf alle Vorräte. Die vollendete Technik, die dieses Erlebnis ermöglicht, tritt dabei optisch dezent in den Hintergrund.



Minimalistisches Design und schwebende Tablare – realisiert durch das neue CONVOY-Trägerprofil.



Die Tablare lassen sich stufenlos in der Höhe verstellen.

Tür öffnet 135°

Ausstattung:





Art.-Nr.

00 2410

Serienmäßig mit




Auszugbeschlag CONVOY Premio
mit vormontierter Abdeckung,
integrierter Auszugsdämpfung und
Auszugsautomatik (SoftStopp Pro).
Zwangssynchronisierte Schiene für
100% zuverlässige Funktion (Synchronmatic).

Auszugsweg: 470 mm
Lichte Schranktiefe: \geq 500 mm
Belastbarkeit des Auszugsbeschlages:
Systemgewicht + Zuladung = max. 130 kg
(abhängig von der Schrankkonstruktion)

Trägerprofil CONVOY Premio

Serienmäßig mit



Art.-Nr.	LH	OF	Trägerprofil- höhe
00 2360	1000-1099	285-384	630
00 2361	1100-1199	285-384	730
00 2362	1200-1299	285-384	830
00 2363	1300-1399	285-384	930
00 2364	1400-1499	285-384	1030
00 2365	1500-1599	285-384	1130
00 2366	1600-1699	285-384	1230
00 2367	1700-1799	285-384	1330
00 2368	1800-1899	285-384	1430
00 2369	1900-1999	285-384	1530
00 2370	2000-2099	285-384	1630
00 2371	2100-2199	285-384	1730
00 2372	2200-2300	285-384	1830

LH = Lichte Schrankhöhe, OF = Oberes Fach



Für Schrank-
breite: 600 mm

Tablar-Set CONVOY Premio

4er-Set – bestehend aus:

- 1 Tablar mit integrierter oberer Führung und Steuerhebel
- 3 Tablar, höhenverstellbar
- 4 Zubehörboxen
- 1 Stützwinkel
- 1 Befestigungsstrebe
- 2 Frontanbindungen
- 1 Steuerhebel unten

Türanschlag

- 28 0484 rechts
- 28 0485 links

5er-Set – bestehend aus:

- 1 Tablar mit integrierter oberer Führung und Steuerhebel
- 4 Tablar, höhenverstellbar
- 5 Zubehörboxen
- 1 Stützwinkel
- 1 Befestigungsstrebe
- 2 Frontanbindungen
- 1 Steuerhebel unten

Türanschlag

- 28 0486 rechts
- 28 0487 links

Serienmäßig mit




Für einen kompletten Schrank wird zusätzlich benötigt (separat bestellen):
1 Auszugbeschlag (Art.-Nr. 002410)
1 Trägerprofil in benötigter Höhe
(Empfohlene Höhe
für 4er-Set: 830-1130 mm
für 5er-Set: 1230-1630 mm)

	Maße (mm)	Art.-Nr.	
Stützwinkel zur Stabilisierung des Korpusbodens	Breite: 350	00 2349	
Befestigungsstrebe CONVOY Premio mit Breitenausgleich für 15- bis 19-mm-Seiten	Für Schrankbreite: 600	00 2416	
Oberes Tablar CONVOY Premio mit integrierter oberer Führung Fest verbundene Einheit; nicht höhenverstellbar! Türanschlag rechts Türanschlag links Serienmäßig mit ARENAplus RutschStopp	Für Schrankbreite: Maße: 600 480 x 470	03 2411 03 2412	
Zubehörbox für oberes Tablar Enthält alle Reling-Elemente für je ein CONVOY Premio-Tablar: 4 Aufsteckecken, Chromoptik 2 Klarglas-Seitenteile (ESG) 1 Klarglas-Rückwand (ESG) 1 Klarglas-Vorderstück (ESG)	Für Schrankbreite: 600	00 2413	
Tablar CONVOY Premio höhenverstellbar 2er-Set 3er-Set Serienmäßig mit ARENAplus RutschStopp	Für Schrankbreite: Maße: 600 480 x 470	28 0482 28 0483	
Zubehörbox CONVOY Premio Enthält alle Reling-Elemente für je ein CONVOY Premio-Tablar: 6 Aufsteckecken, Chromoptik 2 Klarglas-Seitenteile (ESG) 2 Klarglas-Rückwände (ESG) 1 Klarglas-Vorderstück (ESG)	Für Schrankbreite: 600	00 2415	
Fronthalter CONVOY Premio Satz		00 2419	
Frontanbindung für Füllungsfronten Satz für rechts angeschlagene Tür Satz für links angeschlagene Tür		00 2417 00 2418	





eTouch – der elektronische
Türöffner. Antippen genügt!

**eTouch für CONVOY Centro**

für sämtliche CONVOY Centro-Schrankbreiten geeignet

Set (bestehend aus Frontsensor und Antrieb)

00 2353

mit EU-DIN-Stecker

00 2354

mit GB/UK-Stecker

00 2355

mit US/JP-Stecker

00 2356

mit AUS-Stecker


**eTouch-Frontsensor für CONVOY Centro**


für sämtliche CONVOY Centro-Schrankbreiten geeignet

Montage	aufclipsen und arretieren
Energieversorgung	Batterie CR 2032 3V (im Lieferumfang enthalten)

Motor

Netzanschluss geräteseitig	Euro 8 nach EN 60320/C8; 1,5 m Kabel schwarz
Versorgungsspannung	110-240 V AC, 50/60 Hz, ≥ 2 A
Nennleistung	60 Watt
Wirkleistung im Standby	<1 Watt
Abmessungen	388 x 48 x 100 mm (L x B x H)
Gewicht	1,2 kg
Ausschubgewicht max.	120 kg
Gehäusefarben	grau (7930)
Produkt-Kompatibilität	CONVOY Centro mit SoftStopp Plus
Enthaltene Montagemittel	3 Stück Spax-Schrauben 4,5 x 100
Antriebsposition	rechts neben der Führungsschiene





eTouch für CONVOY Lavidò

geeignet für sämtliche CONVOY Lavidò-Schrankbreiten

Set (bestehend aus Griff und Antrieb)

mit EU-DIN-Stecker	00 2400
mit GB/UK-Stecker	00 2401
mit US/JP-Stecker	00 2402
mit AUS-Stecker	00 2403




eTouch-Griff für CONVOY Lavidò

geeignet für sämtliche CONVOY Lavidò-Schrankbreiten

Montage	kleben
Energieversorgung	Batterie CR 2032 3V (im Lieferumfang enthalten)

Motor

Netzanschluss geräteseitig	Euro 8 nach EN 60320/C8; 1,5 m Kabel schwarz
Versorgungsspannung	110-240 V AC, 50/60 Hz, ≥ 2 A
Nennleistung	60 Watt
Wirkleistung im Standby	<1 Watt
Abmessungen	388 x 48 x 100 mm (L x B x H)
Gewicht	1,2 kg
Ausschubgewicht max.	120 kg
Gehäusefarben	grau (7930)
Produkt-Kompatibilität	CONVOY Lavidò mit SoftStopp Plus
Enthaltene Montagemittel	3 Stück Spax-Schrauben 4,5 x 100
Antriebsposition	rechts neben der Führungsschiene







DISPENSA 90° –
das bewegliche Vorratsregal.



Jede Menge **Ordnung** und **Übersicht** auf Vorrat.

Die einzeln aufgehängten und in der Höhe verstellbaren Tablare machen den DISPENSA 90° zum flexiblen Vorratsschrank, der auf kleinster Grundfläche viel Stauraum bietet. Denn der Hochschrank wird in voller Breite und gesamter Höhe komplett ausgenutzt. Das schafft gleichzeitig Platz, Ordnung und Übersicht. Selbst auf den oberen Etagen ist immer alles im Blick – und das sogar von beiden Seiten!

Transparenz der Seiten
für Übersichtlichkeit
auf allen Ebenen

Zuladung bis 100 kg

Niedrige Bauhöhe
der unteren Führung



Ausstattungsvarianten

Metallkörbe



ARENA Classic




ARENA Style



ARENA Vario





Art.-Nr.


05 4222

Serienmäßig mit

**DISPENSA Vx****Teilauszugsbeschlag**

für mittig geführten Hochschrank-Auszug

Zuladung: max. 100 kg

Nur in kunststoffbeschichteter
Oberfläche lieferbar!

06 4222

Serienmäßig mit



Dämpfung



DISPENSA Vx**Teilauszugsbeschlag**

für mittig geführten Hochschrank-Auszug

Zuladung: max. 100 kg

Nur in kunststoffbeschichteter
Oberfläche lieferbar!**DISPENSA Vx Teilauszug**

Rahmenhöhe = lichte Schrankhöhe	-55 mm
S = Systemhöhe (untere Führung):	43 mm
B = Lichte Schrankbreite:	ab 112 mm
T = Lichte Schranktiefe:	≥ 500 mm
L = Auszugsweg:	370 mm
Zuladung:	≤ 100 kg



08 4235

Serienmäßig mit



Dämpfung

Serienmäßig mit



Serienmäßig mit

**DISPENSA VVSx****Vollauszugsbeschlag**


mit besonders niedriger Bauhöhe;

für mittig geführten Hochschrank-Auszug

Zuladung: max. 100 kg

Nur in kunststoffbeschichteter
Oberfläche lieferbar!**DISPENSA VVSx****Vollauszug mit niedriger Bauhöhe**

Rahmenhöhe = lichte Schrankhöhe	-55 mm
S = Systemhöhe (untere Führung):	35 mm
B = Lichte Schrankbreite:	ab 212 mm
T = Lichte Schranktiefe:	≥ 500 mm
L = Auszugsweg:	470 mm
Zuladung:	≤ 100 kg



00 4243



Dämpfung


SoftStopp Pro

Auszugsdämpfer

Optional einsetzbar im
DISPENSA VVSx Vollauszugsbeschlag
mit Synchronatic

Set-Kombinationen von Tragrahmen und Auszugsbeschlägen
Lichte Schrankhöhe bei Einsatz der Beschläge

Tragrahmen	Art.-Nr.	VVSx und Vx
Tragrahmen, fest Frontschienen	05 4380 00 4214	1727 mm
Set 1 (Tragrahmen + Frontschienen)	23 2219	
Tragrahmen, verstellbar Frontschienen	05 4381 00 4215	1200-1600 mm
Set 2 (Tragrahmen + Frontschienen)	23 2220	
Tragrahmen, verstellbar Frontschienen	05 4382 00 4216	1600-2000 mm
Set 3 (Tragrahmen + Frontschienen)	23 2221	
Tragrahmen, verstellbar Frontschienen	05 4383 00 4217	1900-2300 mm
Set 4 (Tragrahmen + Frontschienen)	23 2222	



	Maße (mm)	Art.-Nr.
Korbhalter DISPENSA Satz (= 2 Stück) für höhenverstellbaren Tragrahmen	Höhe: 125	00 4276

Einsatz von Korbhaltern (00 4276) bei höhenverstellbaren Tragrahmen

Tragrahmen Art.-Nr.	höhenverstellbar	Einbauhöhe zwischen	und	Anzahl Sätze
05 4381	1200-1600 mm	1325	1449 mm	1
		1450	1574 mm	2
		1575	1600 mm	3
05 4382	1600-2000 mm	1725	1849 mm	1
		1850	1974 mm	2
		1975	2000 mm	3
05 4383	1900-2300 mm	2025	2149 mm	1
		2150	2274 mm	2
		2275	2300 mm	3





Art.-Nr. Maße (mm)


Art.-Nr.	Maße (mm)
05 4381	1145-1545
05 4382	1545-1945
05 4383	1845-2245

Tragrahmen DISPENSA-x
höhenverstellbar

Einbaumaße s. Seite 1-A31,
Tabelle oben

Nur in kunststoffbeschichteter
Oberfläche lieferbar!

Sie erhalten Tragrahmen und
Frontschienen auch Set-verpackt
(s. Seite 1-A31, Tabelle oben)



Art.-Nr.	Maße (mm)
00 4215	1165-1565
00 4216	1565-1965
00 4217	1865-2265

Frontschienen DISPENSA
höhenverstellbar
Satz (= 2 Stück)

Nur in kunststoffbeschichteter
Oberfläche lieferbar!

Sie erhalten Tragrahmen und
Frontschienen auch Set-verpackt
(s. Seite 1-A31, Tabelle oben)




Art.-Nr.	Maße (mm)
05 4380	1672

Tragrahmen DISPENSA-x
Einbaumaße s. Seite 1-A31,
Tabelle oben

Nur in kunststoffbeschichteter
Oberfläche lieferbar!

Sie erhalten Tragrahmen und
Frontschienen auch Set-verpackt
(s. Seite 1-A31, Tabelle oben)



Art.-Nr.	Maße (mm)
00 4214	20 x 3 x 1692

Frontschienen DISPENSA
Satz (= 2 Stück)

Nur in kunststoffbeschichteter
Oberfläche lieferbar!

Sie erhalten Tragrahmen und
Frontschienen auch Set-verpackt
(s. Seite 1-A31, Tabelle oben)

		Maße (mm)	Art.-Nr.
Fronthalter DISPENSA-x			
Satz (= 2 Stück)			
für Schrankbreite:		Breite	
	150 mm	107 mm	23 3551
	250 mm	200 mm	05 4369
	300 mm	250 mm	05 4366
	400 mm	350 mm	05 4367
	450 mm	400 mm	05 4368
	500 mm	450 mm	05 4373
	600 mm	550 mm	05 4374

Nur in kunststoffbeschichteter Oberfläche lieferbar!



Frontstabilisator			
für Füllungsfronten			
für Schrankbreite:		Breite	
	300 mm	250 mm	00 4220
	400 mm	350 mm	00 4221

Nur in kunststoffbeschichteter Oberfläche lieferbar!



Frontstabilisator			
positionsunabhängig einsetzbar			
		BxTxH	
		160 x 28 x 20	00 4350

Nur in kunststoffbeschichteter Oberfläche lieferbar!



Stabilisierungsbügel			
		Für lichte Breite:	
		268	00 4357
		368	00 4358



Korbclip			
		als Transport-	00 1999
		sicherung für	
		Einhängekörbe	





Art.-Nr. Maße (mm)


	BxTxH
23 3498	100 x 462 x 94
05 4387	200 x 462 x 94
05 4385	250 x 462 x 94
05 4386	350 x 462 x 94
05 4390	400 x 462 x 94
05 4395	450 x 462 x 94
05 4396	550 x 462 x 94

Einhängetablare ARENA Style

für Schrankbreite:

150 mm
250 mm
300 mm
400 mm
450 mm
500 mm
600 mm

Auf Wunsch mit
ARENA^{plus}
RutschStopp




23 3555
05 4355
05 4356

Fachteiler für ARENA Style

für Einhängetablare

für Schrankbreite:

150 mm
300 mm
400 mm




	BxTxH
00 4450	250 x 462 x 106
00 4451	350 x 462 x 106

Einhängetablare ARENA Vario

für Schrankbreite:

300 mm
400 mm

Auf Wunsch mit
ARENA^{plus}
RutschStopp



	BxTxH
23 3550	100 x 462 x 94
00 4387	200 x 462 x 106
00 4385	250 x 462 x 106
00 4386	350 x 462 x 106
00 4390	400 x 462 x 106
00 4395	450 x 462 x 106
00 4396	550 x 462 x 106

Einhängetablare ARENA Classic

für Schrankbreite:

150 mm
250 mm
300 mm
400 mm
450 mm
500 mm
600 mm

Auf Wunsch mit
ARENA^{plus}
RutschStopp



	BxTxH
00 1975	200 x 467 x 110
00 1996	250 x 467 x 110
00 1997	350 x 467 x 110
00 1978	400 x 467 x 110
00 1979	450 x 467 x 110
00 1982	550 x 467 x 110

Metall-Einlegekorb DISPENSA

für Schrankbreite:

250 mm
300 mm
400 mm
450 mm
500 mm
600 mm



23 3554
00 4355
00 4356

**Trennstab für ARENA Classic
und Metall-Einlegekorb**

für Schrankbreite:

150 mm
300 mm
400 mm



	BxTxH
00 4361	238 x 450 x 12
00 4362	338 x 450 x 12

Kunststoff-Schale

zum Einlegen in Metall-Einlegekörbe

für Schrankbreite:

300 mm (Art. 00 1996)
400 mm (Art. 00 1997)



Den Rahmen oben auf die Front gesetzt.

Unten eingeschoben – click!

Die Führung in den Rahmen eingerastet – click – und alles in den Schrank geschoben. Fertig!

Fix montiert.

Ein paar Clicks genügen.






Fix justiert.
Ohne Spezial-
werkzeug.



Der Standard-PZ2 und je zwei Schrauben – oben und unten am Rahmen – vereinfachen die Justage erheblich.


Denn das Drehen der Justierungsschraube hat einen sofort sichtbaren Effekt. Das macht das Justieren nicht nur einfacher und schneller, sondern gleichzeitig auch präziser. Und das alles mit einem einfachen Schraubendreher!





TouchControl – der elektronische
Türöffner für Hochschränke.




TouchControl

Zu verbauende Teile	2
---------------------	---

Motor

Netzanschluss geräteseitig	Euro 8 nach EN 60320/C7; 1,5 m Kabel schwarz
Versorgungsspannung	110-240 V AC, 50-60 Hz, ≥ 2 A
Nennleistung	60 Watt
Wirkleistung im Standby	4 Watt
Abmessungen	333 x 68 x 77 mm (L x B x H)
Gewicht	1,6 kg
Ausschubgewicht max.	120 kg
Ausschubgewicht min.	20 kg
Gehäusefarben	weiß, silber
Inbetriebnahme	Plug & Play
Produkt-Kompatibilität	DISPENSA VVS mit SoftStopp Plus
Schrankbreiten	30, 40, 45, 50, 60 cm
Montagehilfe	Schablone
Enthaltene Montagemittel	4 Stück Spax-Schrauben 4,5 x 80
Antriebsposition	rechts neben der Führungsschiene

Sensor

Montage	aufclipsen und arretieren
---------	---------------------------

Artikel-Nummern	weiß	silber
TouchControl mit EU-DIN-Stecker	09 4246 9010	09 4246 9006
TouchControl mit GB/UK-Stecker	09 4247 9010	09 4247 9006
TouchControl mit US/JP-Stecker	09 4248 9010	09 4248 9006
TouchControl mit AUS-Stecker	09 4249 9010	09 4249 9006



DepotLine – praktisches Zubehör für die Vorratshaltung im Hochschrank.



Platz sparende und systematische Vorrathaltung im Hochschrank.


Praktische und dekorative Vorratsbehälter aus hochwertigem, transparentem Kunststoffmaterial als zusätzliche Ausstattungsvariante des DISPENSA Swing und DISPENSA 90°-Hochschrank.



Vorratsdosen-Set

für DISPENSA Swing und DISPENSA 90°-Hochschrank
bestehend aus:
1 Trägerelement
4 transparenten Vorratsdosen (1,2 Liter)
mit grauem Deckel

Art.-Nr.
00 4391



Vorratsschalen-Set

für DISPENSA Swing und DISPENSA 90°-Hochschrank
bestehend aus:
1 Trägerelement
2 transparenten, offenen Vorratsschalen
1 einsteckbaren Einteilung

Art.-Nr.
00 4392



DISPENSA Swing –
der Hochschrankauszug mit Schwung!



So kommt noch mehr
Bewegung in die Küche.

Der DISPENSA Swing bietet neben den in der Höhe verstellbaren Tablaren, der optimalen Einsicht und der vollen Ausnutzung der Schrankbreite einen ganz besonderen Clou: Er lässt sich – ganz ausgefahren – um die eigene Achse drehen. So werden die beiden Seiten wahlweise einfach nach vorn gedreht. Optimaler Überblick und alles sofort im Griff!

intelligent
material
and design
2005



reddot design award



Einfache Montage
durch ClickFixx

Nach links und
rechts schwenkbar –
für optimalen Zugriff

Führungsschiene
für eine komfortable
Auszugs- und
Schwenkbewegung

Serienmäßig mit:



Auf Wunsch mit:

ARENAplus
RutschStopp

Ausstattungsvarianten

Metallkörbe



ARENA Classic






ARENA Style



ARENA Vario



**DISPENSA Swing-x**

S = Systemhöhe* (untere Führung): 85,5 mm

*Unterkante Beschlag bis Unterkante Rahmen

Rahmenhöhe: Lichte Schrankhöhe -127 mm


B = Lichte Schrankbreite: ab 262,0 mm

T = Lichte Schranktiefe: $\geq 500,0$ mm

L = Auszugsweg: 538,0 mm


Zuladung: ≤ 70 kg

DISPENSA Swing-x	Art.Nr.	Lichte Schrankhöhe
Tragrahmen	05 4431	1200-1400 mm
Frontschiene	00 4432	
Set 1 (Tragrahmen + Frontschiene)	23 2225	
Tragrahmen	05 4433	1400-1600 mm
Frontschiene	00 4434	
Set 2 (Tragrahmen + Frontschiene)	23 2226	
Tragrahmen	05 4435	1600-1800 mm
Frontschiene	00 4436	
Set 3 (Tragrahmen + Frontschiene)	23 2227	
Tragrahmen	05 4437	1800-2000 mm
Frontschiene	00 4438	
Set 4 (Tragrahmen + Frontschiene)	23 2228	
Tragrahmen	05 4439	2000-2200 mm
Frontschiene	00 4440	
Set 5 (Tragrahmen + Frontschiene)	23 2229	

Montage des DISPENSA Swing-x in der Ecke

	BxTxH (mm)	Art.-Nr.
DISPENSA Swing-x		05 4430
Überauszugs-Beschlag mit integrierter Auszugs-Drehmechanik; Zuladung: max. 70 kg		

Serienmäßig mit



Tragrahmen	Höhe:	
DISPENSA Swing-x	1076-1276	05 4431
höhenverstellbar	1276-1476	05 4433
	1476-1676	05 4435
Einbaumaße s. Tabelle links	1676-1876	05 4437
Nur in kunststoffbeschichteter Oberfläche lieferbar!	1876-2076	05 4439

Sie erhalten Tragrahmen und Frontschiene auch Set-verpackt (s. Tabelle links)

Serienmäßig mit



Serienmäßig mit



Frontschiene DISPENSA	Höhe:	
höhenverstellbar	1107-1307	00 4432
Satz (= 2 Stück)	1307-1507	00 4434
	1507-1707	00 4436
Nur in kunststoffbeschichteter Oberfläche lieferbar!	1707-1907	00 4438
Sie erhalten Tragrahmen und Frontschiene auch Set-verpackt (s. Tabelle links)	1907-2107	00 4440



Fronthalter DISPENSA-x			
Satz (= 2 Stück)		Breite:	
für Schrankbreite:	300 mm	250	05 4366
	400 mm	350	05 4367

Serienmäßig mit




Nur in kunststoffbeschichteter Oberfläche lieferbar!



Stabilisator			
für Füllungsfronten		Breite:	
für Schrankbreite:	300 mm	250	00 4220
	400 mm	350	00 4221

Nur in kunststoffbeschichteter Oberfläche lieferbar!



Frontstabilisator	BxTxH	
positionsunabhängig einsetzbar	160 x 28 x 20	00 4350

Nur in kunststoffbeschichteter Oberfläche lieferbar!





Art.-Nr. Maße (mm)


	BxTxH
05 4385	250 x 462 x 106
05 4386	350 x 462 x 106

Einhängetablare ARENA Style

für Schrankbreite:

300 mm
400 mm

Auf Wunsch mit
ARENAplus
RutschStopp




05 4355
05 4356

Fachteiler für ARENA Style

für Eihängetablare

für Schrankbreite:

300 mm
400 mm




	BxTxH
00 4450	250 x 462 x 106
00 4451	350 x 462 x 106

Einhängetablare ARENA Vario

für Schrankbreite:

300 mm
400 mm

Auf Wunsch mit
ARENAplus
RutschStopp




	BxTxH
00 4385	250 x 462 x 106
00 4386	350 x 462 x 106

Einhängetablare ARENA Classic

für Schrankbreite:

300 mm
400 mm

Auf Wunsch mit
ARENAplus
RutschStopp



	BxTxH
00 1996	250 x 467 x 110
00 1997	350 x 467 x 110

Metall-Einhängekorb DISPENSA

für Schrankbreite:

300 mm
400 mm



00 4355
00 4356

**Trennstab für ARENA Classic
und Metall-Einhängekorb**

für Schrankbreite:

300 mm
400 mm



	BxTxH
00 4361	238 x 450 x 12
00 4362	338 x 450 x 12

Kunststoff-Schale

zum Einlegen in Metall-Einhängekörbe

für Schrankbreite:

300 mm (Art. 00 1996)
400 mm (Art. 00 1997)

**00 1999****Korbclip**

als Transportsicherung für Eihängekörbe



DISPENSA Diagonal – der elegante Abschluss der Hochschrankzeile.



Individuelle Planungslösung durch **abgeschrägte Front.**

DISPENSA Diagonal ist eine Planungslösung, die Ihnen noch mehr Möglichkeiten eröffnet, Hochschranksituationen individuell zu konzipieren.

Perfekte Laufeigenschaften
und hohe Seitenstabilität

Stabile Befestigung
der ARENA-Tablare

Beschlag mit
geringer Aufbauhöhe

Ausstattungsvarianten:




Ausstattungsvarianten

Metallkörbe




ARENA Classic



ARENA Style




DISPENSA Diagonal-x
Vollauszug VVD

B = Lichte Schrankbreite:	ab 262 mm
T = Lichte Schranktiefe 45°:	≥ 500 mm
55°:	≥ 494 mm
L = Auszugsweg:	415 mm
Zuladung:	≤ 80 kg




Einfache Frontanbindung


ClickFixx



	Maße (mm)	Art.-Nr.
Tragrahmen DISPENSA Diagonal-x Schrank links	BxTxH	
	25 x 455 x 1005	06 3277
	25 x 455 x 1165	06 3290
	25 x 455 x 1393	06 3299
	25 x 455 x 1710	06 3291
	25 x 455 x 2010	06 3292
Schrank rechts	25 x 455 x 1005	05 3277
	25 x 455 x 1165	05 3290
	25 x 455 x 1393	05 3299
	25 x 455 x 1710	05 3291
	25 x 455 x 2010	05 3292



Vollauszugsbeschlag **DISPENSA Diagonal-x** **01 3340**
links und rechts einsetzbar
Zuladung: 80 kg
Nur in kunststoffbeschichteter Oberfläche lieferbar!




SoftStopp Plus-Dämpfer
für DISPENSA Diagonal-x
DISPENSA VVD (Art.-Nr. 01 3340)
Schrank links **00 3341**
Schrank rechts **00 3342**
Farbnummer:
grau 7046



Frontstabilisator **DISPENSA Diagonal-x** **01 3279**
links und rechts einsetzbar
Farbnummer:
grau 9006





- Art.-Nr.** BxTxH (mm)
- 05 5073** 228 x 470 x 75
α = 55°
- 05 5053** 228 x 470 x 75
α = 52°
- 05 5071** 228 x 470 x 75
α = 45°

**Einhängetablar ARENA Style
DISPENSA Diagonal**
für Schrank rechts

*Auf Wunsch mit
ARENAplus
RutschStopp*



- 05 5072** 228 x 470 x 75
α = 55°
- 05 5052** 228 x 470 x 75
α = 52°
- 05 5070** 228 x 470 x 75
α = 45°

**Einhängetablar ARENA Style
DISPENSA Diagonal**
für Schrank links

*Auf Wunsch mit
ARENAplus
RutschStopp*



- 01 5073** 228 x 470 x 88
α = 55°
- 01 5053** 228 x 470 x 88
α = 52°
- 01 5071** 228 x 470 x 88
α = 45°

**Einhängetablar ARENA Classic
DISPENSA Diagonal**
für Schrank rechts

*Auf Wunsch mit
ARENAplus
RutschStopp*



- 01 5072** 228 x 470 x 88
α = 55°
- 01 5052** 228 x 470 x 88
α = 52°
- 01 5070** 228 x 470 x 88
α = 45°

**Einhängetablar ARENA Classic
DISPENSA Diagonal**
für Schrank links

*Auf Wunsch mit
ARENAplus
RutschStopp*



- 00 5046** 228 x 467 x 74
α = 55°
- 00 5053** 228 x 467 x 74
α = 52°
- 00 5071** 228 x 467 x 74
α = 45°

**Metall-Einhängekorb massiv
DISPENSA Diagonal**
für Schrank rechts



- 00 5045** 228 x 467 x 74
α = 55°
- 00 5052** 228 x 467 x 74
α = 52°
- 00 5070** 228 x 467 x 74
α = 45°

**Metall-Einhängekorb massiv
DISPENSA Diagonal**
für Schrank links



- 05 3298** Länge: 300
α = 55°
- 05 3278** Länge: 355
α = 45°

**Fronthalter
DISPENSA Diagonal**
Weitere Frontstellungen auf Anfrage!

Nur in kunststoffbeschichteter
Oberfläche lieferbar!

Serienmäßig mit
 ClickFix



TANDEM Schwenkauszug –
zwei Regale hinter einer Tür.



Mehr Platz, **mehr Ordnung**,
mehr Übersicht.

TANDEM eröffnet völlig neue Möglichkeiten der Vorratshaltung – und ein unvergleichliches Erlebnis beim Öffnen der Schranktüren: Die intelligente Auszugstechnik lässt die hinteren Tablarböden dem Anwender automatisch entgegen kommen. Das schafft beeindruckend viel Übersichtlichkeit und eine optimale Erreichbarkeit der Vorräte. Selbst auf den Türregalen wird Stauraum großgeschrieben!

TANDEM kann auch gleich zweifach in einen Schrank eingeplant werden: Als TANDEM Depot, in 90er, 100er und 120er Breite.

Einhängetablare
variabel positionierbar

Flüsterleiser
Bewegungsablauf

Vereinfachte Montage

Große Stellflächen
im Türregal

Serienmäßig mit:



Auf Wunsch mit:



Ausstattungsvarianten

Metallkörbe



ARENA Classic




ARENA Style






Kleiner TANDEM – großer Nutzen!

Wenn Kaffeemaschinen, Dampfgarer, Backöfen oder Mikrowellengeräte in Hochschränke integriert werden, ist der TANDEM Schwenkauszug die ideale Ergänzung. Er teilt den Schrank und verdoppelt damit die Übersicht und den Nutzen. Ob Tassen, Kaffeedosen oder Zucker – alles ist sofort im Blick und bequem zu erreichen. Das ideale System für den perfekten Themen-Schrank, passend in die Standard-Kühlschrank-Einbaunische.


TANDEM Schwenkauszug

Schrankbreite	450 mm	500 mm	600 mm
B = Lichte Schrankbreite:	≥ 412 mm	≥ 462 mm	≥ 562 mm
T = Lichte Schranktiefe:	≥ 500 mm	≥ 500 mm	≥ 500 mm
H = Lichte Schrankhöhe:			3-etagig: ab 800 mm
		4-etagig: ab 1100 mm	4-etagig: ab 1100 mm
		6-etagig: ab 1700 mm	6-etagig: ab 1700 mm
W = Öffnungswinkel:	110°	110°	110°
max. Belastung bei 6 Etagen:	Auszugsregal: 50 kg	Auszugsregal: 50 kg	Auszugsregal: 60 kg
	Türregal: 20 kg	Türregal: 20 kg	Türregal: 25 kg

		Maße (mm)	Art.-Nr.	
Einhängetablar ARENA Style für TANDEM Schwenkauszug				
für Schrankbreite:	450 mm	BxTxH 383 x 275 x 75	05 3434	
	500 mm	433 x 275 x 75	05 3439	
	600 mm	518 x 275 x 75	05 3444	
Auf Wunsch mit ARENA^{PLUS} RutschStopp				

Einhängetablar ARENA Classic für TANDEM Schwenkauszug				
für Schrankbreite:	450 mm	BxTxH 383 x 275 x 88	01 3434	
	500 mm	433 x 275 x 88	01 3439	
	600 mm	518 x 275 x 88	01 3444	
Auf Wunsch mit ARENA^{PLUS} RutschStopp				

Metall-Einhängekorb für TANDEM Schwenkauszug				
für Schrankbreite:	450 mm	BxTxH 368 x 275 x 80	00 3434	
	500 mm	418 x 275 x 80	00 3439	
	600 mm	518 x 275 x 80	00 3444	



Art.-Nr. Maße (mm)

01 3430	ab 1100
01 3432	ab 1700
01 3435	ab 1100
01 3437	ab 1700
01 3449	ab 800
01 3440	ab 1100
01 3442	ab 1700

Auszugsrahmen**für TANDEM Schwenkauszug**Montage an rechter Seitenwand;
für links und rechts angeschlagene

Türen einsetzbar

für Schrankbreite:

450 mm

500 mm

600 mm

Nur in kunststoffbeschichteter
Oberfläche lieferbar!

05 3431	ab 1100
05 3433	ab 1700
05 3436	ab 1100
05 3438	ab 1700
05 3450	ab 800
05 3441	ab 1100
05 3443	ab 1700

Türregal ARENA Style**für TANDEM Schwenkauszug**

links und rechts einsetzbar

für Schrankbreite:

450 mm

500 mm

600 mm



01 3431	ab 1100
01 3433	ab 1700
01 3436	ab 1100
01 3438	ab 1700
01 3450	ab 800
01 3441	ab 1100
01 3443	ab 1700

Türregal ARENA Classic**für TANDEM Schwenkauszug**

links und rechts einsetzbar

für Schrankbreite:

450 mm

500 mm

600 mm



00 3431	ab 1100
00 3433	ab 1700
00 3436	ab 1100
00 3438	ab 1700
00 3450	ab 800
00 3441	ab 1100
00 3443	ab 1700

Türregal Ganzmetall**für TANDEM Schwenkauszug**

links und rechts einsetzbar

für Schrankbreite:

450 mm

500 mm

600 mm



TANDEM Solo –
Vorratsschrank mit Basisfunktion.



Mit dem Türöffnen wird der Beschlag automatisch aus dem Schrank bewegt

Einhängetabulare variabel positionierbar

Höhenunabhängig durch Korpuseitenmontage – ideal auch im Highboard

Auf Wunsch mit:

ARENA^{plus}
RutschStopp

Ausstattungsvarianten

ARENA Classic



ARENA Style



TANDEM Solo

Schrankbreite	450 mm	500 mm	600 mm
B = Lichte Schrankbreite:	≥ 412-420	≥ 462-470	≥ 562-570
T = Lichte Schranktiefe:	≥ 495	≥ 495	≥ 495
W = Öffnungswinkel:	110°	110°	110°
A = Auszugsweg:	290	330	330
max. Zuladung:	80 kg	80 kg	80 kg

Beschlag-Set TANDEM Solo

bestehend aus:

- 1 Rahmen
- 1 Obere Führung
- 1 Obere Strebe für 15-19 mm Seiten
- 1 Satz Türanbindung
- 1 Satz Steuerhebel
- 1 Läuferschiene unten
- 1 Korpuschiene unten

Lichte Schrankhöhe (min.)	Tragrahmenhöhe (mm)	Für Schrankbreite	Art.-Nr.
1300	1136	450 mm	00 3460
1400	1236		00 3461
1700	1536		00 3462
1800	1636		00 3463
1300	1136	500 mm	00 3467
1400	1236		00 3468
1700	1536		00 3469
1800	1636		00 3470
1300	1136	600 mm	00 3474
1400	1236		00 3475
1700	1536		00 3476
1800	1636		00 3477


Tablar-Sets ARENA Style für TANDEM Solo


		BxTxH	
1er Set für Schrankbreite:	450 mm	328 x 420 x 88	05 3464
	500 mm	378 x 420 x 88	05 3471
	600 mm	478 x 420 x 88	05 3478
2er Set für Schrankbreite:	450 mm	328 x 420 x 88	05 3465
	500 mm	378 x 420 x 88	05 3472
	600 mm	478 x 420 x 88	05 3479
3er Set für Schrankbreite:	450 mm	328 x 420 x 88	05 3466
	500 mm	378 x 420 x 88	05 3473
	600 mm	478 x 420 x 88	05 3480

Auf Wunsch mit
ARENAplus
 RutschStopp


Tablar-Sets ARENA Classic für TANDEM Solo

		BxTxH	
1er Set für Schrankbreite:	450 mm	328 x 420 x 88	01 3464
	500 mm	378 x 420 x 88	01 3471
	600 mm	478 x 420 x 88	01 3478
2er Set für Schrankbreite:	450 mm	328 x 420 x 88	01 3465
	500 mm	378 x 420 x 88	01 3472
	600 mm	478 x 420 x 88	01 3479
3er Set für Schrankbreite:	450 mm	328 x 420 x 88	01 3466
	500 mm	378 x 420 x 88	01 3473
	600 mm	478 x 420 x 88	01 3480

Auf Wunsch mit
ARENAplus
 RutschStopp







Vorratsschrankauszug – schafft Übersicht und Ordnung über Einbaugeräten.



Vorratsschrankauszug:

Einzeln ausfahrbar sind zwei Auszüge nebeneinander im 60er-Hochschrank angeordnet – wahlweise mit ARENA-Tablaren oder Metallkörben ausgestattet.

Serienmäßig mit:



Auf Wunsch mit:



Ausstattungsvarianten

Metallkörbe



ARENA Classic



ARENA Style



Rahmen
für Auszugsschiene,
links und rechts einsetzbar

Maße (mm)	Art.-Nr.
Lichte Einbauhöhe: 609	
465 x 596	00 6307

Serienmäßig mit
SOFTSTOPPPLUS
Dämpfung

Lichte Einbauhöhe: 870	
465 x 857	00 6308



Auszugsschienen-Satz
Bauhöhe: 2 x 27 mm
Tragkraft: max. 20 kg

Länge: 453	00 6309
------------	----------------

Farbnummer:
galv. verzinkt 0007



Einhängetablar ARENA Style

BxTxH	Art.-Nr.
110 x 470 x 75	05 5140
160 x 470 x 75	05 5141
228 x 470 x 75	05 5142
295 x 470 x 75	05 6206


Auf Wunsch mit
ARENAplus
RutschStopp



Einhängetablar ARENA Classic

BxTxH	Art.-Nr.
110 x 470 x 88	01 5140
160 x 470 x 88	01 5141
228 x 470 x 88	01 5142
295 x 470 x 88	01 6206

Auf Wunsch mit
ARENAplus
RutschStopp



Metall-Einhängekorb massiv

BxTxH	Art.-Nr.
110 x 470 x 75	00 5140
160 x 470 x 75	00 5141
210 x 470 x 75	00 5142
320 x 470 x 75	00 5143





Art.-Nr. Maße (mm)

00 6288 Tiefe: 500
höhenverstellbar
von 1160-1495

Vorratsschrankauszug, höhenverstellbar
mit Auszugsschiene
Zuladung: 40 kg

Nur in kunststoffbeschichteter
Oberfläche lieferbar!




	BxTxH
05 5140	110 x 470 x 75
05 5141	160 x 470 x 75
05 5142	228 x 470 x 75
05 6206	295 x 470 x 75

Einhängetablar ARENA Style

Auf Wunsch mit
ARENAplus
RutschStopp

	Maße (mm)	Art.-Nr.
Einhängetablar ARENA Classic	BxTxH	
	110 x 470 x 88	01 5140
	160 x 470 x 88	01 5141
	228 x 470 x 88	01 5142
	305 x 470 x 88	01 6206

Auf Wunsch mit
ARENAplus
RutschStopp



	BxTxH	Art.-Nr.
Metall-Einhängekorb massiv	110 x 470 x 75	00 5140
	160 x 470 x 75	00 5141
	210 x 470 x 75	00 5142
	320 x 470 x 75	00 5143



	BxTxH	Art.-Nr.	
Innenauszug I ARENA	352 x 488 x 125	01 8646	
	mit integrierter Führungsabdeckung; passend zur Vollauszugsführung	402 x 488 x 125	01 8647
	Art.-Nr. 00 7094	452 x 488 x 125	01 8648
		552 x 488 x 125	01 8649


Für Einsatz hinter scharnierten Türen

(mit Distanzleiste Art.-Nr. 00 8756):

Einbaumaße: s. Tabelle, Seite 2-22

Auf Wunsch mit
ARENAplus
RutschStopp

377 x 488 x 125	01 8650
427 x 488 x 125	01 8651
527 x 488 x 125	01 8652




	BxTxH	Art.-Nr.	
Innenauszug III in Ganzmetallausführung	345 x 500 x 127	00 8646	
	mit integrierter Führungsabdeckung; passend zur Vollauszugsführung	395 x 500 x 127	00 8647
	Art.-Nr. 00 7094	445 x 500 x 127	00 8648
		545 x 500 x 127	00 8649

Für Einsatz hinter scharnierten Türen

(mit Distanzleiste Art.-Nr. 00 8756):


Einbaumaße: s. Tabelle, Seite 2-23

370 x 500 x 127	00 8650
420 x 500 x 127	00 8651
520 x 500 x 127	00 8652




	Länge: 500	Art.-Nr.
Vollauszugsführung		00 7094
Auszug 560 H 5000 B mit Selbsteinzug und Dämpfung Tragkraft: 30 kg		

Farbnummer:
galv. verzinkt 0007



	25 mm	Art.-Nr.
Distanzleiste		00 8756
verchromt; auch in weiß lieferbar		





Weinregal und Flaschentragekörbe



Art.-Nr. Maße (mm)

	BxTxH	Weinregal
00 2036	260 x 185 x 624	5-etagig
00 2040	260 x 185 x 490	4-etagig



00 1124 BxTxH 195 x 210 x 302 **Flaschentragekorb**
mit Bodengleitern; für 4 Flaschen



00 1125 BxTxH 195 x 298 x 302 **Flaschentragekorb**
mit Bodengleitern; für 6 Flaschen



00 1123 BxTxH 195 x 410 x 302 **Flaschentragekorb**
mit Bodengleitern; für 8 Flaschen



Ablageroste



Für gehobene Ansprüche:

Die eleganten Ablageroste gibt es in unterschiedlichen Größen – formschön hinter Glas oder als offenes Regal






Der Bodenträger – für Korpusstärken von 16 und 19 mm – ist gleichzeitig Transportsicherung.



Ablagerost (VE = 2 Stück)

inkl. 4 Bodenträger und je 4 Spax- (Ø 4 x 20 mm) und Euro-Schrauben (Ø 6,3 x 19 mm)

Lichte Einbaubreite	Ablagerost B x T (mm)	Art.-Nr.	Lichte Einbaubreite	Ablagerost B x T (mm)	Art.-Nr.	Lichte Einbaubreite	Ablagerost B x T (mm)	Art.-Nr.
418/412	407 x 260	006158	418/412	407 x 445	006165	418/412	407 x 490	006172
468/462	457 x 260	006159	468/462	457 x 445	006166	468/462	457 x 490	006173
568/562	557 x 260	006160	568/562	557 x 445	006167	568/562	557 x 490	006174
768/762	757 x 260	006161	768/762	757 x 445	006168	768/762	757 x 490	006175
868/862	857 x 260	006162	868/862	857 x 445	006169	868/862	857 x 490	006176
968/962	957 x 260	006163	968/962	957 x 445	006170	968/962	957 x 490	006177
1168/1162	1157 x 260	006164	1168/1162	1157 x 445	006171	1168/1162	1157 x 490	006178





Besenschrank-Ausstattungen



Unterschiedliche Funktionselemente hängen in Trägerschienen aus Metall

Fest verschraubt: Hakenleiste und Halter für Putzutensilien



Art.-Nr.	Maße (mm)
00 2000	Länge: 1500
00 2001	Länge: 528

Befestigungsleiste
für Einzelelemente

Nur in kunststoffbeschichteter Oberfläche lieferbar!

	Maße (mm)	Art.-Nr.
Hakenleiste zum Einhängen in Befestigungsleiste		
mit 4 Haken Leistenabstand (Mitte-Mitte): 295	BxTxH 300 x 43 x 49	00 2009
mit 5 Haken Leistenabstand (Mitte-Mitte): 395	400 x 43 x 49	00 2004



Metall-Einhängekorb zum Einhängen in Befestigungsleiste	BxTxH	
Leistenabstand (Mitte-Mitte): 295	300 x 75 x 72	00 2008
	300 x 200 x 72	00 2010
Leistenabstand (Mitte-Mitte): 395	400 x 75 x 72	00 2003
	400 x 200 x 72	00 2002



Schlauchhalter zum Einhängen in Befestigungsleiste	BxTxH	
Leistenabstand (Mitte-Mitte): 295	300 x 75 x 224	00 2006



Rohr- und Düsenhalter zum Einhängen in Befestigungsleiste	BxTxH	
Leistenabstand (Mitte-Mitte): 295	300 x 60 x 190	00 2007



Kehrblech- und Handfegerhalter zum Einhängen in Befestigungsleiste	BxTxH	
Leistenabstand (Mitte-Mitte): 295	400 x 115 x 160	00 2011





Art.-Nr. Maße (mm)


00 1085 BxTxH
390 x 83 x 765

Schlauch- und Gerätehalter
massiv
für Staubsaugerzubehör



00 2095 BxTxH
310 x 78 x 224


Schlauchhalter
massiv



00 1081 BxTxH
403 x 208 x 624
00 1080 403 x 208 x 900

Besenschrankregal
massiv

3-etagig
4-etagig



00 1079 BxTxH
368 x 103 x 79

Putzmittelkorb
massiv



00 1078 BxTxH
350 x 43 x 49
00 1077 350 x 44 x 48

Hakenleiste
für Wandbefestigung mit 5 Haken
für Deckenbefestigung mit 5 Haken

	Maße (mm)	Art.-Nr.
Schlauch- und Gerätehalter	BxTxH 300 x 80 x 760	00 1089
Nur in kunststoffbeschichteter Oberfläche lieferbar!		



Besenschrankregal klein	BxTxH 272 x 140 x 715	00 6052
Nur in kunststoffbeschichteter Oberfläche lieferbar!		



Besenschrankregal groß	BxTxH 350 x 174 x 872	00 6053
Nur in kunststoffbeschichteter Oberfläche lieferbar!		



Schlauchhalter	Breite: 220	00 2082
-----------------------	-------------	----------------





Art.-Nr. Maße (mm)

00 0214 BxTxH
20 x 3 x 110

Frontverbindungslasche I




00 0215 BxTxH
20 x 3 x 135

Frontverbindungslasche II



00 0020 BxTxH
20 x 3 x 230

Frontverbindungslasche III



No. 15 Unterschrankauszug

Seite 2-A1

Für 90°- und Diagonal-Fronten
mit zahlreichen Funktionalitäten



cookingAGENT

Seite 2-A9

Für 90°-Fronten
mit zahlreichen Funktionalitäten



Unterschrankauszug COMFORT

Seite 2-9

Für 90°- und Diagonal-Fronten



DISPENSA Junior

Seite 2-15

Für alle Breiten von 30 bis 60 cm
mit Bodenmontage



Front- und Innenauszüge

Seite 2-19

Für Unterschränke in den Breiten
40, 45, 50 und 60 cm



TANDEM Schwenkauszug

Seite 2-27

Schwenkauszug
mit bewährter Mitnehmertechnik



Spezial-Ausstattungen

Seite 2-29

Brot- und Flaschenauszüge, Flaschentragekörbe
für Unterschränke



PORTERO Putzmittelauszüge & Zubehör

Seite 2-33

Für eine komfortable und sichere Aufbewahrung aller
Putz- und Spülmittel im Unterschrank



cleaningAGENT

Seite 2-36a

Für eine komfortable und sichere Aufbewahrung aller
Putz- und Spülmittel im Unterschrank



Herd-Kindersicherung

Seite 2-39

Für 60 und 90 cm Kochfeld-Breite





Seite 2-41

Herd- und Ablageroste

Für Breiten bis 120 cm



Seite 2-45

Schwenkbeschläge

Für schnellen und bequemen Einsatz von
Küchengeräten in Unterschränken von 45 bis 60 cm



Unterschrankauszug No. 15 – nutzt auch die kleinsten Nischen großartig aus.



No.15 –
der Schmale mit ClickFixx.
Jetzt auch mit
3D-Frontverstellung!

Zwei Schnittstellen des No.15-Auszugs 3D-X ermöglichen es, sämtliche Produktionsprozesse optimal zu bedienen: Der Beschlag kann durch Clipsen werkzeuglos mit der Schiene oder jetzt auch mit dem Fronthalter verbunden werden!

Die 3D-Frontverstellung bietet zudem höchsten Justagekomfort.


Produktmerkmale

- ClickFixx: Clipsbare Verbindung
Beschlag mit Schiene oder Beschlag mit Front
- Werkzeuglose 3D-Frontverstellung
- Verbauung mit und ohne Front möglich
- SoftStopp Plus mit Selbsteinzug
- Für die 90°-Ausführungen des Handtuch-, Backblech- und 2-etagigen No.15-Auszugs erhältlich

Obere Frontanbindung
des 2-etagigen Auszugs



Fronthalter



Seitenverstellung


Neigungsverstellung

Höhenverstellung

Werkzeuglose 3D-Frontverstellung

Höhen- und Neigungsverstellung werden an der unteren Frontanbindung eingestellt. Durch eine in der Höhe schwimmende Lagerung reagiert die obere Frontanbindung automatisch parallel zur unteren Höhenverstellung.

Untere Frontanbindung des 2-etagigen
sowie des Handtuch- und Backblech-
auszugs



Unterschrankauszug No.15, 90°-Frontwinkel

	2-etagig	3-etagig
B = Lichte Schrankbreite:	≥ 112 mm	≥ 112 mm
T = Lichte Schranktiefe:	≥ 481 mm	≥ 481 mm
H = Lichte Schrankhöhe:	≥ 542 mm	≥ 755 mm
h = Lochabstand:	380 mm	595 mm



Art.-Nr. Maße (mm)

für 90°-Schrank
rechts
angeschlagen
Tragkraft: 12 kg

Unterschrankauszug No.15 STYLE, 2-etagig
Serienmäßig mit **SOFTSTOPP** Dämpfung
komplett;
inkl. Strukturmetall-Etagen
und Vollauszugsführungen

03 5412



05 5412 3D-X



für 90°-Schrank
rechts
angeschlagen
Tragkraft: 12 kg

Unterschrankauszug No.15 CLASSIC, 2-etagig
Serienmäßig mit **SOFTSTOPP** Dämpfung
komplett;
inkl. Strukturmetall-Etagen
und Vollauszugsführungen

01 5412



04 5412 3D-X




03 5413 für 90°-Schrank
rechts
angeschlagen
Tragkraft: 12 kg

Unterschrankauszug No.15 STYLE, 3-etagig
komplett
inkl. Strukturmetall-Etagen
und Vollauszugsführungen
Serienmäßig mit **SOFTSTOPP** Dämpfung

01 5413 für 90°-Schrank
rechts
angeschlagen
Tragkraft: 12 kg

Unterschrankauszug No.15 CLASSIC, 3-etagig
komplett
inkl. Strukturmetall-Etagen
und Vollauszugsführungen
Serienmäßig mit **SOFTSTOPP** Dämpfung





**Unterschrankauszug No.15,
45°-Frontwinkel**

2-etagig

B = Lichte Schrankbreite:	≥ 112 mm
T = Lichte Schranktiefe:	≥ 495 mm
H = Lichte Schrankhöhe:	≥ 540 mm
h = Lochabstand:	380 mm




	Maße (mm)	Art.-Nr.
Unterschrankauszug No.15 STYLE diagonal, 2-etagig komplett; inkl. Strukturmetall-Etagen und Vollauszugsführungen	für 45°-Schrank, links	03 5410
	für 45°-Schrank, rechts	03 5411



Unterschrankauszug No.15 CLASSIC diagonal, 2-etagig komplett; inkl. Strukturmetall-Etagen und Vollauszugsführungen	für 45°-Schrank, links	01 5410
	für 45°-Schrank, rechts	01 5411




Trennbügel STYLE (Abb. links) für Unterschrankauszug No.15	01 5293
Trennbügel CLASSIC (Abb. rechts) für Unterschrankauszug No.15	00 5293





Der No.15-Handtuchhalterauszug sowie der Backblech- und Tablettauszug sind weitere Lösungen für die individuelle Ausstattung schmaler Schränke.



B =	Lichte Schrankbreite:	≥ 112 mm
T =	Lichte Schranktiefe:	≥ 481 mm
H =	Lichte Schrankhöhe:	≥ 592 mm
h =	Lochabstand:	380 mm



Art.-Nr. Maße (mm)

für 90°-Schränk

rechts
angeschlagen

Tragkraft: 12 kg

No. 15-Handtuchhalterauszug STYLE
komplett; inkl. Vollauszugsführungen



03 5418



05 5418 3D-X



für 90°-Schränk

rechts
angeschlagen

Tragkraft: 12 kg

No. 15-Handtuchhalterauszug CLASSIC
komplett; inkl. Vollauszugsführungen




01 5418



04 5418 3D-X





B = Lichte Schrankbreite:	≥ 112 mm
T = Lichte Schranktiefe:	≥ 481 mm
H = Lichte Schrankhöhe:	≥ 542 mm
h = Lochabstand:	380 mm

Maße (mm)

Art.-Nr.

No.15-Backblech- und Tablettauszug STYLE für 90°-Schrank
komplett; inkl. Vollauszugsführungen

Serienmäßig mit
SOFTSTOPP
Dämpfung

rechts
angeschlagen

Tragkraft: 12 kg



ClickFixx

03 5419


ClickFixx



3D Adjust

3D-X

05 5419


No.15-Backblech- und Tablettauszug CLASSIC für 90°-Schrank
komplett; inkl. Vollauszugsführungen

Serienmäßig mit
SOFTSTOPP
Dämpfung

rechts
angeschlagen

Tragkraft: 12 kg



ClickFixx

01 5419


ClickFixx



3D Adjust

3D-X

04 5419






cookingAGENT –
das neue Rezept für kreative Küchen.



Ordnung ist der beste Koch: **cookingAGENT.**

Der **modulare Aufbau** macht den cookingAGENT so vielseitig und flexibel. Die Bestückung orientiert sich einzig und allein an den Wünschen und Anforderungen des Nutzers.

Gewürze, Zutaten, Schneidebretter, ja sogar Teller und Schalen finden hier Ihren Stammplatz. Die Vorteile liegen auf der Hand und griffbereit im Blick. Denn der cookingAGENT ist ein echter Vollauszug, der den gesamten Schrankinhalt vor den Schrank befördert. Bequemer geht's nicht.

Sicherung der Inhalte durch Facheinteiler

Modernes Design in Draht mit geschlossenen Böden

Modularer Aufbau. Position der Elemente veränderbar.

Alle Kunststoffelemente herausnehmbar und abwaschbar (geschirrspültauglich)



Serienmäßig mit:



cookingAGENT

bestehend aus:

- 1 Systemträger für Bodenmontage
- 3 Einhängkörbe aus Metall
- 5 Einhängebehälter aus Kunststoff
- 1 Griff (bei Innenausügen)
- 8 Facheinteiler
- 1 Zubehörbeutel Montageplatten
- 1 Zubehörbeutel Frontbefestigung (bei Frontauszügen)

Maße (mm)

Art.-Nr.

Lichtes Einbaumaß
BxTxH

Frontauszug, bodenmontiert

260 x 489 x 625

02 5235

Frontauszug, seitenmontiert

260 x 512 x 625

02 5236

Innenauszug, bodenmontiert

260 x 489 x 625

02 5233







Unterschrankauszug COMFORT



Kleine Maße –
viel Komfort!

Durch unterschiedliche Tablare und die einfache Höhenverstellbarkeit passt sich der Unterschrankauszug COMFORT flexibel der Nutzung an. Weitere Vorteile: Verschiedene Breiten, einfachste Montage, perfekte Dämpfung und verdeckte Auszugführung.

Dämpfung unsichtbar
in die Schiene integriert

Montagefreundliche
Rastverbindungs-technik

Beschlag mit
geringer Aufbaubreite

Sichere Befestigung
für Ablage und Körbe

Perfekte Laufeigenschaften
und hohe Seitenstabilität

Serienmäßig mit:



Auf Wunsch mit:

ARENA^{plus}
RutschStopp



Ausstattungsvarianten

Metallkörbe






ARENA Classic






ARENA Style






Unterschrank-Vollauszug COMFORT mit 90°-Frontwinkel

B = Lichte Schrankbreite:	Korbbreite + 33 mm
T = Lichte Schranktiefe:	≥ 485 mm
H = Lichte Schrankhöhe:	≥ 499 mm (Art.-Nr. 01 5165/01 5166), h = 439 mm
	≥ 599 mm (Art.-Nr. 01 5169/01 5170), h = 539 mm
	≥ 663 mm (Art.-Nr. 01 5173/01 5174), h = 603 mm




Unterschrank-Vollauszug COMFORT diagonal mit 45°-Frontwinkel

B = Lichte Schrankbreite:	Korbbreite + 33 mm
T = Lichte Schranktiefe:	≥ 515 mm
H = Lichte Schrankhöhe:	≥ 499 mm (Art.-Nr. 01 5165/01 5166), h = 439 mm
	≥ 599 mm (Art.-Nr. 01 5169/01 5170), h = 539 mm
	≥ 663 mm (Art.-Nr. 01 5173/01 5174), h = 603 mm



Unterschrank-Vollauszug COMFORT diagonal mit 52°-Frontwinkel


B = Lichte Schrankbreite:	Korbbreite + 33 mm
T = Lichte Schranktiefe:	≥ 508 mm
H = Lichte Schrankhöhe:	≥ 499 mm (Art.-Nr. 01 5165/01 5166), h = 439 mm
	≥ 599 mm (Art.-Nr. 01 5169/01 5170), h = 539 mm
	≥ 663 mm (Art.-Nr. 01 5173/01 5174), h = 603 mm



Unterschrank-Vollauszug COMFORT diagonal mit 55°-Frontwinkel


B = Lichte Schrankbreite:	Korbbreite + 33 mm
T = Lichte Schranktiefe:	≥ 505 mm
H = Lichte Schrankhöhe:	≥ 499 mm (Art.-Nr. 01 5165/01 5166), h = 439 mm
	≥ 599 mm (Art.-Nr. 01 5169/01 5170), h = 539 mm
	≥ 663 mm (Art.-Nr. 01 5173/01 5174), h = 603 mm

	Maße (mm)	Art.-Nr.	
Vollauszugsrahmen COMFORT	Schrank links:		
Zuladung: 24 kg	Höhe: 497	01 5165	
	Höhe: 597	01 5169	
	Höhe: 661	01 5173	
Nur in kunststoffbeschichteter Oberfläche lieferbar!	Schrank rechts:		
	Höhe: 497	01 5166	
	Höhe: 597	01 5170	
	Höhe: 661	01 5174	

Fronthalterung 90° (Abb. links) für Unterschrankauszug		01 5147	
Fronthalterung (Abb. rechts) für Diagonal-Unterschrankauszug	Frontwinkel: 45°	01 5148	
Weitere Frontstellungen auf Anfrage	Frontwinkel: 52°	01 5049	
	Frontwinkel: 55°	01 5048	

Einhängetablar ARENA Style für Unterschrankauszug	BxTxH		
	110 x 470 x 75	05 5140	
	160 x 470 x 75	05 5141	
	228 x 470 x 75	05 5142	
	295 x 470 x 75	05 6206	

Auf Wunsch mit
ARENAplus
RutschStopp

Einhängetablar ARENA Classic für Unterschrankauszug	BxTxH		
	110 x 470 x 88	01 5140	
	160 x 470 x 88	01 5141	
	228 x 470 x 88	01 5142	
	295 x 470 x 88	01 6206	

Auf Wunsch mit
ARENAplus
RutschStopp

Einhängekorb massiv für Unterschrankauszug	BxTxH		
	110 x 470 x 75	00 5140	
	160 x 470 x 75	00 5141	
	210 x 470 x 75	00 5142	
	320 x 470 x 75	00 5143	

Einhängetablar ARENA Style für Diagonal-Unterschrankauszug	BxTxH für Schrank links		
	45° 228 x 470 x 75	05 5070	
	52° 228 x 470 x 75	05 5052	
	55° 228 x 470 x 75	05 5072	

Auf Wunsch mit
ARENAplus
RutschStopp

BxTxH für Schrank rechts		
45° 228 x 470 x 75	05 5071	
52° 228 x 470 x 75	05 5053	
55° 228 x 470 x 75	05 5073	


Einhängetablar ARENA Classic für Diagonal-Unterschrankauszug	BxTxH für Schrank links		
	45° 228 x 470 x 88	01 5070	
	52° 228 x 470 x 88	01 5052	
	55° 228 x 470 x 88	01 5072	

Auf Wunsch mit
ARENAplus
RutschStopp

BxTxH für Schrank rechts		
45° 228 x 470 x 88	01 5071	
52° 228 x 470 x 88	01 5053	
55° 228 x 470 x 88	01 5073	

Einhängekorb für Diagonal-Unterschrankauszug	BxTxH für Schrank links		
	45° 228 x 467 x 74	00 5070	
	52° 228 x 467 x 74	00 5052	
	55° 228 x 467 x 74	00 5045	

BxTxH für Schrank rechts		
45° 228 x 467 x 74	00 5071	
52° 228 x 467 x 74	00 5053	
55° 228 x 467 x 74	00 5046	



Neuer Nutzen im
30er-Unterschrankauszug COMFORT

Praktische und zugleich
dekorative Aufbewahrung
für Flaschen in der Küche

Kombinierbar mit
ARENA Tablaren oder Metallkörben

Flaschenablage
für 30er-Unterschrankauszug COMFORT

Art.-Nr.	Maße (mm)
	BxTxH
00 5144	210 x 470 x 108



DISPENSA Junior – die flexible Vorratshaltung im Unterschrank.



Der Auszug mit verdeckter **Bodenmontage.**

DISPENSA Junior passt sich durch die einfache Höhenverstellung und/oder den Austausch der Funktions-Tablare sehr flexibel verschiedenen Einsatzzwecken an. Dies optimiert die Raumausnutzung.

Die vorteilhafte Bodenmontage eignet sich auch hervorragend für eine Nachrüstung.

Schrankbreiten
30-60 cm

Einfache Beladung

Höhenflexibel und
1/2 Tablare

Bodenmontage

Serienmäßig mit:



ARENA^{plus}
RutschStopp




Ausstattungsvarianten

ARENA Classic



ARENA Style





B = Lichte Schrankbreite:	≥ Schrankbreite minus 40 mm
T = Lichte Schranktiefe:	≥ 500 mm
H = Lichte Schrankhöhe:	≥ 630 mm



Art.-Nr. Maße (mm)

Art.-Nr.	Maße (mm)	Schrankbreite:	DISPENSA Junior mit Tablaren ARENA Style
26 1002	300		Komplett-Set, bestehend aus:
26 1005	400		1 Beschlag
26 1008	450		2 Führungen
26 1011	500		1 Tablar groß ARENA Style
26 1016	600		3 Tablaren klein ARENA Style

Schrankbreite:	Tablar groß:	Tablar klein:
300	250 x 450 x 75	110 x 470 x 75
400	350 x 450 x 75	160 x 470 x 75
450	400 x 450 x 75	185 x 470 x 75
500	450 x 450 x 75	210 x 470 x 75
600	550 x 450 x 75	260 x 470 x 75

Serienmäßig mit
SOFTSTOPP
Dämpfung

Serienmäßig mit
ARENAplus
RutschStopp

Beschlagfarbe brillantweiß
Tablar-Dekor nur in icewhite lieferbar!



Art.-Nr.	Maße (mm)	Schrankbreite:	DISPENSA Junior mit Tablaren ARENA Classic
26 1001	300		Komplett-Set, bestehend aus:
26 1004	400		1 Beschlag
26 1007	450		2 Führungen
26 1010	500		1 Tablar groß ARENA Classic
26 1014	600		3 Tablaren klein ARENA Classic

Schrankbreite:	Tablar groß:	Tablar klein:
300	250 x 452 x 106	110 x 470 x 88
400	350 x 452 x 106	160 x 470 x 88
450	400 x 452 x 106	185 x 470 x 88
500	450 x 452 x 106	210 x 470 x 88
600	550 x 452 x 106	260 x 470 x 88

Serienmäßig mit
SOFTSTOPP
Dämpfung

Serienmäßig mit
ARENAplus
RutschStopp

Beschlagfarbe weißaluminium
Tablar-Dekor nur in weiß lieferbar!



Art.-Nr.	Maße (mm)	BxTxH	Flaschenablage für DISPENSA Junior
00 5224	220 x 470 x 108		



Front- und Innenauszüge –
Auszüge im edlen Design.



Distanzleiste für den Einbau hinter Drehtüren

Abgesenkte Griffzone für bequemen Zugriff

Integrierter Selbsteinzug

Führungsabdeckung für ein geschlossenes Bild

Auf Wunsch mit:


ARENAplus
RutschStopp

Ausstattungsvarianten

Metallkörbe



ARENA Classic





Führungsabdeckung für ein geschlossenes Bild.



3D-Verstellung bei Frontauszügen.





Front- und Innenauszüge I (ARENA)

Schrankbreite	Einbaubreite inkl. Führungen (ohne Distanzleisten)	Frontauszüge I ARENA	Innenauszüge I ARENA
450 mm	412/418 mm	01 8643	01 8647
500 mm	462/468 mm	01 8644	01 8648
600 mm	562/568 mm	01 8645	01 8649
Einbaubreite zzgl. 25 mm Distanzleiste (Art.-Nr. 00 8756)			
450 mm	387/393 mm		01 8650
500 mm	437/443 mm		01 8651
600 mm	537/543 mm		01 8652



Art.-Nr. Maße (mm)


	BxTxH	Frontauszug I ARENA
01 8643	403 x 491 x 165	
01 8644	453 x 491 x 165	
01 8645	553 x 491 x 165	

Frontauszug I

ARENA

Passende Vollauszugsführungen:
Art.-Nr. 00 7093 und 00 7094

Auf Wunsch mit
ARENAplus
RutschStopp



	BxTxH	Innenauszug I ARENA
01 8647	402 x 488 x 125	
01 8648	452 x 488 x 125	
01 8649	552 x 488 x 125	

Innenauszug I

ARENA

Passende Vollauszugsführungen:
Art.-Nr. 00 7093 und 00 7094

01 8650	377 x 488 x 125	Für Einsatz mit Distanzleiste (Art.-Nr. 00 8756)
01 8651	427 x 488 x 125	
01 8652	527 x 488 x 125	

Auf Wunsch mit
ARENAplus
RutschStopp



00 7094 Länge: 500

Vollauszugsführung

für Front- und Innenauszüge I
Auszug 560 H 5000 B
mit Selbsteinzug und Dämpfung
Tragkraft: 30 kg


Farbnummer:
galv. verzinkt 0007



00 0092

Frontmontageplatte

für Frontauszüge
zum Verschrauben



00 8756 25 mm

Distanzleiste

verchromt;
auch in weiß lieferbar

Front- und Innenauszüge III (Ganzmetall mit Führungsabdeckung)

Schrankbreite	Einbaubreite inkl. Führungen (ohne Distanzleisten)	Frontauszüge III Ganzmetall	Innenauszüge III Ganzmetall
400 mm	362/368 mm	00 8642	00 8646
450 mm	412/418 mm	00 8643	00 8647
500 mm	462/468 mm	00 8644	00 8648
600 mm	562/568 mm	00 8645	00 8649
Einbaubreite zzgl. 25 mm Distanzleiste (Art.-Nr. 00 8756)			
450 mm	387/393 mm		00 8650
500 mm	437/443 mm		00 8651
600 mm	537/543 mm		00 8652

	Maße (mm)	Art.-Nr.	
Frontauszug III in Ganzmetallausführung Passende Vollauszugsführungen: Art.-Nr. 00 7093 und 00 7094	BxTxH		
	345 x 503 x 140	00 8642	
	395 x 503 x 140	00 8643	
	445 x 503 x 140	00 8644	
	545 x 503 x 140	00 8645	

Innenauszug III in Ganzmetallausführung Passende Vollauszugsführungen: Art.-Nr. 00 7093 und 00 7094	BxTxH		
	345 x 500 x 127	00 8646	
	395 x 500 x 127	00 8647	
	445 x 500 x 127	00 8648	
	545 x 500 x 127	00 8649	
Für Einsatz mit Distanzleiste (Art.-Nr. 00 8756)	370 x 500 x 127	00 8650	
	420 x 500 x 127	00 8651	
	520 x 500 x 127	00 8652	

Vollauszugsführung für Front- und Innenauszüge III Auszug 560 H 5000 B mit Selbsteinzug und Dämpfung Tragkraft: 30 kg Farbnummer: galv. verzinkt 0007	Länge: 500	00 7094	
--	------------	----------------	--

Frontmontageplatte für Frontauszüge zum Verschrauben Farbnummer: galv. verzinkt 0007	00 0092	
---	----------------	--

Distanzleiste verchromt; auch in weiß lieferbar	25 mm	00 8756	
--	-------	----------------	--



Innenauszüge V

Schrankbreite	Einbaubreite inkl. Führungen	Art.-Nr.
300 mm	232-262 mm	00 7450
400 mm	342-372 mm	00 7451
500 mm	432-462 mm	00 7452
600 mm	522-552 mm	00 7453



Art.-Nr. Maße (mm)

	BxTxH
00 7450	226 x 493 x 80
00 7451	330 x 493 x 80
00 7452	428 x 493 x 80
00 7453	530 x 493 x 80

Innenauszug V

komplett mit Rollschub-Führungen
Variabel durch Clips-Technik



	Breite:
00 7455	15
00 7456	26

Distanzwinkel

für Innenauszüge V
Satz (= 2 Stück)
inkl. Senkschraube M5 x 7

Farbnummer:
silber 9006
weiß 9010



00 7454

Türabweisclip

für Innenauszüge V
rechts und links einsetzbar


Innenauszüge VI

Art.-Nr.	Korbhöhe	Schrankbreite	Lichtes Maß	Distanzstück
00 7457	50 mm	400 mm	367 mm	12 mm
00 7460	100 mm	400 mm	367 mm	12 mm
00 7458	50 mm	500 mm	467 mm	12 mm
00 7461	100 mm	500 mm	467 mm	12 mm
00 7459	50 mm	600 mm	567 mm	12 mm
00 7462	100 mm	600 mm	567 mm	12 mm

Maße (mm)

Art.-Nr.

Innenauszug VI

 komplett mit Rollschubführung,
inkl. Türabweiser

Tragkraft: 15 kg

 Nur in kunststoffbeschichteter
Oberfläche lieferbar!

BxTxH

345 x 500 x 50

445 x 500 x 50

545 x 500 x 50

345 x 500 x 100

445 x 500 x 100

545 x 500 x 100

00 7457
00 7458
00 7459
00 7460
00 7461
00 7462




TANDEM Schwenkauszug



Art.-Nr. Maße (mm)

00 9030 BxTxH
530 x 325 x 600

Auszugsboden
mit Aufnahmerahmen
für Einhängekörbe

mit Kugelauszug; zerlegbar,
Befestigung auf dem Schrankboden,
Tragkraft: 15 kg

Nur in kunststoffbeschichteter
Oberfläche lieferbar!



00 9034 BxTxH
505 x 308 x 74

Einhängekorb massiv
zum Auszugsboden



00 9035 BxTxH
540 x 150 x 605

Türrahmen
mit Auszugsmitnehmer

Tragkraft: 5 kg



00 5141 BxTxH
160 x 470 x 75

Einhängekorb massiv
zum Türrahmen



Spezial-Ausstattungen



Art.-Nr. Maße (mm)



Serienmäßig mit
SOFTSTOPP
Dämpfung

Set Flaschen- und Brotauszug
für 30er-Unterschrankauszug COMFORT

bestehend aus:
1 Vollauszugsrahmen COMFORT, 661 mm
2 Frontwinkeln 90°
2 Einhängekörben für Brotbeutel
(210 x 470 x 75 mm)
1 Leinenbeutel (175 x 240 x 445 mm)
1 Flaschenablage (210 x 470 x 108 mm)

23 1017
23 1699

für Schrank rechts (links angeschlagen)
für Schrank links (rechts angeschlagen)



BxTxH
00 6255 220 x 391 x 475

Flaschen- und Brotauszug
inkl. Brotbeutel
für verdeckte Bodenbefestigung

Befestigung auf 16-mm-Böden
mittels Kreuzschlitz-Blechschaube
nach DIN 7981 (4,2 x 25 mm)



BxTxH
00 6258 275 x 240 x 445

Halter für Brotbeutel
inkl. Brotbeutel

	Maße (mm)	Art.-Nr.
Flaschentragekorb für 8 Flaschen, mit 4 Bodengleitern, zum Einstellen in Metallbegrenzung Art.-Nr. 00 6267	BxTxH 195 x 410 x 304	00 1123



Metallbegrenzung mit verdeckter Bodenbefestigung Befestigung auf 16-mm-Böden mittels Kreuzschlitz-Blechschrabe nach DIN 7981 (4,2 x 25 mm)	BxTxH 240 x 430 x 39	00 6267
---	-------------------------	----------------



Begrenzung für Frontauszug Montage in Verbindung mit Frontmontageplatten	BxTxH 250 x 450 x 135	00 6268
---	--------------------------	----------------

Frontmontageplatte für Frontauszüge zum Verschrauben	00 0092
---	----------------



Vollauszugskugelführung Tragkraft: 30 kg Farbnummer: galv. verzinkt 0007	Länge: 495	01 7086
--	---------------	----------------



Montagezubehör zu Art.-Nr. 01 7086	00 7087
--	----------------





Art.-Nr. Maße (mm)

	BxTxH	Backblechhalterung
00 6251	75 x 300 x 250	zur Montage auf Schrankboden



	Breite:	Befestigungsleiste
00 4060	225	für Wäschekorb 4-seitig



	BxTxH	Wäschekorb 4-seitig
00 4061	270 x 300 x 320	stapelfähig
00 4062	340 x 250 x 400	
00 4063	340 x 250 x 450	Nur in kunststoffbeschichteter
00 4064	395 x 480 x 420	Oberfläche lieferbar!
00 4065	395 x 480 x 520	
00 4066	400 x 500 x 450	
00 4067	280 x 290 x 500	
00 4068	230 x 270 x 430	
00 4069	430 x 270 x 430	



PORTERO Putzmittelauszug –
mit dem praktischen Tragekorb.



Saubere Lösung.

Alle Putzmittel in einem Auszug. Der schwenkbare Ablagekorb sorgt für beste Zugänglichkeit. Der besondere Clou: Die integrierte Service-Station, die sich mit einem Griff herausnehmen lässt. Drei Größen stehen zur Auswahl. Die herausnehmbaren Kunststoffschalen lassen sich in der Spülmaschine reinigen.

Schwenkorb
als zusätzliche Ablage

Einfache Montage auf
dem Korpusboden

Säurebeständige Kunststoffschalen
zur sicheren Aufbewahrung
der Putzmittel

Umrüstbarer Systemträger

Serienmäßig mit:




Um den Zugriff auf die darunter
stehenden Putzmittel zu erleichtern ...

... läßt sich der obere Korb bei Bedarf
nach links oder rechts schwenken.

Besonders praktisch:
der Einhängekorb mit Tragegriff.





Flexibel einsetzbar ...

... in unterschiedlichen Schrankbreiten in jeder gewünschten Position.



Art.-Nr. Maße (mm)

00 5151 BxTxH
160 x 468 x 395

Putzmittelauszug PORTERO – Set 1

bestehend aus:
1 Systemträger
1 Einhängkorb mit Tragegriff
4 Trennbügeln



00 5152 BxTxH
276 x 468 x 395

Putzmittelauszug PORTERO – Set 2

bestehend aus:
1 Systemträger
1 Einhängkorb mit Tragegriff
1 Einhängkorb ohne Tragegriff
8 Trennbügeln



00 5153 BxTxH
276 x 468 x 510

Putzmittelauszug PORTERO – Set 3

bestehend aus:
1 Systemträger
1 Einhängkorb mit Tragegriff
1 Einhängkorb ohne Tragegriff
1 Schwenkorb
8 Trennbügeln



cleaningAGENT –
so bequem war Putzen noch nie.



Saubere Lösung, die leicht sauber zu halten ist: **cleaningAGENT**.

Ganz schön praktisch, sehr solide und dabei äußerst kompakt gebaut. Auf kleinstem Raum bietet der cleaningAGENT viele praktische Details und ganz viel Platz für alles, was Sie zum Putzen benötigen. Schwämme, Bürsten und andere Hilfsmittel sind in der oberen Ablage immer griffbereit.

Besonders praktisch: Der Putzmittelkorb mit ergonomischem Tragegriff.

Alle Kunststoffelemente herausnehmbar und abwaschbar (geschirrspültauglich)

Resistent gegen alle haushaltsüblichen Putzmittel

Sicherung der Inhalte durch Facheinteiler

Sicherer Stand des Tragekorbs durch GummifüÙe

Türunabhängige Bodenmontage – rechts oder links (auch nachträglich)



Serienmäßig mit:



cleaningAGENT
besteht aus:

- 1 Systemträger
- 1 Einhängenbehälter mit Tragegriff
- 2 große Behälter
- 1 kleiner Behälter
- 4 Facheinteiler

MaÙe (mm)

Art.-Nr.

Lichtes Einbaumaß
BxTxH

298 x 480 x 480

02 5232





Ein Schloß am Putzmittel-
auszug: Für Ihre Sicherheit
und die Ihrer Kinder!



	Maße (mm)	Art.-Nr.	
Abschließbarer Putzmittelauszug komplett inkl. Führung; links und rechts einsetzbar	BxTxH 202 x 432 x 440	00 5150	

Spülenauszug I komplett inkl. Führung; links und rechts einsetzbar	BxTxH 117 x 470 x 400 Mindestbreite inkl. Führung: 140 mm (lichte Einbau- breite)	00 5125	
---	---	----------------	--


Spülenauszug II komplett inkl. Führung; links und rechts einsetzbar	BxTxH 217 x 470 x 400 Mindestbreite inkl. Führung: 240 mm (lichte Einbau- breite)	00 5139	
--	---	----------------	--



Art.-Nr. Maße (mm)

00 5039 BxTxH
205 x 425 x 420

Spülenauszug
2-etagig
komplett mit Führungen



00 5130 BxTxH
312 x 101 x 113

Putzmittelkorb I



00 5128 BxTxH
323 x 102 x 380

Putzmittelkorb II



00 5129 BxTxH
135 x 355 x 160

**Kehrblech- und
Handfegerhalter**
für links oder rechts scharnierte
Türen einsetzbar



00 5050 BxT
102 x 495
00 5051 145 x 495

Handtuchauszug
stufenlos schwenkbar; für rechte und
linke Seiten- oder Deckenbefestigung




00 5057

Abdeckung
passend auf Führungen von Handtuchhaltern
(Art.-Nr. 00 5050 und 00 5051)

Farbnummer:
lichtgrau 7035
weiß 9010



Herd-Kindersicherung –
das aufklembare Schutzgitter.



Einfach montiert – gut gesichert



Kindersicherung
aufklemmbar; für 60er-Kochfeld

Farbnummer:
Chrom glanz 0005

Art.-Nr. Maße (mm)

BxTxH
00 8163 678 x 140 x 175



Kindersicherung
aufklemmbar; für 90er-Kochfeld

Farbnummer:
Chrom glanz 0005

BxTxH
00 8164 978 x 140 x 175



Herd- und Ablageroste



Zur Montage
zwischen Schränken

Herdroste mit
Sicherungsbügeln
vorn und hinten



Herdauzugsrost

komplett inkl. Führungen und
Edelstahl-Führungsverkleidung

Tragkraft: 20 kg

Art.-Nr. Maße (mm)

00 6352 Einbaubreite: 600
Tiefe: 530

00 6353 Einbaubreite: 900
Tiefe: 530




Der Bodenträger – für Korpusstärken von 16 und 19 mm – ist gleichzeitig Transportsicherung.



Ablagerost (VE = 2 Stück)

inkl. 4 Bodenträger und je 4 Spax- (Ø 4 x 20 mm) und Euro-Schrauben (Ø 6,3 x 19 mm)

Lichte Einbaubreite	Ablagerost B x T (mm)	Art.-Nr.	Lichte Einbaubreite	Ablagerost B x T (mm)	Art.-Nr.	Lichte Einbaubreite	Ablagerost B x T (mm)	Art.-Nr.
418/412	407 x 260	006158	418/412	407 x 445	006165	418/412	407 x 490	006172
468/462	457 x 260	006159	468/462	457 x 445	006166	468/462	457 x 490	006173
568/562	557 x 260	006160	568/562	557 x 445	006167	568/562	557 x 490	006174
768/762	757 x 260	006161	768/762	757 x 445	006168	768/762	757 x 490	006175
868/862	857 x 260	006162	868/862	857 x 445	006169	868/862	857 x 490	006176
968/962	957 x 260	006163	968/962	957 x 445	006170	968/962	957 x 490	006177
1168/1162	1157 x 260	006164	1168/1162	1157 x 445	006171	1168/1162	1157 x 490	006178





Schwenkbeschläge –
stille Helfer schnell zur Hand.



Platz für die Küchengeräte:
Versenken durch Entriegeln
von zwei Handgriffen

Parallelschwenkmechanik I

Einbaubreite:
stufenlos einstellbar von 410-570 mm

Maße (mm)

Art.-Nr.

mit 2 Federn
Tragkraft: 8 kg
Nutzhöhe: 240
Schwenktiefe: 468

01 5309

mit 4 Federn
Tragkraft: 10 kg
Nutzhöhe: 240
Schwenktiefe: 468

01 5310

Einbauhöhe: min. 505

**Parallelschwenkmechanik II**

Einbaubreite:
stufenlos einstellbar von 410-570 mm
mit 2 Federn
Tragkraft: 8 kg

Maße (mm)

Art.-Nr.

Nutzhöhe: 180
Schwenktiefe: 440

01 5307

Einbauhöhe:
min. 455

**Parallelschwenkmechanik III**

ohne Verbindungsstrebe;
breitenunabhängig einsetzbar

Maße (mm)

Art.-Nr.

mit 2 Federn
Tragkraft: 8 kg
Nutzhöhe: 310
Schwenktiefe: 468

01 5312

mit 4 Federn
Tragkraft: 10 kg
Nutzhöhe: 310
Schwenktiefe: 468

01 7573

Einbauhöhe: min. 505





Versenken durch leichtes Anheben der Trägerplatte

Automatisches Einrasten in Arbeitsposition



Versenkautomatik
breitenunabhängig einsetzbar
Tragkraft: 8 kg

Art.-Nr.	Maße (mm)
00 5300	Nutzhöhe: 280 Schwenktiefe: 425
	Einbauhöhe: min. 444



LeMans II

Seite 3-3

Eckschrank-Schwenkboden für 90er- und 100er-Eckunterschranke und -Highboards



MagicCorner

Seite 3-9

Eckschrank-Schwenkauszug für 90er- und 100er-Eckunterschranke und -Highboards



Halbkreis-Ausstattungen

Seite 3-13

Individuelle Lösungen für 80er-, 90er- und 100er-Eckunterschranke



REVO 90°

Seite 3-21

Individuelle Lösungen für 80er- und 90er-Eckunterschranke



Dreiviertelkreis

Seite 3-29

Individuelle Lösungen für 80er- und 90er-Eckunterschranke



REVO 45°

Seite 3-33

Segmentboden-Ausstattung für 90er-Eckunterschranke



Rund- & Segmentboden-Ausstattungen

Seite 3-39

Individuelle Lösungen für 90er- bis 105er-Eckunterschranke



TWISTER

Seite 3-45

Für 60er- und 65er-Eckhängeschranke



Rund- und Segmenttablare

Seite 3-49

Für 60er- und 65er-Eckhängeschranke







LeMans II


Aus optimaler Funktionalität –
wird **faszinierender Komfort.**

ClickFixx für schnelle
und sichere Montage



ClickFixx

Gedämpfter Selbsteinzug
(optional erhältlich)



Höhenverstellbarkeit der Tablare



Eine Türöffnung von nur 85° reicht aus,
um Tablare vollständig auszufahren

LeMans II – einer langen Tradition gewidmet.

Mit LeMans II geht nun die Erfolgsgeschichte mit neuen Features und Innovationen in die nächste Runde. Das intelligente Eck-schranksystem setzt dabei durch neue technische Qualitäten und faszinierende Bewegungsabläufe erneut neue Standards!

Produktmerkmale

- Eine Türöffnung von nur 85° reicht aus, um Tablare vollständig auszufahren
- Jedes Tablar ist mit 25 kg belastbar
- Höhenverstellbarkeit der Tablare
- Schnelle, sichere, werkzeuglose Montage durch ClickFixx
- Gedämpfter Selbsteinzug (optional)

LeMans II

LeMans II

Mit minimalem Aufwand bewegen sich die Ablage aus dem Schrank heraus ...



... und bieten stets Übersicht und optimalen Zugriff.



Insgesamt punktet LeMans II bei Effizienz und Nutzen gleich mehrfach.




Ausstattungsvarianten

ARENA Classic




ARENA Style







Beispiel:
rechts ausschwenkbar
(linker Schrank – 40er Tür)



Beispiel:
rechts ausschwenkbar
(linker Schrank – 45er Tür)





Beispiel:
rechts ausschwenkbar
(linker Schrank – 50er Tür)



Beispiel:
rechts ausschwenkbar
(linker Schrank – 60er Tür)

	Türbreiten			
mm	400	450	500	600
A	≥764	≥800	≥910	≥960
B	≥500	≥500	≥500	≥500
C	361-368	411-418	461-468	561-568
D	16-19	16-19	16-19	16-19
E	≥60	≥60	≥60	≥60
F	≤400	≤450	≤500	≤600
G	≤65	≤65	≤65	≤65
H	600-900	600-900	600-900	600-900
J	≤25	≤25	≤25	≤25
K	≤70	≤70	≤70	≤70



Maße (mm)

Art.-Nr.

LeMans Eckschrank-Schwenkboden
ARENA Style

 Sets (= 2 ARENA Style-Tablare und Zubehör)
 ohne Achse; Zuladung: 25 kg/Tablar

	Türbreite:	
rechts ausschwenkbar	400	07 7918
links ausschwenkbar		07 7919
rechts ausschwenkbar	450	07 7920
links ausschwenkbar		07 7921
rechts ausschwenkbar	500	07 7922
links ausschwenkbar		07 7923
rechts ausschwenkbar	600	07 7924
links ausschwenkbar		07 7925

 Serienmäßig mit
ARENAplus
 RutschStopp

LeMans Eckschrank-Schwenkboden
ARENA Classic

Sets (= 2 ARENA Classic-Tablare und Zubehör) ohne Achse; Zuladung: 25 kg/Tablar

	Türbreite:	
rechts ausschwenkbar	400	03 7918
links ausschwenkbar		03 7919
rechts ausschwenkbar	450	03 7920
links ausschwenkbar		03 7921
rechts ausschwenkbar	500	03 7922
links ausschwenkbar		03 7923
rechts ausschwenkbar	600	03 7924
links ausschwenkbar		03 7925

 Serienmäßig mit
ARENAplus
 RutschStopp

Achsrohr, höhenverstellbar

 mit 2 montierten Lagerhülsen
 1 Korpus-M-Profil
 1 Anbindung oben
 1 Achslager unten

für lichte	
Schrankhöhe:	
600-750 mm	00 7944
650-800 mm	00 7958
720-900 mm	00 7945


SoftStopp-Plus-Dämpfer (2er-Set)


für Beschlag rechts ausschwenkbar	00 7955
für Beschlag links ausschwenkbar	00 7956

SOFTSTOPPLUS








Auch ein Highboard-Eckschrank
wird mit **LeMans** sinnvoll genutzt.




Beispiel:
rechts ausschwenkbar
(linker Schrank – 40er Tür)



Beispiel:
rechts ausschwenkbar
(linker Schrank – 45er Tür)





Beispiel:
rechts ausschwenkbar
(linker Schrank – 50er Tür)



Beispiel:
rechts ausschwenkbar
(linker Schrank – 60er Tür)

	Türbreiten			
mm	400	450	500	600
A	≥764	≥800	≥910	≥960
B	≥500	≥500	≥500	≥500
C	361-368	411-418	461-468	561-568
D	16-19	16-19	16-19	16-19
F	≤400	≤450	≤500	≤600
G	≤65	≤65	≤65	≤65
H	≥1265	≥1265	≥1265	≥1265
J	≤25	≤25	≤25	≤25
K	≤70	≤70	≤70	≤70



Maße (mm)

Art.-Nr.

LeMans Eckschrank-Schwenkboden
ARENA Style

 Sets (= 2 ARENA Style-Tablare und Zubehör)
 ohne Achse; Zuladung: 25 kg/Tablar

	Türbreite:	
rechts ausschwenkbar	400	07 7918
links ausschwenkbar		07 7919
rechts ausschwenkbar	450	07 7920
links ausschwenkbar		07 7921
rechts ausschwenkbar	500	07 7922
links ausschwenkbar		07 7923
rechts ausschwenkbar	600	07 7924
links ausschwenkbar		07 7925

 Serienmäßig mit
ARENAplus
 RutschStopp

LeMans Eckschrank-Schwenkboden
ARENA Classic

Sets (= 2 ARENA Classic-Tablare und Zubehör) ohne Achse; Zuladung: 25 kg/Tablar

	Türbreite:	
rechts ausschwenkbar	400	03 7918
links ausschwenkbar		03 7919
rechts ausschwenkbar	450	03 7920
links ausschwenkbar		03 7921
rechts ausschwenkbar	500	03 7922
links ausschwenkbar		03 7923
rechts ausschwenkbar	600	03 7924
links ausschwenkbar		03 7925

 Serienmäßig mit
ARENAplus
 RutschStopp

Achsrohr, 1250 mm

 mit 4 montierten Lagerhülsen
 2 Korpus-M-Profilen
 2 Lagerwinkeln
 1 Sicherungsclip
 1 Verbindungsclip
 1 Bodenlager

 für lichte
 Schrankhöhe:
 1250 mm

00 7943


SoftStopp-Plus-Dämpfer (2er-Set)

 für Beschlag rechts ausschwenkbar
 für Beschlag links ausschwenkbar

00 7955

00 7956

SOFTSTOPPPLUS




10:45

Miele



MagicCorner – die „magische“
Lösung für Ihre Ecke.



Rahmen verstellbar
für 90er- und 100er-Schränke

Präzise definierter
Bewegungsablauf

Serienmäßig mit:



Auf Wunsch mit:




Ausstattungsvarianten

Metallkörbe




ARENA Classic




ARENA Style





Frontauszug aus dem Schrank herausziehen ...




... und zur Seite schwenken

Die Mitnehmertechnik bewegt den hinteren Eckauszug gleichzeitig zur Schranköffnung.





Links ausschwenkbar



	Unterschrank	Highboard-Schrank
B = Lichte Schrankbreite:	860-971 mm	860-968 mm
T = Lichte Schranktiefe:	≥ 485 mm	≥ 500 mm
H = Lichte Schrankhöhe:	≥ 525 mm	≥ 1230 mm
Türbreite	≥ 450 mm	≥ 450 mm
Zuladung	Frontauszug: 14 kg Eckauszug: 18 kg	24 kg 28 kg
P = Pfostentiefe	T = 485-500 mm P ≤ 65	T = 500-510 mm P ≤ 80



- Art.-Nr.** Maße (mm)
- 04 6203** rechts ausschwenkbar
- 04 6204** links ausschwenkbar

MagicCorner Eckschrankdrehauszug
für 90er- und 100er-Eckschränke



- 02 6209** rechts ausschwenkbar
- 02 6210** links ausschwenkbar


MagicCorner Highboard Eckschrankdrehauszug
für 90er- und 100er-Highboard-Eckschränke



- 05 6207** 2 Tablare
295 x 470 x 75
2 Tablare
390 x 470 x 75

Tablar-Set ARENA Style
4 Einhängetablare zum Eckschrankdrehauszug MagicCorner

Für Highboards sind 2 Tablarsets erforderlich!



- 01 6207** 2 Tablare
295 x 470 x 88
2 Tablare
390 x 470 x 88

Tablar-Set ARENA Classic
4 Einhängetablare zum Eckschrankdrehauszug MagicCorner

Für Highboards sind 2 Tablarsets erforderlich!



- 00 6207** 2 Körbe
295 x 470 x 85
2 Körbe
390 x 470 x 85

Korbset
4 Einhängekörbe zum Eckschrankdrehauszug MagicCorner

Für Highboards sind 2 Korbsets erforderlich!



Halbkreis mit Achsanbindung



Platz und Ordnung
auf **drei Ebenen.**

Die Halbkreis-Körbe verleihen dem Schrank ein pures Profiküchen-Design und erleichtern durch die Transparenz den Blick auf darunter liegende Ebenen.

Das Halbkreis-Tablar
als Drehboden
hinter einer Drehtür

Der Vorteil:
Sogar drei Ebenen übereinander sind
einzeln und bequem zu erreichen.

Halbkreis-Tablare und Metallkörbe
nutzen den Schrank gut aus




Ausstattungsvarianten

Metallkörbe




ARENA Classic



ARENA Style





90er- und 100er-Eckunterschrank




Art.-Nr. Maße (mm)

	BxTxH
05 6787	750 x 420 x 90
05 6788	850 x 470 x 90

Halbkreistablar ARENA Style
für Achsanbindung

Schrankbreite 900 mm
Schrankbreite 1000 mm

Auf Wunsch mit
ARENAplus
RutschStopp


	BxTxH
00 6787	750 x 420 x 90
00 6788	850 x 470 x 90

Halbkreistablar ARENA Classic
für Achsanbindung

Schrankbreite 900 mm
Schrankbreite 1000 mm


Auf Wunsch mit
ARENAplus
RutschStopp


00 6771	Rohrlänge: 542
----------------	-------------------

Zubehör nur für ARENA Classic

(Abb. Seite 3-28):

Deckelhalter	Art. 006945
Facheinteilung	Art. 00 6947 für Ø 750
	Art. 00 6947 für Ø 850

Achsrohr
mit oberer Halterung
für Halbkreistablare


00 6772	Achsrohrbefestigung (Abb. links) komplett mit oberer und unterer Befestigung
----------------	--

00 6778	für seitlichen Abstand (5 mm)	Distanzplatten-Set (Abb. rechts) passend zur Achsrohrbefestigung
----------------	----------------------------------	--




00 6794	passend bei Pfostentiefe 65	Mitnehmer für Halbkreistablar ARENA clipsbare Verbindung zwischen unterem Tablar und Tür
----------------	--------------------------------	---

 Farbnummer:
vernickelt 0006


00 6795	Türabweiser für Halbkreistablar ARENA clipsbar; für Tablare, die nicht durch Mitnehmer geführt werden
----------------	--

Farbnummer:
grau 7040

90er- und 100er-Eckunterschrank

Ganzmetall-Halbkreisboden
für Achsanbindung

 Schrankbreite 900 mm
Schrankbreite 1000 mm

Maße (mm)	Art.-Nr.
$\varnothing 750$	00 6420
$\varnothing 850$	00 6421


Achsrohr
mit oberer Halterung
für Halbkreistablare


Rohrlänge:	00 6771
542	


Achsrohrbefestigung (Abb. links)
komplett mit oberer und unterer Befestigung

00 6772

Distanzplatten-Set (Abb. rechts)
passend zur Achsrohrbefestigung
für seitlichen Abstand (5 mm)

00 6778


Mitnehmer für Halbkreisboden

00 6429


 Farbnummer:
grau 9006
weiss 9010




Halbkreis-Tablar
mit Pfostenanbindung


Ausstattungsvarianten

ARENA Classic



ARENA Style



90er- und 100er-Eckunterschrank

Halbkreistablar ARENA Style
für Pfostenanbindung

 Schrankbreite 900 mm
Schrankbreite 1000 mm

Maße (mm)


Art.-Nr.

BxTxH

750 x 420 x 99

05 6798

850 x 470 x 99

05 6796

 Auf Wunsch mit
ARENAplus
RutschStopp

Halbkreistablar ARENA Classic
für Pfostenanbindung

 Schrankbreite 900 mm
Schrankbreite 1000 mm


 Auf Wunsch mit
ARENAplus
RutschStopp

BxTxH

750 x 420 x 99

00 6798

850 x 470 x 99

00 6796

Zubehör nur für ARENA Classic (Abb. Seite 3-28):

 Deckelhalter Art. 006945
Facheinteilung Art. 00 6947 für ∅ 750
Art. 00 6947 für ∅ 850

Scharnier

 inkl. Kunststoffbuchsen
links und rechts einsetzbar

00 6799

 Farbnummer:
vernickelt 0006

Mitnehmer für Halbkreistablar ARENA

 clipsbare Verbindung
zwischen unterem Tablar und Tür

00 6794

Türabweiser für Halbkreistablar ARENA

 clipsbar; für Tablare, die nicht durch
Mitnehmer geführt werden

00 6795

 Farbnummer:
grau 7040




REVO 90° – die komfortable
Eckschränklösung für mitlaufende Fronten.



Innovative Technik in einer klassischen Lösung.

Die Steuerungsmechanik ermöglicht über alle Phasen hinweg einen kontrollierten Bewegungsablauf – vom sanften Einklappen der Türen, über die schwingvolle Rotation bis hin zur automatischen Schließbewegung. Dank Rotationsdämpfer und REVOfit wird diese zu einem individuellen Erlebnis. Mit nur einem Griff wird die Schließgeschwindigkeit dank REVOfit werkzeuglos eingestellt. Für optimale Raumnutzung sorgen die stufenlos höhenverstellbaren Tablare. Um noch mehr Platz zu schaffen, kann ein drittes und ein Pfannentablar problemlos nachgerüstet werden.



Achse werkzeuolos
höhenverstellbar

Variabel einsetzbar
in 80er- und 90er-Schränken

ARENA-Tablare und
Körbe jederzeit
in der Höhe verstellbar

Nachrüsten eines 3. Tablars
problemlos möglich –
auch im fertig montierten Schrank.

Serienmäßig mit:



Auf Wunsch mit:



Mit nur einem Griff kann dank REVOfit
die Schließgeschwindigkeit
werkzeuolos eingestellt werden

Ausstattungsvarianten

Metallkörbe



ARENA Classic



ARENA Style






Pfannentablar:
Das „Zwischendeck“ schafft
Raum für Pfannen und hohe
Gerätschaften im REVO 90°.



Clipsbare Frontanbindung auf dem Rahmenholz.

Schnell, sicher und ohne Werkzeug montieren. Die clipsbare Frontanbringung spart wertvolle Montagezeit und sorgt gleichzeitig für optimale Funktion. Denn geclipst sitzt immer richtig!





Art.-Nr. Maße (mm)

00 6956 Lichte Schrank-
höhe: 660-860

Beschlag REVO 90°

komplett
für 80er- und 90er-Eckschrank
inkl. 4 Frontbefestigungen, 1 Kurvenscheibe
und 1 Drehbodenträger



Oberbodenwinkel

inkl. Zubehör

00 6958 741 x 741 x 25
00 6959 841 x 841 x 25

für Schrankbreite:
800 mm
900 mm



00 6943 560 x 468 x 37,5

Oberbodenwinkel
für feste Rückwand

	Maße (mm)	Art.-Nr.
REVO 90°-Tablar ARENA Style		
für 80er-Eckunterschränke	Ø 710	05 6762
für 90er-Eckunterschränke	Ø 810	05 6763

Auf Wunsch mit
ARENAplus
 RutschStopp



REVO 90°-Tablar ARENA Classic		
für 80er-Eckunterschränke	Ø 710	00 6762
für 90er-Eckunterschränke	Ø 810	00 6763

Auf Wunsch mit
ARENAplus
 RutschStopp



Pfannentablar		00 6801
für 90er-Eckunterschränke		

Auf Wunsch mit
ARENAplus
 RutschStopp



REVO 90°-Ganzmetalldrehboden		
für 80er-Eckunterschränke	Ø 700	00 6746
für 90er-Eckunterschränke	Ø 800	00 6747



Drehbodenträger REVO 90°		00 6944
---------------------------------	--	---------



Deckelhalter	BxTxH	
nur für REVO 90°-Tablar ARENA Classic	450 x 150 x 40	00 6945
Art.-Nr. 00 6762 und 00 6763		



Facheinteilung		
nur für REVO 90°-Tablar ARENA Classic		
	BxTxH	
80er (Art.-Nr. 00 6762)	320 x 320 x 150	00 6946
90er (Art.-Nr. 00 6763)	370 x 370 x 150	00 6947





Zubehör für ARENA Classic

Umfangreiches Zubehör erhöht den Nutzwert und Komfort der ARENA-Ausstattungen. So zum Beispiel der Deckelhalter und die Facheinteilung. Sinnvolle Elemente wie diese schaffen Platz, Ordnung und Übersicht. Außerdem erhöhen sie die Individualität und Exklusivität.



Dreiviertelkreis –
Drehboden mit Achsanbindung.




Das Dreiviertelkreis-Tablar
als Eckkarussell
hinter scharnierten Türen

Ausstattungsvarianten

Metallkörbe




ARENA Classic




ARENA Style






80er-Eckunterschrank



90er-Eckunterschrank

	Maße (mm)	Art.-Nr.
Dreiviertelkreis-Tablar ARENA Style		
für 80er-Eckunterschranke	Ø 700	05 6764
für 90er-Eckunterschranke	Ø 820	05 6765

Auf Wunsch mit
ARENA^{plus}
 RutschStopp



Dreiviertelkreis-Tablar ARENA Classic		
für 80er-Eckunterschranke	Ø 700	00 6764
für 90er-Eckunterschranke	Ø 820	00 6765

Auf Wunsch mit
ARENA^{plus}
 RutschStopp




Zubehör nur für ARENA Classic (Abb. Seite 3-38):
 Deckelhalter Art. 00 6945
 Facheinteilung Art. 00 6946 für Ø 700
 Art. 00 6947 für Ø 820

Achsrohr (Abb. links)	Höhe:	
zum ARENA-Tablar und	630-680	00 6424
Ganzmetall-Drehboden;	685-735	00 6430
höhenverstellbar		

Achsrohr mit Klemmblech (Abb. rechts)	höhenverstellbar	00 6784
komplett mit oberer und unterer	von 839-889	
Befestigung		

Auch individuell ablängbar!





**80er- und 90er-Eckunterschrank
mit Dreiviertelkreis-Drehboden**



Art.-Nr. Maße (mm)

00 6710 Ø 700

00 6711 Ø 820

Dreiviertelkreis-Drehboden Ganzmetall
einzeln drehbar



00 6718 BxTxH
390 x 390 x 65

Facheinteilung
zum Ganzmetall-Drehboden
Ø 820
(Art.-Nr. 00 6711)



Höhe:
00 6424 630-680
00 6430 685-735

Achsrohr (Abb. links)
zum ARENA-Tablar und
Ganzmetall-Drehboden;
höhenverstellbar

00 6784 höhenverstellbar
von 839-889

Achsrohr mit Klemmblech (Abb. rechts)
komplett mit oberer und unterer Befestigung

Auch individuell ablängbar!



Höhe:
00 6139 477

Achsrohr
mit Kufen zur Bodenbefestigung;
schrankhöhenunabhängig



REVO 45° – die Lösung
für Schränke mit 45 Grad Front.



Die **45°-Lösung** ohne Mittelachse.

REVO 45° kommt ohne Mittelachse aus, die in der Höhe verstellbaren Tablare werden nicht unterbrochen und stehen komplett als Stauraum zur Verfügung.

Höhenverstellbare Achse

Tablare jederzeit
in der Höhe verstellbar

Nachrüsten eines 3. Tablars
problemlos möglich –
auch im fertig montierten Schrank.

Serienmäßig mit:




Auf Wunsch mit:

ARENA^{plus}
RutschStopp




Clipsbare Frontanbindung
auf dem Rahmenholz





Ausstattungsvarianten

ARENA Classic



ARENA Style





REVO 45° mit individueller Front
oder REVO 45°-Front einsetzbar



Art.-Nr. Maße (mm)

00 6948 Lichte Schrank-
höhe: 660-860

Beschlag REVO 45°
komplett
90er-Eckschrank
inkl. Frontbefestigungen, 1 Kurvenscheibe
und 1 Drehbodenträger





BxTxH
00 6959 841 x 841 x 25

Oberbodenwinkel
inkl. Zubehör
für 90er-Schrank



BxTxH
00 6943 560 x 468 x 37,5

Oberbodenwinkel
für feste Rückwand

	Maße (mm)	Art.-Nr.	
Tablar REVO 45° ARENA Style für 90er-Eckunterschränke <i>Auf Wunsch mit</i> ARENA^{plus} <i>RutschStopp</i>	Ø 810	05 6837	
Tablar REVO 45° ARENA Classic für 90er-Eckunterschränke <i>Auf Wunsch mit</i> ARENA^{plus} <i>RutschStopp</i>	Ø 810	00 6837	
Drehbodenträger REVO 45°		00 6949	
Deckelhalter nur für Tablar ARENA Classic (Art.-Nr. 00 6837)	BxTxH 450 x 150 x 40	00 6945	
Facheinteilung nur für Tablar ARENA Classic (Art.-Nr. 00 6837)	BxTxH 370 x 370 x 150	00 6947	
Front REVO 45° für Schranköffnungen von 450-458 mm Breite Farbnummer: Edelstahl-Optik 9930	für lichte Höhe: 702	00 6950	



Zubehör für ARENA Classic


Umfangreiches Zubehör erhöht den Nutzwert und Komfort der ARENA-Ausstattungen. So zum Beispiel der Deckelhalter und die Facheinteilung. Sinnvolle Elemente wie diese schaffen Platz, Ordnung und Übersicht. Außerdem erhöhen sie die Individualität und Exklusivität.




Rund- und Segmentboden-Ausstattungen



ARENA-Segmenttablare
als Karussell
für Diagonal-Eckschränke



90er-Eckunterschrank mit Rundtablar



90er-Eckunterschrank mit Segmenttablar

	Maße (mm)	Art.-Nr.
Rundtablar ARENA Style für 90er-Eckunterschranke	Ø 700	05 6777

Auf Wunsch mit
ARENAplus
RutschStopp



Rundtablar ARENA Classic für 90er-Eckunterschranke	Ø 700	00 6777
für 90er-Eckunterschranke	Ø 750	00 6766
für 105er-Eckunterschranke	Ø 820	00 6782

Auf Wunsch mit
ARENAplus
RutschStopp



Segmenttablar ARENA Style für 90er-Eckunterschranke	Ø 820	05 6769
---	-------	----------------

Auf Wunsch mit
ARENAplus
RutschStopp



Segmenttablar ARENA Classic für 90er-Eckunterschranke	Ø 820	00 6769
---	-------	----------------

Zubehör nur für ARENA Classic (Abb. Seite 3-38):
 Deckelhalter Art. 00 6945
 Facheinteilung Art. 00 6946 für Ø 700
 Art. 00 6947 für Ø 750
 Art. 00 6947 für Ø 820

Auf Wunsch mit
ARENAplus
RutschStopp



Achsrohr (Abb. links) zum ARENA-Tablar und Ganzmetall-Drehboden; höhenverstellbar	Höhe: 630-680 685-735	00 6424 00 6430
---	-----------------------------	----------------------------------


Achsrohr mit Klemmblech (Abb. rechts) komplett mit oberer und unterer Befestigung	höhenverstellbar von 839-889	00 6784
--	---------------------------------	----------------

Auch individuell ablängbar!





Ganzmetall-Rundboden
im Eckunterschrank

90er-Eckunterschrank mit Rundboden


	Maße (mm)	Art.-Nr.
Rundboden Ganzmetall einzeln drehbar	Ø 750	00 6714



Achsrohr (Abb. links) zum ARENA-Tablar und Ganzmetall-Drehboden; höhenverstellbar	Höhe:	
	630-680	00 6424
	685-735	00 6430
Achsrohr mit Klemmblech (Abb. rechts) komplett mit oberer und unterer Befestigung	höhenverstellbar von 839-889	00 6784
Auch individuell ablängbar!		



Achsrohr zum Ganzmetall-Drehboden mit Kufen zur Bodenbefestigung; schrankhöhenunabhängig	Höhe: 477	00 6139
--	--------------	----------------





TWISTER – bessere Nutzung
von Eckhängeschränken.



Höhenverstellbarer
Rohrwinkel

Boden stufenlos
höhenverstellbar


Große Abstellflächen
durch aussenliegende Drehachse

Auf Wunsch mit:

ARENA^{plus}
RutschStopp


Ausstattungsvarianten

ARENA Classic




ARENA Style





60-/65er-Eckhängeschrank mit Rundtablar



60-/65er-Eckhängeschrank mit Segmenttablar

	Maße (mm)	Art.-Nr.	
Rohrwinkel TWISTER für Rundtablar, Ø 450 mm für Segmenttablar, Ø 500 mm	für lichte Höhe von 528-638	00 6853	
	von 659-769	00 6855	
	von 812-922	00 6857	
	für lichte Höhe von 528-638	00 6854	
	von 659-769	00 6856	
	von 812-922	00 6858	
Lagertechnik TWISTER für Rohrwinkel mit Rundtablar, Ø 450 mm für Rohrwinkel mit Segmenttablar, Ø 500 mm		00 6861	
		00 6862	
Rundtablar TWISTER ARENA Style für 60er- und 65er-Eckhängeschrank Tragkraft: 8 kg Auf Wunsch mit ARENAplus RutschStopp	Ø 450	05 6850	
Rundtablar TWISTER ARENA Classic für 60er- und 65er-Eckhängeschrank Tragkraft: 8 kg Auf Wunsch mit ARENAplus RutschStopp	Ø 450	00 6850	
Segmenttablar TWISTER ARENA Style für 60er- und 65er-Eckhängeschrank Tragkraft: 8 kg Auf Wunsch mit ARENAplus RutschStopp	Ø 500	05 6852	
Segmenttablar TWISTER ARENA Classic für 60er- und 65er-Eckhängeschrank Tragkraft: 8 kg Auf Wunsch mit ARENAplus RutschStopp	Ø 500	00 6852	



Rund- und Segmenttablare




Die Ecke wird gut genutzt
im Oberschrank-Karussell

Sicherer Stand auf
drehbaren ARENA-Tablaren

Auf Wunsch mit:
ARENA^{plus}
RutschStopp


Ausstattungsvarianten

ARENA Classic




ARENA Style





60er- und 65er-Eckhängeschrank mit Rundtablar



60er- und 65er-Eckhängeschrank mit Segmenttablar

	Maße (mm)	Art.-Nr.
--	-----------	----------

Rundtablar ARENA Style	Ø 450	05 6776
für 60er- und 65er-Eckhängeschrank		

Auf Wunsch mit
ARENAplus
 RutschStopp



Rundtablar ARENA Classic	Ø 450	00 6776
für 60er- und 65er-Eckhängeschrank		
	Ø 480	00 6767

Auf Wunsch mit
ARENAplus
 RutschStopp



Segmenttablar ARENA Classic	Ø 500	00 6768
für 60er- und 65er-Eckhängeschrank		

Auf Wunsch mit
ARENAplus
 RutschStopp



Achsrohr (Abb. links)	Höhe:	
zum ARENA-Tablar und	630-680	00 6424
Ganzmetall-Drehboden;	685-735	00 6430
höhenverstellbar		

Achsrohr mit Klemmblech (Abb. rechts)	höhenverstellbar	00 6784
komplett mit oberer	von 839-889	
und unterer Befestigung		

Auch individuell ablängbar!



Duo, Duo Forte

Seite 4-3


Die klassische Lösung für Lift-Türen.



Maxi

Seite 4-9

Schnell montiert – sanft geliftet.



Maxi up

Seite 4-17

Hebt und senkt Truhendecken sanft und sicher.



Senso, E-Senso

Seite 4-21

Elegantes Liften bei geringer Deckenfreiheit.



Verso, E-Verso

Seite 4-27


Der Lift für die moderne Küchenarchitektur.



Strato, E-Strato

Seite 4-33

Der Senkrecht-Lift mit Sicherheits-Stopp.



FREEflap

Seite 4-39

So kompakt und so komfortabel.



EWIVA Hochschwenkbeschlag

Seite 4-43

Leises Lifting für Geräteschränke.



HSB Hochschwenkbeschlag

Seite 4-47

Elegant in der Bewegung, praktisch im Gebrauch.



CLIMBER

Seite 4-51



Der elektrisch angetriebene Glaslamellen-Hängeschrank




EXPORT-ARTIKEL
In Deutschland nicht lieferbar!




Duo/Duo Forte



Tragkraft-Diagramme für Duo



Tragkraft-Diagramme für Duo Forte



Art.-Nr.

Duo Klappenstützefür kleine bis mittlere Türen;
rechts und links verwendbar

Öffnungswinkel: 75°, 90° und 110°

27 1690

**Duo Forte Klappenstütze**für mittlere bis große Türen;
rechts und links verwendbar

Öffnungswinkel: 75°, 90° und 110°

27 1700

**Befestigungswinkel**

für 37-mm-Lochreihe

27 0111

**Befestigungswinkel**

für 28-mm-Lochreihe

27 0114

**Befestigungswinkel**für Holztüren
und Türen mit breiten Rahmen


27 0107

**Befestigungswinkel**

für 20-mm-Alurahmen

27 0119







Duo Touch Opening

(Einsatz eines Topfscharniers mit Push-to-open-Funktion erforderlich!)


	1 Stütze		2 Stützen	
	Max. Frontgewicht kg	Abstand bei Öffnung mm	Max. Frontgewicht kg	Abstand bei Öffnung mm
200	10,2	40	10,2	35
250	8,8	40	10,1	35
300	7,9	50	9,9	40
350	7,5	45	9,8	40
400	5,6	45	9,2	40
450	5,6	65	8,4	45
500	5,5	85	6,5	50



200	6,6	30	9,6	30
250	6,5	32	9,3	30
300	6,5	40	7,5	40
350	6,4	45	7,1	50
400	5,6	50	6,9	50
450	5,2	70	6,9	65
500	4,5	75	6,7	65



200	7,6	55	9,6	40
250	6,8	70	9,0	45
300	5,5	95	9,0	50
350	4,8	100	7,3	70
400	4,2	110	7,2	75
450	3,4	120	6,2	80
500	3,0	130	5,1	80




	Art.-Nr.	
<p>Duo Klappenstütze für kleine bis mittlere Türen; rechts und links verwendbar</p> <p>Öffnungswinkel: 75°, 90° und 110°</p>	27 1690	
<p>Befestigungswinkel für 37-mm-Lochreihe</p>	27 0111	
<p>Befestigungswinkel für 28-mm-Lochreihe</p>	27 0114	
<p>Befestigungswinkel für Holztüren und Türen mit breiten Rahmen</p>	27 0107	
<p>Befestigungswinkel für 20-mm-Alurahmen</p>	27 0119	
<p>Schnäpper</p>	27 1520	
<p>Schnäpper mit Grundplatte</p>	27 1521	
<p>Magnet-Gegenlager zum Einschlagen</p>	27 1522	





Maxi


Maxi-Liftbeschläge

	Modell A grau	Modell B beige	Modell C weiß	Modell D schwarz
Schrank- höhe (mm)	Art.-Nr. 27 1703	Art.-Nr. 27 1704	Art.-Nr. 27 1705	Art.-Nr. 27 1706
300	3,8-7,1	6,7-13,7	11,9-21,0	15,4-27,3
400	2,8-5,3	5,0-10,3	8,9-15,8	11,6-20,5
500	2,3-4,3	4,1-8,3	7,2-12,5	9,4-16,2
600	1,9-3,5	3,3-7,0	5,9-10,6	7,6-13,7
700	1,6-3,0	2,8-5,7	5,0-8,8	6,5-11,4
800	1,4-2,7	2,5-5,1	4,4-7,9	5,7-10,4
900	1,3-2,4	2,2-4,6	4,0-7,0	5,2-9,1
1000	1,1-2,1	2,0-4,1	3,6-6,3	4,6-8,2

75° Öffnungswinkel


Türgewichte (kg) gelten jeweils für einen Maxi-Beschlag

Für Schrankbreiten ab 600 mm sind 2 Maxi-Beschläge vorzusehen

300	3,8-7,1	6,7-13,7	11,9-21,0	15,4-27,3
400	2,8-5,3	5,0-10,3	8,9-15,8	11,6-20,5
500	2,3-4,3	4,1-8,3	7,2-12,5	9,4-16,2
600	1,9-3,5	3,3-7,0	5,9-10,6	7,6-13,7
700	1,6-3,0	2,8-5,7	5,0-8,8	6,5-11,4
800	1,4-2,7	2,5-5,1	4,4-7,9	5,7-10,4
900	1,3-2,4	2,2-4,6	4,0-7,0	5,2-9,1
1000	1,1-2,1	2,0-4,1	3,6-6,3	4,6-8,2

90° Öffnungswinkel


Türgewichte (kg) gelten jeweils für einen Maxi-Beschlag

Für Schrankbreiten ab 600 mm sind 2 Maxi-Beschläge vorzusehen

300	2,4-4,0	3,9-7,5	6,8-11,6	9,2-15,0
400	1,8-3,0	2,9-5,6	5,1-8,7	6,9-11,2
500	1,4-2,4	2,4-4,5	4,0-7,1	5,7-9,0
600	1,2-2,0	1,9-3,8	3,3-5,9	4,5-7,6
700	1,0-1,7	1,7-3,1	2,9-4,8	3,8-6,2
800	0,9-1,4	1,4-2,8	2,6-4,3	3,4-5,6
900	0,8-1,3	1,3-2,5	2,3-3,8	3,0-5,0
1000	0,7-1,2	1,1-2,2	2,0-3,5	2,7-4,5

110° Öffnungswinkel


Türgewichte (kg) gelten jeweils für einen Maxi-Beschlag

Für Schrankbreiten ab 600 mm sind 2 Maxi-Beschläge vorzusehen

Maxi Liftbeschlag

 für mittlere und sehr schwere Deckel;
rechts und links verwendbar

 siehe Tabelle
auf der linken
Seite

Art.-Nr.
27 1703
27 1704
27 1705
27 1706

Öffnungswinkel: 75°, 90° und 110°


Befestigungswinkel

 für 37-mm-Lochreihe
für 28-mm-Lochreihe
Korpusanbindung

 27 0618
27 0622

Befestigungswinkel für Holztüren

 und Türen mit breiten Rahmen
für Euroschrauben
für Flachkopfschrauben

 27 0628
27 0626

Befestigungswinkel für Holztüren

 und Türen mit breiten Rahmen
mit Schiebeclip
für Euroschrauben
für Spaxschrauben Ø 4 mm

 27 0630
27 0633

Befestigungswinkel

für 20-mm-Alurahmentür

27 0624


Befestigungswinkel

 für 20-mm-Alurahmentür
mit Schiebeclip

27 0635


Maxi-Dämpfer

 Zinkdruckguss, vernickelt
Kunststoff, grau


 27 0666
27 0671

Sechskantschlüssel

10 mm

27 1099





Maxi Touch opening

	Modell A grau	Modell B beige	Modell C weiß	Modell D schwarz
Schrank- höhe (mm)	Art.-Nr. 27 1703	Art.-Nr. 27 1704	Art.-Nr. 27 1705	Art.-Nr. 27 1706
300	2,0-3,8	4,0-7,7	7,0-14,0	
400	1,6-3,1	3,0-6,3	5,0-11,5	7,0-12,5
500	1,3-2,5	2,7-5,2	4,7-8,4	5,5-10,5
600		2,4-4,5	4,3-7,8	4,7-8,4
700		2,2-4,0	4,0-7,5	4,3-8,0
800			3,6-6,2	3,9-7,3
900			3,4-5,8	3,5-6,7

75° Öffnungswinkel



Türgewichte (kg) gelten jeweils für einen Maxi-Beschlag
Für Schrankbreiten ab 600 mm sind 2 Maxi-Beschläge vorzusehen

300	2,0-3,5	3,3-6,7	6,0-10,3	7,8-13,6
400	1,5-2,6	2,5-5,0	5,5-7,8	5,8-10,2
500	1,2-2,1	2,0-4,0	3,6-6,3	4,7-8,2
600	1,0-1,8	1,7-3,3	3,0-5,2	3,9-6,8
700	0,9-1,4	1,4-2,7	2,5-4,3	3,2-5,7
800	0,7-1,3	1,2-2,6	2,2-3,9	2,9-5,1
900	0,7-1,2	1,1-2,2	2,0-3,4	2,6-4,5
1000	0,6-1,0	1,0-2,0	1,8-3,1	2,4-4,1

90° Öffnungswinkel



Türgewichte (kg) gelten jeweils für einen Maxi-Beschlag
Bei Schrankbreiten ab 600 mm sind 2 Maxi-Beschläge vorzusehen


300	1,2-2,9	2,6-5,5	4,6-9,5	
400	0,9-2,2	2,0-4,4	3,8-7,0	4,6-8,7
500	0,7-1,8	1,7-3,4	3,1-5,8	3,7-6,5
600		1,4-3,0	2,6-4,7	3,1-5,8
700			2,3-4,1	2,8-4,5
800			2,0-3,8	2,4-4,1
900				2,1-3,9
1000				1,8-3,7

110° Öffnungswinkel



Türgewichte (kg) gelten jeweils für einen Maxi-Beschlag
Für Schrankbreiten ab 600 mm sind 2 Maxi-Beschläge vorzusehen

	Art.-Nr.	
<p>Maxi Liftbeschlag für mittlere und sehr schwere Deckel; rechts und links verwendbar</p> <p>Öffnungswinkel: 75°, 90° und 110°</p>	<p>siehe Tabelle auf der linken Seite</p> <p>27 1703 27 1704 27 1705 27 1706</p>	
<p>Befestigungswinkel für 37-mm-Lochreihe für 28-mm-Lochreihe</p>	<p>27 0618 27 0622</p>	
<p>Befestigungswinkel für Holztüren und Türen mit breiten Rahmen für Euroschrauben für Flachkopfschrauben</p>	<p>27 0628 27 0626</p>	
<p>Befestigungswinkel für Holztüren und Türen mit breiten Rahmen mit Schiebeclip für Euroschrauben für Spaxschrauben Ø 4 mm</p>	<p>27 0630 27 0633</p>	
<p>Befestigungswinkel für 20-mm-Alurahmentür</p>	<p>27 0624</p>	
<p>Befestigungswinkel für 20-mm-Alurahmentür mit Schiebeclip</p>	<p>27 0635</p>	
<p>Schnäpper</p>	<p>27 1520</p>	
<p>Schnäpper mit Grundplatte</p>	<p>27 1521</p>	
<p>Magnet-Gegenlager zum Einschlagen</p>	<p>27 1522</p>	
<p>Sechskantschlüssel 10 mm</p>	<p>27 1099</p>	


Maxi Push to lift

	Modell A grau	Modell B beige	Modell C weiß	Modell D schwarz
Schrank- höhe (mm)	Art.-Nr. 27 1703	Art.-Nr. 27 1704	Art.-Nr. 27 1705	Art.-Nr. 27 1706
300	2,4-3,3	4,5-6,8	5,5-9,5	8,6-11,8
400	17-2,3	3,6-5,3	4,6-7,7	6,0-10,1
500	-	2,7-4,7	4,3-7,0	5,8-9,2
600	-	2,1-3,3	2,9-5,1	3,9-6,6
700	-	2,1-3,0	2,6-4,5	3,4-5,8
800	-	-	2,5-4,2	3,3-5,5
900	-	-	2,1-3,7	2,8-4,8
1000	-	-	2,0-3,4	2,7-4,4

Türgewichte (kg) gelten jeweils für einen Maxi-Beschlag

Für Schrankbreiten ab 600 mm sind 2 Maxi-Beschläge vorzusehen

300	1,7-2,4	3,1-4,6	3,8-7,0	5,8-9,8
400	-	2,4-3,7	3,1-5,5	4,2-7,1
500	-	1,6-2,9	2,6-4,5	3,4-5,8
600	-	1,5-2,4	2,1-3,6	2,9-4,8
700	-	1,2-2,1	1,5-3,2	2,5-4,0
800	-	-	1,3-2,9	2,2-3,8
900	-	-	1,1-2,6	1,9-3,3
1000	-	-	-	1,6-3,0




Türgewichte (kg) gelten jeweils für einen Maxi-Beschlag

Bei Schrankbreiten ab 600 mm sind 2 Maxi-Beschläge vorzusehen

300	-	2,7-4,0	3,5-6,1	5,1-7,8
400	-	1,8-3,0	2,7-4,6	3,4-5,0
500	-	1,7-2,4	2,3-3,7	3,0-4,9
600	-	1,4-2,1	1,8-3,1	2,5-4,2
700	-	-	1,6-2,7	2,2-3,5
800	-	-	-	1,8-3,1
900	-	-	-	1,4-2,9
1000	-	-	-	1,2-2,6

Türgewichte (kg) gelten jeweils für einen Maxi-Beschlag

Für Schrankbreiten ab 600 mm sind 2 Maxi-Beschläge vorzusehen

75° Öffnungswinkel

90° Öffnungswinkel

110° Öffnungswinkel


	Art.-Nr.	
<p>Maxi Liftbeschlag für mittlere und sehr schwere Deckel; rechts und links verwendbar</p> <p>Öffnungswinkel: 75°, 90° und 110°</p>	<p>siehe Tabelle auf der linken Seite</p> <p>27 0542 27 0546 27 0550 27 0554</p>	
<p>Befestigungswinkel für 37-mm-Lochreihe für 28-mm-Lochreihe</p>	<p>27 0618 27 0622</p>	
<p>Befestigungswinkel für Holztüren und Türen mit breiten Rahmen für Euroschrauben für Flachkopfschrauben</p>	<p>27 0628 27 0626</p>	
<p>Befestigungswinkel für Holztüren und Türen mit breiten Rahmen mit Schiebeclip für Euroschrauben für Spaxschrauben Ø 4 mm</p>	<p>27 0630 27 0633</p>	
<p>Befestigungswinkel für 20-mm-Alurahmentür</p>	<p>27 0624</p>	
<p>Befestigungswinkel für 20-mm-Alurahmentür mit Schiebeclip</p>	<p>27 0635</p>	
<p>Schnäpper</p>	<p>27 1520</p>	
<p>Schnäpper mit Grundplatte</p>	<p>27 1521</p>	
<p>Magnet-Gegenlager zum Einschlagen</p>	<p>27 1522</p>	
<p>Sechskantschlüssel 10 mm</p>	<p>27 1099</p>	




Maxi up



Maxi up

Schränkhöhe (mm)	Modell	Türgewicht 1 Maxi up (kg)	Türgewicht 2 Maxi up (kg)	Farbe	Art.-Nr.
400	F	1,6-3,1	3,2-6,2	blau	auf Anfrage
	G	3-5,3	6,0-10,6	braun	auf Anfrage
	H	5,2-9,4	10,4-18,8	schwarz	27 1717
500	F	1,3-2,6	2,6-5,2	blau	auf Anfrage
	G	2,5-4,2	5-8,4	braun	auf Anfrage
	H	4,3-7,5	8,6-15	schwarz	27 1717
600	F	1,1-2,5	2,2-5	blau	auf Anfrage
	G	2,3-4,2	4,6-8,4	braun	auf Anfrage
	H	4-6,7	8-13,4	schwarz	27 1717

Türgewichte (kg) gelten jeweils für einen Maxi UP-Beschlag
 Für Schrankbreiten ab 600 mm sind 2 Maxi UP-Beschläge vorzusehen



Maxi UP Liftbeschlag

Bei einseitigem Einbau werden
Truhendeckel mit einem Gewicht
von 1 kg bis 9 kg und einer Länge
von 400 mm zuverlässig in jeder
Position gehalten;
Einfacher Einbau;
rechts und links verwendbar

Art.-Nr.

siehe Tabelle
auf der linken
Seite

**Befestigungswinkel**

für 37-mm-Lochreihe

27 0111

**Befestigungswinkel**

für 28-mm-Lochreihe

27 0622

**Befestigungswinkel**

für Holztüren
und Türen mit breiten Rahmen

27 0107

**Sechskantschlüssel**


10 mm

27 1099





Senso/E-Senso


Senso

Schrankhöhe (mm)	Türgewicht (kg)	Art.-Nr.
550 (540-580)	3-6,5	27 1607
	6-12	27 1610
	9-18	27 1612
	12-24,5	27 1613
600 (580-640)	3-6	27 1615
	6-11	27 1617
	9-17	27 1619
	12-23	27 1621
650 (640-700)	3-5	27 1622
	5,5-10	27 1623
	8-16	27 1625
	10,5-21,5	27 1627
720 (700-780)	3,5-5,5	27 1628
	5-9	27 1629
	7-15	27 1634
	9-20	27 1638
800 (780-840)	5-9	27 1640
	7-13	27 1641
	9-17	27 1642
865 (840-900)	5-12	27 1643
	7,5-16	27 1645

Ein Set besteht aus:

- 2 Senso-Mechanismen + Abdeckgehäuse
- 2 Grundplatten
- 2 Klappenlagern für Holzfront
- 4 Schrauben M5 x 16

Senso Liftbeschlag

aus Stahl und Kunststoff,
mit Befestigungsplatte aus Zinkdruckguss
und Klappenlager aus Kunststoff

Art.-Nr.

siehe
Tabelle auf
der linken
Seite

**Klappenlager mit Langloch**

für 20 mm Aluminiumrahmenprofil

27 1080

**Adapter**

für 20 mm Aluminiumrahmenprofil

vernickelt
mit Perlchrom beschichtet

27 1092

27 1452

**Mittelscharnier, einstellbar**

Euroschraube
Flachkopfschraube


27 1558

27 1559




E-Senso

Schrankschöhe (mm)	Tüргewicht (kg)	Art.-Nr.
555 (540-580)	2,5-6,5	27 1648
	6-11	27 1649
	9,5-18	auf Anfrage
	13-22	auf Anfrage
600 (580-640)	2,5-6	auf Anfrage
	5,5-10	27 1650
	7,5-17	auf Anfrage
650 (640-700)	12-21	27 1651
	3-5,5	auf Anfrage
	5,5-9	auf Anfrage
720 (700-780)	7-14,5	27 1652
	10,5-18,5	27 1653
	3-5	auf Anfrage
	4,5-8	27 1654
800 (780-840)	7-14	27 1655
	9-16,5	27 1656
	4,5-8	auf Anfrage
	7-11	27 1657
865 (840-900)	9-14	27 1658
	5-10	27 1659
	7-12	27 1660


Ein Set besteht aus:

- 2 E-Mechanismen + Abdeckgehäuse
- 2 Grundplatten
- 2 Klappenlagern für Holztür/
breite Aluminiumrahmentür
- 4 Schrauben M5 x 16
- Kabelclip
- Kabelklemme
- 1 Steuergerät
- 1 Funktaster + Batterie
- Verbindungskabeln
- Sechskantschlüssel, 4 mm
- Montage- und
Bedienungsanleitung
- Netzanschlußkabel (Eurostecker)



E-Senso Liftbeschlag

aus Aluminium, Kunststoff und anderen Materialien,
mit Befestigungsplatte aus Zinkdruckguss,
Klappenlager und Funktaster,
inklusive

Art.-Nr.

siehe
Tabelle auf
der linken
Seite


E-Senso-Steuergerät

mit Netzkabel D und Verbindungskabeln


Klappenlager

für 20 mm Aluminiumrahmenprofil

27 1080

Adapter

für 20 mm Aluminiumrahmenprofil

vernickelt
mit Perlechrom beschichtet

27 1092
27 1452

Mittelscharnier, einstellbar

Euroschraube
Flachkopfschraube

27 1558
27 1559


Kabel

GB 27 1147
DK auf Anfrage
CH auf Anfrage
IT auf Anfrage





Verso/E-Verso

**Verso**

Schrankhöhe (mm)	Türgewicht (kg)	Art.-Nr.
420-550	2-4	27 1582
	4-8	27 1583
	6-10	27 1584
550-650	8-17	27 1585
	2-3,5	27 1582
	3,5-7	27 1583
	6-10	27 1584
650-800	9-16	27 1585
	3-6,5	27 1583
	5-10	27 1584
	9-15	27 1585

Ein Set besteht aus:

- 2 Verso-Mechanismen +
Abdeckgehäuse
- 2 Grundplatten
- 2 Frontanbinder
- 2 Adapterplatten (links + rechts)
- 4 Schrauben M5 x 16
- 2 Schleppebeln (links + rechts)
- 2 Stellteilen (links + rechts)

Verso Liftbeslag

aus Stahl und Kunststoff,
 mit Befestigungswinkel aus Zinkdruckguss
 und Stahl, Befestigungsplatte aus
 Zinkdruckguss,
 Adapterplatte aus Zinkdruckguss und
 Kunststoff

Art.-Nr.

siehe
 Tabelle auf
 der linken
 Seite


Adapter

für 20 mm Aluminiumrahmen
 vernickelt

27 1687

Quertraverse


aus Aluminium
 Seitenwandstärke 16/19

für Schrankbreite:	600 mm	27 1110
	900 mm	27 1115
	1200 mm	27 1121
	1500 mm	27 1127
	1800 mm	27 1128



**E-Verso**

Schrankhöhe (mm)	Türgewicht (kg)	Art.-Nr.
420	2-5	27 1586
	4-9	27 1587
	6-12	27 1588
500	10-18	27 1589
	2-4,5	27 1586
	4-8	27 1587
	6-14	27 1588
600	8-16	27 1589
	2-4,5	27 1586
	4-8	27 1587
700	6-11	27 1588
	8-15	27 1589
	3,5-6,5	27 1587
800	6-10	27 1588
	8,5-14	27 1589
	3-5,5	27 1587
	5-9,5	27 1588
	8-12	27 1589

**Ein Set besteht aus:**

- 2 E-Mechanismen + Abdeckgehäuse
- 2 Grundplatten
- 2 Frontanbinder
- 2 Adapterplatten (links + rechts)
- 4 Schrauben M5 x 16
- 2 Schleppebeln (links + rechts)
- 2 Stellteilen (links + rechts)
- 1 Steuergerät
- 1 Funktaster + Batterie
- Verbindungskabeln
- Sechskantschlüssel, 4 mm
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Kabelclip
- Kabelklemme
- Netzanschlußkabel (Eurostecker)



E-Verso Liftbeschlag

aus Stahl und Kunststoff,
mit Befestigungswinkel aus Zinkdruckguss
und Stahl, Befestigungsplatte aus
Zinkdruckguss,
Adapterplatte aus Zinkdruckguss und
Kunststoff, Funktaster,
inklusive

Art.-Nr.

siehe
Tabelle auf
der linken
Seite


E-Verso-Steuergerät

mit Netzstecker D und Verbindungskabeln


Adapter

für 20 mm Aluminiumrahmen
vernickelt

27 1687


Quertraverse

aus Aluminium
Seitenwandstärke 16/19

für Schrankbreite:

600 mm	27 1110
900 mm	27 1115
1200 mm	27 1121
1500 mm	27 1127
1800 mm	27 1128



Kabel

GB	27 1147
DK	auf Anfrage
CH	auf Anfrage
IT	auf Anfrage





Strato/E-Strato


Strato

Schrankhöhe (mm)	Türgewicht (kg)	Art.-Nr.
342 (342-420)	1,5-4	27 1560
	4-7,2	27 1561
	6,5-11,5	27 1562
420 (420-500)	2-3,5	27 1563
	3,5-7	27 1564
	6,5-11	27 1565
500 (500-550)	8-16	27 1566
	3,8-10	27 1567
	6-15	27 1568
600 (550-650)	3,5-10	27 1569
	6-14,5	27 1570

Ein Set besteht aus:

- 2 Strato-Mechanismen
- + Abdeckgehäuse
- 2 Grundplatten
- 2 Frontanbinder
- 2 Adapterplatten (links + rechts)
- 4 Schrauben M5 x 16
- 2 Schlepphebeln (links + rechts)
- 2 Stellteilen (links + rechts)

Strato Liftbeschlag

aus Stahl und Kunststoff,
mit Befestigungswinkel aus Zinkdruckguss
und Stahl, Befestigungsplatte aus
Zinkdruckguss,
Adapterplatte aus Zinkdruckguss und
Kunststoff

Art.-Nr.

siehe
Tabelle auf
der linken
Seite


Adapter

für 20 mm Aluminiumrahmen
vernickelt

27 1687

Quertraverse

aus Aluminium
Seitenwandstärke 16/19

für Schrankbreite:	600 mm
	900 mm
	1200 mm
	1500 mm
	1800 mm


27 1110
27 1115
27 1121
27 1127
27 1128





Strato

Schränkhöhe (mm)	Türgewicht (kg)	Art.-Nr.
342-420	1,5-4	27 1571
	3,5-7	27 1572
	6-10,5	27 1573
420-500	2-3,5	27 1574
	3-7	27 1575
	6-10,5	27 1576
	8-14	27 1577
500-550	3,8-9	27 1578
	7-12	27 1579
550-650	4,5-10	27 1580
	6-11	27 1581



Ein Set besteht aus:

- 2 E-Mechanismen + Abdeckgehäuse
- 2 Grundplatten
- 2 Frontanbinder
- 2 Adapterplatten (links + rechts)
- 4 Schrauben M5 x 16
- 2 Schleppebeln (links + rechts)
- 2 Stellteilen (links + rechts)
- 1 Steuergerät
- 1 Funktaster + Batterie
- Verbindungskabeln
- Sechskantschlüssel, 4 mm
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Kabelclip
- Kabelklemme
- Netzanschlußkabel (Eurostecker)



E-Strato Liftbeschlag

aus Aluminium, Kunststoff und anderen Materialien, mit Befestigungswinkel aus Zinkdruckguss und Stahl, Befestigungsplatte aus Zinkdruckguss, Adapterplatte aus Zinkdruckguss und Kunststoff, Funktaster, inklusive

Art.-Nr.

siehe Tabelle auf der linken Seite


E-Strato-Steuergerät

mit Netzstecker D und Verbindungskabeln


Adapter

für 20 mm Aluminiumrahmen
vernickelt

27 1687

Quertraverse

aus Aluminium
Seitenwandstärke 16/19

für Schrankbreite:	600 mm	27 1110
	900 mm	27 1115
	1200 mm	27 1121
	1500 mm	27 1127
	1800 mm	27 1128


Kabel

GB	27 1147
DK	auf Anfrage
CH	auf Anfrage
IT	auf Anfrage



FREE LIFT



FREEflap mini / FREEflap forte




FREEflap mini / FREEflap forte




interzum award:
intelligent
material & design
2013


FREEflap mini



Ansicht von rechts (linker Beschlag)




Linker Beschlag mit Abdeckkappe




Frontansicht


FREEflap forte



Ansicht von rechts (linker Beschlag)




Linker Beschlag mit Abdeckkappe




Frontansicht

Frontanbindung für FREEflap mini und FREEflap forte



Frontanbindung für Holzfronten und breite Aluminiumrahmen



Frontanbindung für 20 mm Aluminiumrahmen

FREEflap mini

	FREEflap mini - A	FREEflap mini - B	FREEflap mini - C
Art.-Nr.	27 1661	27 1662	27 1663
Korpus-höhe mm	Klappen-gewicht* kg	Klappen-gewicht* kg	Klappen-gewicht* kg
≥200	1,7-4,6	3,7-7,9	6,8-14,7
≤225	1,5-4,1	3,1-7,1	6,0-13,1
≤250	1,3-3,8	2,9-6,4	5,4-11,8
≤275	1,2-3,3	2,5-5,7	4,8-10,6
≤300	1,1-3,1	2,4-5,1	4,4-9,6
≤325	1,0-2,8	2,1-4,6	4,0-8,8
≤350	0,9-2,6	2,0-4,2	3,7-8,1
≤375	0,9-2,3	1,9-3,8	3,5-7,5
≤400	0,8-2,1	1,7-3,6	3,2-7,0
≤425	0,7-1,9	1,5-3,4	2,9-6,5
≤450	0,6-1,7	1,4-3,2	2,7-6,1

*Klappengewicht inkl. Griff


Ein Set besteht aus:

- 2 FREEflap mini-Beschlägen (rechts und links)
- 2 Abdeckkappen für den Beschlag (rechts und links)
- 2 Frontbefestigungsplatten

Gesamtöffnungswinkel: 107°

Farben:

7035 (grau)

9966 (weiß)

FREEflap forte

	FREEflap forte - D	FREEflap forte - E	FREEflap forte - F	FREEflap forte - G
Art.-Nr.	27 1664	27 1665	27 1666	27 1667
Korpus-höhe mm	Klappen-gewicht* kg	Klappen-gewicht* kg	Klappen-gewicht* kg	Klappen-gewicht* kg
≥350	5,2 - 11,0	6,7 - 14,3	10,1 - 21,4	13,5 - 27,3
≤375	4,9 - 10,2	6,3 - 13,1	9,4 - 19,8	12,5 - 25,2
≤400	4,7 - 9,6	5,9 - 12,4	8,9 - 18,6	11,8 - 23,3
≤425	4,4 - 9,0	5,6 - 11,6	8,3 - 17,4	11,0 - 21,8
≤450	4,1 - 8,4	5,2 - 10,9	7,8 - 16,3	10,4 - 20,5
≤475	3,9 - 8,0	4,9 - 10,3	7,4 - 15,4	9,8 - 19,3
≤500	3,7 - 7,5	4,7 - 9,7	7,0 - 14,6	9,2 - 18,3
≤525	3,5 - 7,1	4,4 - 9,2	6,6 - 13,9	8,8 - 17,3
≤550	3,3 - 6,8	4,2 - 8,8	6,3 - 13,2	8,3 - 16,5
≤575	3,2 - 6,5	4,0 - 8,4	6,0 - 12,5	8,0 - 15,6
≤600	3,0 - 6,2	3,8 - 8,0	5,7 - 12,0	7,6 - 15,0
≤625	2,8 - 5,9	3,6 - 7,6	5,4 - 11,5	7,2 - 14,4
≤650	2,6 - 5,6	3,4 - 7,3	5,3 - 11,0	6,9 - 14,0

*Klappengewicht inkl. Griff


Ein Set besteht aus:

- 2 FREEflap forte-Beschlägen (rechts und links)
- 2 Abdeckkappen für den Beschlag (rechts und links)
- 2 Frontbefestigungsplatten

Gesamtöffnungswinkel: 107°

90° Öffnungswinkelbegrenzung im Beschlag integriert

Farben:

7035 (grau)

9966 (weiß)

Adapter

für 20 mm Aluminiumrahmen
vernickelt

Art.-Nr.
27 1687



Öffnungswinkelbegrenzer 90°
für FREEflap mini

Art.-Nr.
27 1688









EWIVA



Frontstellung



Raum für Beschlag



Design, das sich sehen lassen kann.

Mit dem EWIVA-Hochschwenkbeschlag lassen sich Mikrowelle oder Dampfgarer unsichtbar hinter der Front in Hoch- und Hängeschränken integrieren. Kommt das Gerät zum Einsatz, wird die Schrankfront geliftet – sanft und geräuschlos. Dank SoftStopp Plus wird die Front beim Öffnen und Schließen sanft abgebremst. Die Front wird werkzeuglos angeclipst.





1 | Auf den eingebauten Beschlag ...



2 | ... wird die Tür gesetzt ...



3 | und geclipst.

Und alles so **einfach!**

Mit ClickFixx wird die Front mühelos auf den Beschlag geclipst und ganz ohne Werkzeug ausgerichtet.







Art.-Nr. Maße (mm)

EWIVA Beschlag

Serienmäßig mit



Bohrpositionen (Beschlag ohne Positionierbolzen)



001559
001560
001561

EWIVA 60-cm-Komplettset

ohne Positionierbolzen;
inkl. Kraftpaket und Synchronstrebe.
Achtung: Frontgewicht inkl. Griff!

Max. Frontgewicht (inkl. Griff!)	VPE
2,5 - 4,8 kg	1 Set
3,3 - 6,6 kg	1 Set
5,3 - 8,0 kg	1 Set

EWIVA Setverpackung

ohne Positionierbolzen;
Kraftpaket muss zusätzlich bestellt werden


001556 001557 001558 001565	Feste Breite	1) Beschlag	VPE
	600	Feste Breite	1 Set
	Breite		
	900	ablängbar	1 Set
	1200	ablängbar	1 Set
	1500	ablängbar	1 Set
		2) Kraftpaket	
		für max. Frontgewicht (inkl. Griff!):	
001562	2,5 - 4,8 kg		1 Satz
001563	3,3 - 6,6 kg		1 Satz
001564	5,3 - 8,0 kg		1 Satz

EWIVA Fronthalter für Alu-Rahmen

(Satzweise im Polybeutel)
VPE
16 Satz

001545

Bohrpositionen (Beschlag mit Positionierbolzen)



001540
001552

EWIVA-Beschlag mit Positionierbolzen
Achtung: Frontgewicht inkl. Griff!

001541 001542 001543		VPE
	1) Seitenteile	16 Satz
	2) Abdeckungen	16 Satz
	3) Kraftpakete	
	für max. Frontgewicht (inkl. Griff!):	
001541	2,5 - 4,8 kg	16 Satz
001542	3,3 - 6,6 kg	16 Satz
001543	5,3 - 8,0 kg	16 Satz
	4) Fronthalter	
001544	für Holzfront	16 Satz
001545	für Alurahmen	16 Satz
	5) Synchronstrebe	
001549	Feste Breite 600	16 Satz
001550	900	16 Satz
001551	1200	16 Satz



HSB Hochschwenkbeschlag




Art.-Nr. Maße (mm)


- 00 1348 bis 90 cm Breite
- 00 1349 bis 120 cm Breite
- 00 1352 bis 150 cm Breite

Tür-Liftbeslag I
breitenanpassbar

anpassen an individuelle Schrankbreiten durch Ablängen der Alu-Verbindungsstrebe inkl. Kompressionsfedern – abgestimmt auf verschiedene Frontgewichte (s. Tabelle), verdeckte Frontbefestigung
Hubhöhe: 370 mm


Tür-Liftbeslag I – breitenanpassbar


Art.-Nr.	Lichte Schrank-Breite = B	Anzahl Federn	à	Max. Frontgewicht
00 1348	max. 870 mm	2	250 N	5,0 kg
00 1349	max. 1170 mm	2	320 N	7,0 kg
00 1352	max. 1470 mm	2	380 N	8,5 kg




- 00 1345 für Schränke von 45-60 cm Breite
- 00 1346 für Schränke von 60-90 cm Breite
- 00 1347 für Schränke von 90-120 cm Breite

Tür-Liftbeslag II
breitenverstellbar

verdeckte Frontbefestigung inkl. Kompressionsfedern – abgestimmt auf verschiedene Frontgewichte (s. Tabelle)
Hubhöhe: 370 mm


Tür-Liftbeslag II – breitenverstellbar

Art.-Nr.	Lichte Schrank-Breite = B	Anzahl Federn	à	Max. Frontgewicht
00 1345	411-570 mm	2	200 N	4,0 kg
00 1346	561-870 mm	2	250 N	5,0 kg
00 1347	861-1170 mm	2	320 N	7,0 kg



Maße (mm)

Art.-Nr.

Tür-Liftbeschlagn III
 feste Breite



mit fest eingeschweißter Verbindungsstrebe;
verdeckte Frontbefestigung
inkl. Kompressionsfedern – abgestimmt auf
verschiedene Frontgewichte (s. Tabelle)
Hubhöhe: 370 mm

für Schränke
mit 60 cm Breite
mit 90 cm Breite
mit 120 cm Breite

00 1341
00 1343
00 1340
00 1342
00 1350
00 1351


Tür-Liftbeschlagn III – feste Breite

Seitenwand	Lichte Breite = B	Anzahl Federn	à	Max. Frontgewicht	Art.-Nr.
19 mm	561	1	380 N	3,5 kg	00 1341
19 mm	561	2	200 N	4,0 kg	00 1343
16 mm	567	1	380 N	3,5 kg	00 1340
16 mm	567	2	200 N	4,0 kg	00 1342
16 mm	867	2	250 N	5,0 kg	00 1350
16 mm	1167	2	320 N	7,0 kg	00 1351


Adapter für 19-mm-Alu-Profil


bei 11 mm seitlichem Frontaufschlag
für Tür-Liftbeschlagn I, II und III

00 1459




CLIMBER

EXPORT-ARTIKEL
In Deutschland nicht lieferbar!

**Der CLIMBER ist ein elektrisch angetriebener Glaslamellen-Hängeschrank.**

Eine leichte Berührung an der Unterseite des Korpus genügt, und die glänzende Front zergliedert sich in Lamellen, die sanft nach oben gleiten und sich dabei an der Oberkante übereinander legen.

Wählbar sind drei Korpushöhen und zwei Breiten, in weiß oder Edelstahl-Optik. Die Lamellen sind in vier Farbtönen erhältlich.



Tiefe
373

CLIMBER Korpus, weiß

Fertig montiert (ohne Glaslamellen)
inkl. Antrieb und Glaseinlegeböden

Höhe

00 1600 0354

650

00 1601 0354

780

00 1602 0354

910

für Schrankbreite: 600 mm

1 Glaseinlegeboden

2 Glaseinlegeböden

2 Glaseinlegeböden

für Schrankbreite: 900 mm

00 1608 0354

650

00 1609 0354

780

00 1610 0354

910

1 Glaseinlegeboden

2 Glaseinlegeböden

2 Glaseinlegeböden



Höhe

00 1600 0355

650

00 1601 0355

780

00 1602 0355

910

für Schrankbreite: 600 mm

1 Glaseinlegeboden

2 Glaseinlegeböden

2 Glaseinlegeböden

für Schrankbreite: 900 mm

00 1608 0355

650

00 1609 0355

780

00 1610 0355

910

1 Glaseinlegeboden

2 Glaseinlegeböden

2 Glaseinlegeböden

	Maße (mm)	Art.-Nr.
CLIMBER Glaslamellen, weiß		
für Schrankbreite: 600 mm	Höhe	
	650	00 1603 0130
	780	01 1603 0130
	910	02 1603 0130
für Schrankbreite: 900 mm	650	00 1611 0130
	780	01 1611 0130
	910	02 1611 0130



CLIMBER Glaslamellen, magnolia		
für Schrankbreite: 600 mm	Höhe	
	650	00 1603 0131
	780	01 1603 0131
	910	02 1603 0131
für Schrankbreite: 900 mm	650	00 1611 0131
	780	01 1611 0131
	910	02 1611 0131



CLIMBER Glaslamellen, transluzent schwarz		
für Schrankbreite: 600 mm	Höhe	
	650	00 1603 0132
	780	01 1603 0132
	910	02 1603 0132
für Schrankbreite: 900 mm	650	00 1611 0132
	780	01 1611 0132
	910	02 1611 0132



CLIMBER Glaslamellen, satinato		
für Schrankbreite: 600 mm	Höhe	
	650	00 1603 0133
	780	01 1603 0133
	910	02 1603 0133
für Schrankbreite: 900 mm	650	00 1611 0133
	780	01 1611 0133
	910	02 1611 0133



Netzstecker-Adapter		
GB/UK		00 1612 9005
AU		00 1613 9005



TANDEM Schwenkauszug

Seite 5-3

Für 30er-Hängeschränke



Ablagen und Reline

Seite 5-7

Für 45er-, 60er- und 90er-
Abzugshaubenschränke



Gewürzborde

Seite 5-11

Für Hängeschränke







TANDEM Schwenkauszug – mehr Ordnung und Übersicht im Hängeschrank.



Durch Öffnen der Drehtür zieht der clipsbare Mitnehmerbeschlag den Schrankinhalt nach vorn




TANDEM für 30er-Hängeschrank

	2-etagig	3-etagig
B = Lichte Schrankbreite:	≥ 262 mm	≥ 262 mm
T = Lichte Schranktiefe:	≥ 280 mm	≥ 280 mm
H = Lichte Schrankhöhe:	≥ 500 mm	≥ 700 mm
P = Trägerplatte für Auszugsregal (nicht im Lieferumfang enthalten) bis 16 mm Stärke.		


	Maße (mm)	Art.-Nr.
Türregal mit Strukturmetalltablaren; auch als Einzelteil einsetzbar	2-etagig BxTxH 210 x 92 x 360	00 1260
inkl. Rahmenholzadapter	3-etagig BxTxH 210 x 92 x 570	00 1270



Auszugsregal mit Strukturmetalltablaren; auch als Einzelteil einsetzbar	2-etagig BxTxH 255 x 156 x 360	00 1261
	3-etagig BxTxH 255 x 156 x 570	00 1271




Mitnehmerbeschlag für Auszugsregal clipsbar	01 1272
--	----------------





Ablagen und Relinge –
Abzugshaubenschränke effektiv nutzen.





Die Ablagen werden einfach auf die Bodenträger geclipst



Ablage für Abzugshaubenschrank
komplett mit Bodenträgern;
für 16er- und 19er-Seitenwände

Nur in kunststoffbeschichteter Oberfläche lieferbar!

Art.-Nr.	Maße (mm)	BxTxH	für Schrank-
			breite:
00 1377	410 x 70 x 40		450 mm
00 1378	560 x 70 x 40		600 mm
00 1379	860 x 70 x 40		900 mm



Begrenzungsreling
zur Begrenzung von Böden
und Ablageflächen

Maße (mm)	Art.-Nr.
Länge:	
Gerade: 354	00 1273
504	00 1274
604	00 1275
810	00 1276
Gekröpft:	
354	00 1373
504	00 1374
604	00 1375
810	00 1376

Bohrung für Harpunensteg:
Ø 5, Tiefe: 10





Gewürzborde –
übersichtlich und platzsparend.




Funktionselemente zum
Anschrauben auf Tür und Korpus




Halter für Kaffeefilter

Art.-Nr.	Maße (mm)
	BxTxH
00 1280	165 x 60 x 62


Gewürzborde für Standardtüren

Art.-Nr.	00 1300	00 1310
Dosen	4 x 3	4 x 6
Schrankbreite:	300 mm	450 mm
X = Lochabstand:	191 mm	364 mm
T = Tiefe:	66 mm	66 mm
Y = Lochabstand:	417 mm	417 mm


Gewürzborde für Rahmentüren

Art.-Nr.	00 1301	00 1320	00 1321	00 1331
Dosen	4 x 3	4 x 6	4 x 6	3 x 8
Schrankbreite:	300 mm	450 mm	500 mm	600 mm
X = Lochabstand:	235 mm	380 mm	426 mm	521 mm
T = Tiefe:	66 mm	66 mm	66 mm	66 mm
H = Höhe:	395 mm	395 mm	395 mm	274 mm
Y = Lochabstand:	224 mm	224 mm	224 mm	128 mm

	Maße (mm)	Art.-Nr.	
Gewürzbord für 4 x 3 Dosen			
	BxTxH		
	für Standardtür	202 x 66 x 425	
für Rahmentür	244 x 66 x 395	00 1301	

Gewürzbord für 4 x 6 Dosen	BxTxH			
	für Standardtür	375 x 66 x 425		00 1310
	für Rahmentür	391 x 66 x 395		00 1320
für Rahmentür	436 x 66 x 395	00 1321		

Gewürzbord für 3 x 8 Dosen	BxTxH		
	für Rahmentür	530 x 66 x 274	

ergoAGENT mono

Seite 6-A2

Steh-Sitz-Tisch, stufenlos höhenverstellbar



ergoAGENT twin

Seite 6-A4

Zwei-Säulen-Tisch, stufenlos höhenverstellbar



ergoAGENT base

Seite 6-A6

Die höhenverstellbare Kücheninsel



TopFlex

Seite 6-7

Ausziehtisch,
Ausziehlängen: 61 und 81 cm



Arbeitsplatten-Auszug

Seite 6-11

Mehr Arbeitsfläche bei Bedarf







ergoAGENT –
bringt Dynamik und Komfort
in die Küche.



ergoAGENT mono – kleiner Tisch, große Freiheit.

Der ergoAGENT mono eröffnet unterschiedlichste Nutzungen: kompakter Esstisch, in der Höhe variabler Arbeitsbereich, Stehtisch – ja, sogar Kinderspiel-Fläche.

*Anbindbar an Küchenkorpus
oder an fester Wand*

Belastbar bis 40 kg

Hub: 460 mm

ergoAGENT[®] MONO




Beschlag ergoAGENT mono

Tragkraft: max. 40 kg (inkl. Tischplatte)
Tischplatte: $\leq 1200 \times 800$ mm



Teleskopierbare Wandstrebe: 575-875 mm

Maße (mm)

stufenlos höhen-
verstellbar
von 655-1115 mm
(zzgl. Tischplatte)


Art.-Nr.

00 7706





ERGO AGENT TWIN



ergoAGENT twin – der variable Zwei-Säulen-Tisch verwandelt die zentral geplante Arbeitszone in ein multifunktionales Möbel. Sitzen oder stehen, genießen oder arbeiten – für alle gewünschten Funktionen wird die Platte ganz einfach auf die richtige Höhe gehoben oder gesenkt.

ergoAGENT® twin






Beschlag ergoAGENT twin

Tragkraft: max. 80 kg (inkl. Tischplatte)
Tischplatte: ≤1800 x 800 mm

Art.-Nr. Maße (mm)

00 7707 stufenlos höhen-
 verstellbar
 von 655-1155 mm
 (zzgl. Tischplatte)



ERGO AGENT BASE

*Einbauschalter
mit Anzeige
der individuellen
Höheneinstellung*

*Elektromotorischer
Antrieb;
Geschwindigkeit:
10 mm/s*

*Hubkraft: 1.000 kg;
Hub: 200 mm*

ergoAGENT base – die höhenverstellbare Kücheninsel lässt sich über ein Bedienfeld – mit Anzeige der stufenlosen, individuellen Höheneinstellung – leise und reibungslos anheben und absenken. Sie kann als zentrale Stell- und Arbeitsfläche genutzt werden oder ein Kochfeld aufnehmen. Die Hubkraft von 1.000 Kilo erlaubt freie Wahl bei Material und Ausstattung.

Je nach Größe der Insel (bis zu 380 x 120 cm) werden bis zu drei – durch einen Rahmen verbundene – Hubmodule verbaut. Die Mechanik ist im Sockel unsichtbar und so platzsparend integriert, dass die Insel mit Standard-Unterschränken jedes Küchenprogramms geplant werden kann.

ergoAGENT[®] base





Art.-Nr. Maße (mm)

Zwei Hubmodule ergoAGENT base

(für eine Insel bis 2700 mm Breite)

inkl. Befestigungsmaterial

Hubkraft:

500 kg/Hubmodul (= gesamt 1000 kg)

inkl. 1 Einbauschalter und Steuerungsbox
für zwei Hubmodule; mit Anschlußkabel und
Befestigungsmaterial

00 7714 800 x 700 x 220



Drei Hubmodule ergoAGENT base

(für eine Insel bis 3800 mm Breite)

inkl. Befestigungsmaterial

Hubkraft:

500 kg/Hubmodul (= gesamt 1300 kg)

inkl. 1 Einbauschalter und Steuerungsbox
für drei Hubmodule; mit Anschlußkabel und
Befestigungsmaterial


00 7716 800 x 700 x 220



Modulrahmen ergoAGENT base

00 7715 600 x 300 x 60





Ideen, die etwas bewegen.

Mit ergoAGENT führt Kesseböhmer diese Entwicklung konsequent fort. Dabei steht die Funktion genauso im Blickpunkt wie formale Aspekte. Denn die Küche wird mehr und mehr zum ganz persönlichen Mittelpunkt des täglichen Lebens.



TopFlex – der Tisch in Reserve.




**Unsichtbar und raumsparend
hinter einer Schubkasten-
Frontblende versteckt,
tritt der Ausziehtisch
nur bei Bedarf in Aktion.**



**Mit dem Ausziehen
bewegt sich zuerst die
Frontblende automatisch
nach unten.**



**Die gesamte Bewegung läuft
leicht und reibungslos.
Schon dieser Teilauszug
kann als Tischfläche genutzt
werden.**



**Voll ausgefahren bilden
die beiden Plattenhälften
mit der abgesenkten Frontblende und
der bündigen Führungsschiene
eine ebene Nutzfläche.**

Tisch in Reserve:

Der TopFlex-Ausziehtischbeschlag ist stufenlos breitenvariabel.

Er kann wahlweise in einen 45er bis 90er Unterschrank eingebaut werden.



TopFlex gibt es mit absenkbarer Front (s. oben) oder mit starrer Front.



Ausziehtisch-Beschlag

TopFlex

mit absenkbarer Front, freitragend, komplett, ohne Platten, für Arbeitsplattenstärke 15-19 mm

Tragfähigkeit: max. 30 kg

Maße (mm)

breitenunabhängig
von 450-900

Ausziehlänge:
610

Korpustiefe:
mind. 400

Ausziehlänge:
810

Korpustiefe:
mind. 500

Art.-Nr.

00 5121

00 5123



Ausziehtisch-Beschlag

TopFlex

mit starrer Front, freitragend, komplett, ohne Platten, für Arbeitsplattenstärke 15-19 mm

Tragfähigkeit: max. 30 kg

breitenunabhängig
von 450-900

Ausziehlänge:
810

Korpustiefe:
mind. 500

23 1325





Arbeitsplatten-Auszug – vergrößert mit einem Griff die Arbeitsplatte.



Ziehen



Hochschwenken




Arretieren



Auf gleicher Höhe mit der Arbeitsplatte: Platzgewinn!



Entriegeln



Art.-Nr. Maße (mm)

00 5124 Lichte Schrank-
breite: 562/568

Lichte Schrank-
tiefe: mind. 500

Lichte Schrank-
höhe: mind. 125

Arbeitsplatten-Auszug
ohne Arbeitsplatte

Arbeitsplattenmaße: 555 x 460
Arbeitsplattenstärke: 15-19

Belastbarkeit: 20 kg

Auszugsweg: 585

LINERO MosaiQ

Seite 7-A1

Vielseitig, wandelbar und ästhetisch



LINERO 2000

Seite 7-3

Design, das Ordnung schafft. Nützliche Zubehörteile sind eine große Hilfe für den Koch und Zierde für jede Küche.



Relingsystem LINERO

Seite 7-13

Das klassische Relingsystem, das in jeder Küche das Elegante mit dem Nützlichen verbindet.



Herd-Kindersicherung

Seite 7-23

Für 60 und 90 cm Kochfeld-Breite.





Unzählige Möglichkeiten,
edles Design:
LINERO MosaiQ

Der Name ist Programm – wie Mosaikteile können die neuen Elemente an und auf der eleganten Schiene kombiniert werden. Eine Profilleiste aus Aluminium ist die Basis für unbegrenzte Möglichkeiten in der Nische: Einhängen und aufstecken und immer wieder neu arrangieren lassen sich die vielfältigen Ablagen. Selbstverständlich lassen sich die LINERO MosaiQ-Elemente auch in die Profile des erfolgreichen LINERO 2000-Systems einhängen.





LINERO MosaiQ –
vielseitig, wandelbar und ästhetisch



LINERO MosaicQ








😊 19⁰⁰ Barbeque — Grill steak

- Shopping list:
- Butter
 - Milk
 - Cornflakes
 - Toast







Graphitschwarz mit Deko-Einleger Eiche



Titangrau mit Deko-Einleger Eiche



Titangrau mit Deko-Einleger Rauchglas



Graphitschwarz mit Deko-Einleger Rauchglas


LINERO MosaiQ –
praktisch kann so schön sein!

Die matte, griffige Lackierung wurde in Kooperation mit einem Design-Institut in den beiden Farben Graphitschwarz und Titan-
grau abgestimmt. Wählbar sind ausserdem Einlegeböden aus Holz
oder Glas.

	Maße (mm)	Art.-Nr.
Set Aluminium-Profil		
LINERO MosaiQ		
1 Aluminium-Profil	BxTxH	
2 Endkappen	600 x 32,9 x 41,5	00 8900
1 Verbinder	900 x 32,9 x 41,5	00 8901
Befestigungsmaterial zum Anschrauben	1200 x 32,9 x 41,5	00 8902
	1500 x 32,9 x 41,5	00 8903
Farbnummer:		
Edelstahl-Optik	9845	



Universalablage 140		
LINERO MosaiQ		
	BxTxH	
	350 x 110 x 140	00 8912
Farbnummer:		
Titangrau	9843	
Graphitschwarz	9844	
	Stellfläche:	
	350 x 107	



Universalablage 200		
LINERO MosaiQ		
	BxTxH	
	350 x 110 x 200	00 8913
Farbnummer:		
Titangrau	9843	
Graphitschwarz	9844	
	Stellfläche:	
	350 x 107	



Universalablage 300		
LINERO MosaiQ		
	BxTxH	
	350 x 110 x 300	00 8914
Farbnummer:		
Titangrau	9843	
Graphitschwarz	9844	
	Stellfläche:	
	350 x 107	



Universalablage 200 mit Bügel		
LINERO MosaiQ		
	BxTxH	
	350 x 110 x 200	00 8918
Farbnummer:		
Titangrau	9843	
Graphitschwarz	9844	
	Stellfläche:	
	350 x 107	



Universalablage 300 mit Bügel		
LINERO MosaiQ		
	BxTxH	
	350 x 110 x 300	00 8919
Farbnummer:		
Titangrau	9843	
Graphitschwarz	9844	
	Stellfläche:	
	350 x 107	



**Art.-Nr.** Maße (mm)**00 8927** BxTxH
350 x 110 x 300Stellfläche:
350 x 107**Memoboard 300****LINERO MosaiQ**Magnetboard und Schreibtafel
(Universalablage mit beschreib- und ab-
waschbarer Glasrückwand; trägt Magnete)Farbnummer:
Titangrau 9843
Graphitschwarz 9844**00 8908** BxTxH
350 x 155 x 120**Papierrollenhalter****LINERO MosaiQ**

für Haushaltsrollen bis 295 mm Breite

Farbnummer:
Titangrau 9843
Graphitschwarz 9844**00 8909** BxTxH
350 x 110 x 300**ROLLINERO Folienabroller****LINERO MosaiQ**

geeignet für Rollen bis 330 mm Breite

Farbnummer:
Titangrau 9843
Graphitschwarz 9844**00 8905** BxTxH
350 x 45 x 200**Magnet-Messerhalter****LINERO MosaiQ**

Dekor: Eiche

Farbnummer:
Titangrau 9843
Graphitschwarz 9844**00 8906** BxTxH
350 x 45 x 200**Magnet-Messerhalter****LINERO MosaiQ**


Dekor: Kunststoff, schwarzgrau

Farbnummer:
Titangrau 9843
Graphitschwarz 9844**00 8910** BxTxH
135 x 135 x 156**Köcher/Kräutertopf****LINERO MosaiQ**inkl. herausnehmbarem Fachteiler
Material: ABS, UV-beständig, lebensmittel-
echt und spülmaschinenfest

Farbnummer: 9003

**00 8911** BxTxH
116 x 115 x 56**Schale****LINERO MosaiQ**Material: ABS, UV-beständig, lebensmittel-
echt und spülmaschinenfest

Farbnummer: 9003

	Maße (mm)	Art.-Nr.	
Obere Tuchleiste LINERO MosaiQ zum Aufstecken (von oben) Farbnummer: Titangrau 9843 Graphitschwarz 9844	BxTxH 350 x 77 x 10	00 8920	
Tuchleiste LINERO MosaiQ zum Einhängen (von unten) Farbnummer: Titangrau 9843 Graphitschwarz 9844	BxTxH 350 x 77 x 46	00 8921	
Doppelhaken LINERO MosaiQ Farbnummer: Titangrau 9843 Graphitschwarz 9844	BxTxH 85 x 44 x 38	00 8922	
Hakenleiste LINERO MosaiQ Farbnummer: Titangrau 9843 Graphitschwarz 9844	BxTxH 250 x 44 x 38	00 8923	
Obere Ablage 235 LINERO MosaiQ zum Aufstecken (von oben) Farbnummer: Titangrau 9843 Graphitschwarz 9844	BxTxH 235 x 107 x 8	00 8924	
Obere Ablage 350 LINERO MosaiQ zum Aufstecken (von oben) Farbnummer: Titangrau 9843 Graphitschwarz 9844	BxTxH 350 x 107 x 8	00 8925	
Obere Ablage 585 LINERO MosaiQ zum Aufstecken (von oben) Farbnummer: Titangrau 9843 Graphitschwarz 9844	BxTxH 585 x 107 x 8	00 8926	
Deko-Einleger Eiche LINERO MosaiQ Geeignet für sämtliche Ablagen in der entsprechenden Breite Farbnummer: 0358	BxTxH 235 x 106,5 x 4 350 x 106,5 x 4 585 x 106,5 x 4	00 8928 00 8929 00 8930	
Deko-Einleger Rauchglas LINERO MosaiQ Geeignet für sämtliche Ablagen in der entsprechenden Breite Farbnummer: 0000	BxTxH 235 x 106,5 x 4 350 x 106,5 x 4 585 x 106,5 x 4	00 8931 00 8932 00 8933	



LED-Lichtleiste lässt LINERO MosaiQ leuchten!

Das Multifunktionsprofil gibt – als Lichtleiste genutzt – eine neutralweiße, indirekte Ambientebeleuchtung auf seine Komponenten ab. Mit LINERO MosaiQ ist in der Küche (oder auch im Bad) alles genau da, wo es Sinn macht. Capuccinotasse, Zuckerstreuer (oder Aftershave und Zahnbürste) – sie alle lassen sich genauso mühelos und gleichzeitig ästhetisch platzieren, wie auch der Tablet-PC oder der iPod und all die anderen Dinge, die man gerne gleich zur Hand hat.

	Maße (mm)	Art.-Nr.
LED-Stick		
LINERO MosaiQ		
Farbtemperatur: 4000 Kelvin (neutralweiss)		
inkl. Diffusor	BxTxH	
1,68 Watt	290 x 11 x 10	00 8935
2,24 Watt	383 x 11 x 10	00 8936
3,36 Watt	568 x 11 x 10	00 8937



Einfache Montage; Sticks durch integriertes Stecksystem nahtlos kombinierbar und dadurch in der Länge variabel

LED-Netzteil		
LINERO MosaiQ		
max. 20 Watt,	BxTxH	
primär: 100-240 Volt, 50/60 Hz	280 x 20,5 x 15,5	
sekundär: 24 Volt	EU-Stecker	00 8939
inkl. 3.000 mm Netzkabel und	GB/UK-Stecker	00 8942
1.800 mm LED-Anschlußkabel	US/JP-Stecker	00 8944
ohne Schalter	AUS-Stecker	00 8945
(20 Watt sind geeignet für max. 3.450 mm unserer LED-Beleuchtung)		



LED-Verbindungsleitung		
LINERO MosaiQ		
(Stick zu Stick)	Länge	
Optionales Bauteil zur flexiblen Verbindung zweier LED-Sticks, z.B. beim Verbau über Eck	2.000 mm	00 8941
Farbnummer: 9003		



Anbauschalter		
LINERO MosaiQ		
für 20 Watt Netzteil, 230 V/2,5 A	66 Ø	00 8943
eine Seite:		
Euroflachstecker an 2.000-mm-Kabel		
eine Seite:		
Euroflachkupplung an 2.000-mm-Kabel		
Farbnummer: 9003		





Noch mehr Ideen
pro Zentimeter.

Typisch Kesseböhmer ist die Verbindung von Form und Funktion, Qualität und Design. Das flexible System lässt sich beliebig um viele praktische Haushaltshilfen erweitern. Ein besonderes Highlight ist beispielsweise der 3-etagige Rollenhalter. Seine patentierte Wippe lässt den Benutzer die Frischhaltefolie knitterfrei abreißen. Nur eines der vielen Beispiele für eine ganze Serie patentierter Ideen.






LINERO 2000 –
ein Klassiker seit vielen Jahren.



LINERO 2000



00 8109



00 8114



00 8102



00 8116



00 8105



00 8120



00 8096



00 8097



00 8115



00 8117



00 8095



00 8094



00 8111



00 8118



00 8099



00 8103



00 8101



00 8098



Edelstahl-Optik



Alu-Optik



Verdeckte Befestigung
der Elemente

Direkt an der Wand
anliegendes Befestigungsprofil

Vielfältiges Zubehör

Zurückhaltend,
elegante Optik

Sichere Funktionselemente –
z. B. Messerhalter
mit Handschutz



Kunststoffschiene an der Wand befestigen ...



Abdeckung aufschieben ...



Endkappen aufstecken



Funktionselemente einhängen.

	Maße (mm)	Art.-Nr.
Set Profilleiste	Länge:	
LINERO 2000	600	01 8090
1 Profilleiste	900	01 8112
2 Endstücke	1200	01 8091
1 Verbinder	1500	01 8113
Befestigungsmaterial		

Farbnummer:
 Alu-Optik und
 Bicolor 0038
 Edelstahl-Optik 0025



Hakenleiste	Länge:	
LINERO 2000	87	00 8121
	380	00 8101

Farbnummer:
 Alu-Optik 0018
 Edelstahl-Optik 0019
 Bicolor 0005



Tuchleiste	Länge:	
LINERO 2000	571	00 8099

Farbnummer:
 Alu-Optik 0018
 Edelstahl-Optik 0019
 Bicolor 0005





Mit beiden Händen
die gewünschte Folienlänge
vorziehen.



Das Herabziehen der Folie
lässt die Schneidekante
automatisch hochklappen.



Folie über eine Ecke abreißen –
die Schneidekante fällt selbständig
in ihre Ausgangsposition zurück.



Art.-Nr. Maße (mm)

00 8117 BxTxH
352 x 150 x 305

**Rollenhalter
ROLLINERO 2000**

3-etagig mit Abrissvorrichtung
für Alu- und Frischhaltefolie

Farbnummer:
Alu-Optik 0018
Edelstahl-Optik 0019
Bicolor 0005

Patent und DGBM angemeldet

Papierrollenhalter
LINERO 2000
für Haushaltsrollen

Farbnummer:
Alu-Optik 0018
Edelstahl-Optik 0019
Bicolor 0005

Maße (mm) **Art.-Nr.**

BxTxH
352 x 150 x 260 **00 8102**



Universalablage
LINERO 2000

Farbnummer:
Alu-Optik 0018
Edelstahl-Optik 0019
Bicolor 0005

BxTxH
440 x 150 x 271 **00 8103**



Gewürzbord
LINERO 2000
2-etagig

Farbnummer:
Alu-Optik 0018
Edelstahl-Optik 0019
Bicolor 0005


BxTxH
380 x 80 x 271 **00 8096**
für Flaschen und
Dosen bis Ø 59
und Höhe ca. 110



Deckelhalter
LINERO 2000

Farbnummer:
Alu-Optik 0018
Edelstahl-Optik 0019
Bicolor 0005

BxTxH
115 x 80 x 256 **00 8115**





Art.-Nr. Maße (mm)

00 8109 BxTxH
195 x 80 x 286

**Halter für Kaffeefilter
LINERO 2000**

Farbnummer:
Alu-Optik 0018
Edelstahl-Optik 0019
Bicolor 0005



00 8116 BxTxH
380 x 190 x 255

**Teller- und Schneidbretthalter
LINERO 2000**

für 12 Teller
bis max. 250 Ø und
max. 23 mm Tellerhöhe

Farbnummer:
Alu-Optik 0018
Edelstahl-Optik 0019
Bicolor 0005



00 8097 BxTxH
380 x 190 x 272

**Weinflaschenablage
LINERO 2000**

Farbnummer:
Alu-Optik 0018
Edelstahl-Optik 0019
Bicolor 0005



00 8118 BxTxH
380 x 80 x 370

**Messerhalter
LINERO 2000
mit Holzblock
Buche massiv**

Farbnummer:
Alu-Optik 0018
Edelstahl-Optik 0019
Bicolor 0005

Kochbuchablage
LINERO 2000
klappbar

Farbnummer:
Alu-Optik 0018
Edelstahl-Optik 0019
Bicolor 0005

Maße (mm) **Art.-Nr.**

BxTxH
440 x 74 x 321 **00 8111**



Frühstücksgedeck-Halter
LINERO 2000
inkl. Köcher

Farbnummer:
Alu-Optik 0018
Edelstahl-Optik 0019
Bicolor 0005

BxTxH
440 x 150 x 370 **00 8095**



Köcherhalter
LINERO 2000
inkl. 3 Köcher

Farbnummer:
Alu-Optik 0018
Edelstahl-Optik 0019
Bicolor 0005

BxTxH
380 x 150 x 370 **00 8094**



Schreibsethalter
LINERO 2000
mit Zettelblock und
2 Kugelschreibern

Farbnummer:
Alu-Optik 0018
Edelstahl-Optik 0019
Bicolor 0005

BxTxH
145 x 150 x 271 **00 8105**





Immer in Reichweite:

Der Mixerhalter für das erfolgreiche Nischensystem LINERO 2000



Art.-Nr. Maße (mm)

00 8120 295 x 150 x 271

**Mixerhalter
LINERO 2000**

Farbnummer:
Alu-Optik 0018
Edelstahl-Optik 0019
Bicolor 0005



00 8098 505 x 150 x 271

**Spülutensilienhalter
LINERO 2000**

Farbnummer:
Alu-Optik 0018
Edelstahl-Optik 0019
Bicolor 0005



00 8114 147 x 150 x 336

**Köcherhalter
LINERO 2000**
inkl. Köcher

Farbnummer:
Alu-Optik 0018
Edelstahl-Optik 0019
Bicolor 0005



Das **Elegante** mit dem **Nützlichen** verbunden.

Das klassische Relingsystem, das in jeder Küche das Elegante mit dem Nützlichen verbindet. Alle Funktionselemente werden an die Relingstangen gehängt. Einfach zu platzieren, dort, wo sie gebraucht werden.





LINERO – für Nischen und Wände.



00 8044



00 8052



00 8042



00 8066



00 8051



00 8047




00 8041



00 8065



00 8050



00 8054



00 8043



00 8069



00 8050



00 8045



00 8040



00 8053



00 8046



Messing antik



Vergoldet

Messing antik

Edelstahl-Optik

Chrom matt

Chrom glanz





Vielfältiges Zubehör wird einfach
auf das Relingrohr gehängt

Formschöne Halter bestimmen
den Abstand zur Wand

Die Länge kann beliebig zugeschnitten
werden. Das Rohr wird einfach
mit Endstücken verschlossen.

	Maße (mm)	Art.-Nr.	
Set LINERO - 600 mm		01 8036	
bestehend aus:			
1 Rohr, Länge 600 (Art.-Nr. 00 8036)	Farbnummer:		
2 Haltern (Art.-Nr. 00 8032)	Chrom glanz	0005	
2 Endstücken (Art.-Nr. 00 8030)	Chrom matt	0018	
5 S-Haken (Art.-Nr. 00 8054)	Edelstahl-Optik	0025	
	Messing antik	0110	

Set LINERO - 1200 mm		02 8036	
bestehend aus:			
2 Rohren, Länge je 600 (Art.-Nr. 00 8036)	Farbnummer:		
3 Haltern (Art.-Nr. 00 8032)	Chrom glanz	0005	
2 Endstücken (Art.-Nr. 00 8030)	Chrom matt	0018	
5 S-Haken (Art.-Nr. 00 8054)	Edelstahl-Optik	0025	
1 Verbinder (Art.-Nr. 00 8029)	Messing antik	0110	

Halter LINERO	Ø 16	00 8032	
	Wandabstand: 50		
Farbnummer:			
Chrom glanz	0005		
Chrom matt	0018		
Edelstahl-Optik	0033		
vergoldet	0011		

Rohr LINERO	Länge: 600	00 8036	
	Ø 16		
Farbnummer:	Länge: 1200	00 8038	
Chrom glanz	0005		
Chrom matt	0018		
Edelstahl-Optik	0025		
vergoldet	0011		

Bogen 90° LINERO	90 x 90	00 8034	
	Ø 16		
Farbnummer:			
Chrom glanz	0005		
Chrom matt	0018		
Edelstahl-Optik	0033		
vergoldet	0011		

Bogen 135° LINERO	Ø 16	00 8058	
Farbnummer:			
Chrom glanz	0005		
Chrom matt	0018		
Edelstahl-Optik	0033		
vergoldet	0011		

Endstücke LINERO	Ø 16	00 8030	
Farbnummer:			
Chrom glanz	0005		
Chrom matt	0018		
Edelstahl-Optik	0033		
vergoldet	0011		

Verbinder LINERO	Ø 16	00 8029	
für Rohr LINERO			
Farbnummer: 0008			



Art.-Nr. Maße (mm)

00 8054

Einhängehaken LINERO

Farbnummer:
 Chrom glanz 0005
 Chrom matt 0018
 Edelstahl-Optik 0019
 vergoldet 0011



00 8056

Einhängehaken LINERO
 doppelt

Farbnummer:
 Chrom glanz 0005
 Chrom matt 0018
 Edelstahl-Optik 0019
 vergoldet 0011



00 8040

BxTxH
 350 x 230 x 350

Messerhalter LINERO
 komplett mit Messerblock

Farbnummer:
 Chrom glanz 0005
 Chrom matt 0018
 Edelstahl-Optik 0019
 vergoldet 0011



00 8041

BxTxH
 420 x 110 x 350

Schneidbretthalter LINERO

Farbnummer:
 Chrom glanz 0005
 Chrom matt 0018
 Edelstahl-Optik 0019
 vergoldet 0011



00 8042

BxTxH
 350 x 90 x 275

Gewürzbord LINERO
 2-etagig

Farbnummer:
 Chrom glanz 0005
 Chrom matt 0018
 Edelstahl-Optik 0019
 vergoldet 0011



00 8043

BxTxH
 325 x 155 x 365

Papierrollenhalter LINERO
 mit Abrisskante für Alu-Folie etc.

Farbnummer:
 Chrom glanz 0005
 Chrom matt 0018
 Edelstahl-Optik 0019
 vergoldet 0011

Mit beiden Händen die gewünschte Foliengänge vorziehen.



Das Herabziehen der Folie lässt die Schneidekante automatisch hochklappen.



Folie über eine Ecke abreißen – die Schneidekante fällt selbständig in ihre Ausgangsposition zurück.



Rollenhalter ROLLINERO

3-etagig
mit Abrissvorrichtung für Alu- und
Frischhaltefolie

Farbnummer:

Chrom glanz	0005
Chrom matt	0018
Edelstahl-Optik	0019
vergoldet	0011

Maße (mm)

BxTxH
325 x 155 x 390

Art.-Nr.

00 8069





Art.-Nr. Maße (mm)

00 8053 BxTxH
325 x 152 x 180

Papierrollenhalter LINERO

Farbnummer:
Chrom glanz 0005
Chrom matt 0018
Edelstahl-Optik 0019
vergoldet 0011



00 8065 BxTxH
145 x 150 x 360

Köcherhalter LINERO
groß, mit Edelstahlköcher

Farbnummer:
Chrom glanz 0005
Chrom matt 0018
Edelstahl-Optik 0019
vergoldet 0011



00 8050 BxTxH
125 x 135 x 260

Köcherhalter LINERO
klein, mit Kunststoffköcher

Farbnummer:
Chrom glanz 0005
Chrom matt 0018
Edelstahl-Optik 0019
vergoldet 0011



00 8066 BxTxH
165 x 85 x 275

Halter für Kaffeefilter LINERO


Farbnummer:
Chrom glanz 0005
Chrom matt 0018
Edelstahl-Optik 0019
vergoldet 0011



00 8052 BxTxH
320 x 340 x 275

Eckablage LINERO

Farbnummer:
Chrom glanz 0005
Chrom matt 0018
Edelstahl-Optik 0019
vergoldet 0011



00 8044 BxTxH
450 x 50 x 360

Kochbuchablage LINERO
klappbar

Farbnummer:
Chrom glanz 0005
Chrom matt 0018
Edelstahl-Optik 0019
vergoldet 0011

Mehrzweckablage LINERO

Farbnummer:
 Chrom glanz 0005
 Chrom matt 0018
 Edelstahl-Optik 0019
 vergoldet 0011

Maße (mm)	Art.-Nr.
BxTxH	
455 x 185 x 270	00 8045
455 x 185 x 150	00 8046


Mixerhalter LINERO

Farbnummer:
 Chrom glanz 0005
 Chrom matt 0018
 Edelstahl-Optik 0019
 vergoldet 0011

BxTxH	Art.-Nr.
280 x 145 x 270	00 8047


Deckelhalter LINERO

Farbnummer:
 Chrom glanz 0005
 Chrom matt 0018
 Edelstahl-Optik 0019
 vergoldet 0011

BxTxH	Art.-Nr.
93 x 80 x 275	00 8051


Topfrost LINERO

zum Einhängen in Relingrohr
 Ø 16 mm


Farbnummer:
 Chrom glanz 0005
 Chrom matt 0018

BxTxH	Art.-Nr.
200 x 300 x 35	00 8068





Herd-Kindersicherung –
das aufklemmbare Schutzgitter.



Einfach montiert – gut gesichert



Kindersicherung
aufklemmbar; für 60er-Kochfeld

Farbnummer:
Chrom glanz 0005

Art.-Nr. Maße (mm)

BxTxH
00 8163 678 x 140 x 175



Kindersicherung
aufklemmbar; für 90er-Kochfeld

Farbnummer:
Chrom glanz 0005

BxTxH
00 8164 978 x 140 x 175

TableLine

Seite 8-3

Barkonsolen
gerade und schräg



SkyLine

Seite 8-5

Baldachin-Abhängung



HighLine

Seite 8-7

Säulen bis 3 m Länge
mit umfangreichem Zubehör



TurnLine

Seite 8-23

Drehregal
mit voller Flächennutzung





TableLine – elegante Barkonsolen.



Art.-Nr. Maße (mm)

Ø 50
Höhe: 203

00 9103
00 9105

Barkonsole
gerade
schraubbar
zum Verkleben

Farbnummer:
Chrom glanz 0005
Chrom matt 0018
Edelstahl-Optik 0019




Ø 50
Höhe: 203

00 9104
00 9106

Barkonsole
schräg
schraubbar
zum Verkleben


Farbnummer:
Chrom glanz 0005
Chrom matt 0018
Edelstahl-Optik 0019

Max. Belastbarkeit: 15 kg/Stütze
Max. Abstand der Stützen zueinander:
600 mm





SkyLine – die Baldachin-Abhängung.



Art.-Nr. Maße (mm)

	Länge:
00 9026	500
00 9027	1000
00 9020	500
00 9021	750
00 9022	1000

Baldachin-Abhängung

Belastung: max. 10 kg/Rohr
 Ø 16 mm (Abb. links)

Ø 25 mm (Abb. rechts)

Farbnummer:
 Chrom glanz 0005
 Chrom matt 0018
 Edelstahl-Optik 0019



00 9028	für 16 mm Ø
00 9025	für 25 mm Ø

Befestigungssatz

für die Deckenmontage
 mit Höhenausgleich: 10 mm

Farbnummer:
 Chrom glanz 0005
 Chrom matt 0018
 Edelstahl-Optik 0019



00 9029	für 16 mm Ø
00 9024	für 25 mm Ø

Befestigungssatz

für Zusatzböden bis 35 mm Stärke

Farbnummer:
 Chrom glanz 0005
 Chrom matt 0018
 Edelstahl-Optik 0019




	BxTxH
00 9033	930 x 300 x 380


Hängebord

Farbnummer:
 Chrom glanz 0005
 Chrom matt 0018
 vergoldet 0011


SkyLine-Baldachin-Abhängung mit Höhenverstellung



Montage der untersten Ablage (Ebene)




Montage für weitere Ablagen (Ebenen)







HighLine – das vielseitige
Funktionssäulen-System.



Vom Boden
bis zur Decke



Durch die
Arbeitsplatte geführt



An der Zimmerwand
befestigt



Art.-Nr. Maße (mm)

Art.-Nr.	Maße (mm)	Länge inkl. Zubehör	Achsrohr Ø 50 mm inkl. unterem Lager mit Abdeckring
00 9040	1208		mit oberer Kappe, geschlossen
00 9041	1825		mit gebohrter oberer Kappe
00 9042	2625		
00 9089	3020		


Farbnummer:
Chrom glanz 0005
Chrom matt 0018




00 9059 BxTxH
310 x 185 x 27

Träger für Arbeitsplatte
mit Abdeckring
Max. Belastung: 40 kg


Farbnummer:
Chrom glanz 0005
Chrom matt 0018



Von der Arbeitsplatte
bis zur Dachschräge



Von der Arbeitsplatte
bis zum Baldachin



Seitlich am Korpus
befestigt

Halter groß

zur Wandbefestigung
des Achsrohres

Farbnummer:
Chrom glanz 0005
Chrom matt 0018

Maße (mm)

BxTxH
320 x 455 x 24

Abstand Wand zu
Mitte Rohr: 425
Bohrungs-
abstand: 300

Art.-Nr.

00 9100



Halter klein

zur Wandbefestigung
des Achsrohres

Farbnummer:
Chrom glanz 0005
Chrom matt 0018

BxTxH
270 x 312 x 24

Abstand Wand zu
Mitte Rohr: 282
Bohrungs-
abstand: 250

00 9043



Halter

zur Korpusbefestigung
des Achsrohres

Farbnummer:
Chrom glanz 0005
Chrom matt 0018

BxTxH
192 x 160 x 24

Abstand Korpus zu
Mitte Rohr: 130
Bohrungs-
abstand: 128

00 9044



Adapter (ohne Kappe)
für schräge Decken

Farbnummer:
Chrom glanz 0005
Chrom matt 0018

00 9088





HighLine



Maße (mm)

Art.-Nr.

Drehtablar

rund
axial befestigt
mit Ganzmetallboden
Max. Belastung: 5 kg

Höhe: 50
Ø 360

00 9048

Farbnummer:

Chrom glanz 0005
Chrom matt 0018

**Rundkorb**

hoch
axial befestigt
Max. Belastung: 5 kg

Höhe: 185
Ø 360

00 9101

Farbnummer:

Chrom glanz 0005
Chrom matt 0018

**Rundkorb**

hoch
inkl. Schwenkarm
Max. Belastung: 5 kg

Höhe: 190
Ø 315

00 9098

Farbnummer:

Chrom glanz 0005
Chrom matt 0018

**Drehtablar**

rund
mit Multiplex-Holzboden
inkl. Schwenkarm
Max. Belastung: 5 kg

Höhe: 100
Ø 360

Plattenstärke: 12

00 9049

Farbnummer:

Chrom glanz 0005
Chrom matt 0018





Art.-Nr. Maße (mm)

00 9062 Höhe: 100
Ø 364

Glasstärke: 6

Drehtablar
rund
mit Glasboden
inkl. Schwenkarm
Max. Belastung: 5 kg

Farbnummer:
Chrom glanz 0005
Chrom matt 0018



00 9050 Höhe: 90
Ø 360

Drehtablar
rund
mit Ganzmetallboden
inkl. Schwenkarm
Max. Belastung: 5 kg

Farbnummer:
Chrom glanz 0005
Chrom matt 0018



00 9051 BxTxH
353 x 372 x 100

Plattenstärke: 12

Schwenktablar
mit Multiplex-Holzboden
inkl. Schwenkarm
Max. Belastung: 5 kg

Farbnummer:
Chrom glanz 0005
Chrom matt 0018



00 9061 BxTxH
358 x 376 x 100

Glasstärke: 6

Schwenktablar
mit Glasboden
inkl. Schwenkarm
Max. Belastung: 5 kg

Farbnummer:
Chrom glanz 0005
Chrom matt 0018

	Maße (mm)	Art.-Nr.
Schwenktablar	BxTxH	
mit Ganzmetallboden	355 x 420 x 50	00 9055
Max. Belastung: 5 kg		

Farbnummer:
 Chrom glanz 0005
 Chrom matt 0018



Gläserdepot	Höhe: 50	00 9058
für 6 Gläser	Ø 300	
Max. Belastung: 5 kg		

Farbnummer:
 Chrom glanz 0005
 Chrom matt 0018



Schwenkstange	Höhe: 50	00 9047
Max. Belastung: 5 kg	Länge: 360	
	Rohr-Ø: 16	

Farbnummer:
 Chrom glanz 0005
 Chrom matt 0018




Einhängehaken	einfach	00 8054
	für Rohr-Ø 16 mm	

Farbnummer:
 Chrom glanz 0005
 Chrom matt 0018

doppelt	00 8056
für Rohr-Ø 16 mm	





	Maße (mm)	Art.-Nr.
Träger für Holz- oder Glasboden Max. Belastung: 15 kg Farbnummer: Chrom glanz 0005 Chrom matt 0018	BxTxH 100 x 200 x 50	00 9075



Doppelträger für Holz- oder Glasboden Max. Belastung: 15 kg Farbnummer: Chrom glanz 0005 Chrom matt 0018	BxTxH 140 x 200 x 50	00 9097
--	-------------------------	----------------



Garderobenstange komplett mit Haltern Max. Belastung: 20 kg Farbnummer: Chrom glanz 0005 Chrom matt 0018	Länge: 855 Stange: Ø 30	00 9099
--	----------------------------	----------------



Glasboden Max. Belastung: 20 kg	BxTxH 850 x 300 x 8 850 x 400 x 8 Loch-Ø: 8 Plattenstärke: 8 Lochabstand Glasplatte: 814 Mitte Rohr bis Mitte Rohr: 938	00 9076 00 9077
---	---	----------------------------------





Die HighLine Säule:

Eingespannt zwischen Fußboden und Zimmerdecke.

Eine praktische Garderobenlösung mit dem großen Schwenkspiegel.

Garderobenablage für Hüte

Garderospiegel mit Kleiderbügelhalter

Drehtablar mit Holzboden und Schwenkarm

Rundkorb mit Schwenkarm

Schirmständer

Maße (mm)

Art.-Nr.

Garderobenablage

rund

Max. Belastung: 5 kg

Ø 550

00 9078

Farbnummer:

Chrom glanz 0005

Chrom matt 0018

**Rundkorb**

hoch

inkl. Schwenkarm

Max. Belastung: 5 kg

Höhe: 190

00 9098

Ø 315

Farbnummer:

Chrom glanz 0005

Chrom matt 0018

**Drehtablar**

rund

mit Multiplex-Holzboden

inkl. Schwenkarm

Max. Belastung: 5 kg

Höhe: 100

00 9049

Ø 360

Plattenstärke: 12

Farbnummer:

Chrom glanz 0005

Chrom matt 0018

**Garderobenspiegel**

rechts/links reversibel

mit Kleiderbügelhalter

Max. Belastung: 15 kg

BxTxH

460 x 360 x 1630 00 9079

Farbnummer:

Chrom glanz 0005

Chrom matt 0018





Die HighLine Säule:

Eine Kombination
mit Platz für viele Mäntel und Jacken.
Ideal auch in Warteräumen.

Garderobenring für Kleiderbügel

Schirmständer

Maße (mm)

Art.-Nr.

Garderobenring

Max. Belastung: 15 kg

Höhe: 60
Ø 550

00 9102

Farbnummer:

Chrom glanz 0005
Chrom matt 0018**Glasbodenablage**

klein

Max. Belastung: 5 kg

Ø 260

00 9085

Glasstärke: 6

Farbnummer:

Chrom glanz 0005
Chrom matt 0018**Schirmständer**

Farbnummer:

Chrom glanz 0005
Chrom matt 0018

BxTxH

277 x 220 x 407

00 9080

**Kleiderhalter**


Max. Belastung: 5 kg

BxTxH

60 x 312 x 132

00 9081

Farbnummer:

Chrom glanz 0005
Chrom matt 0018

Art.-Nr. Maße (mm)



00 9065

Kappe, gebohrt
zum AchsrohrFarbnummer:
Chrom glanz 0005
Chrom matt 0018

00 9066

Abdeckkappe
zum AchsrohrFarbnummer:
Chrom glanz 0005
Chrom matt 0018

00 9070

Zentrierstopfen
für Bodenbefestigung
mit AbdeckkappeFarbnummer:
Chrom glanz 0005
Chrom matt 0018

00 9068

Stelling
mit MadenschraubeFarbnummer:
Chrom glanz 0005
Chrom matt 0018

00 9069

Abdeckring
mit O-RingFarbnummer:
Chrom glanz 0005
Chrom matt 0018

Maße (mm)

Art.-Nr.

Auflagering

mit Arretierungsring

00 9067

 Farbnummer:
 schwarz 9005

Träger für Bistrotisch

komplett

Länge: 500

00 9092

 inkl. Stelling (Art.-Nr. 00 9068)
 und Auflagering (Art.-Nr. 00 9067)
 Max. Belastung: 15 kg

 Farbnummer:
 Chrom glanz 0005
 Chrom matt 0018

Schwenkarm

komplett

00 9093

 inkl. Auflagering (Art.-Nr. 00 9067)
 Max. Belastung: 5 kg

 Farbnummer:
 Chrom glanz 0005
 Chrom matt 0018

Auflager

für Drehtablar (Art.-Nr. 00 9049, Seite 8-17)

00 9095

 Farbnummer:
 Chrom glanz 0005
 Chrom matt 0018

Fußstützring

inkl. Stelling

Höhe: 93

00 9057

Ø 360

Max. Belastung: 40 kg

 Farbnummer:
 Chrom glanz 0005
 Chrom matt 0018




TurnLine – elegant und praktisch.



Die raffinierte Konstruktion ermöglicht die volle Flächennutzung und das beliebige Drehen der zwei bzw. drei Etagen.



Art.-Nr. Maße (mm)

00 9140 2-etagig
Höhe: 800
Tablar-Ø: 260
Tiefe: 300

Drehregal TurnLine
mit 2 Glasboden-Tablaren;
komplett
mit Wandhalterung
und Hakenring
3 kg/Boden

Farbnummer:
Chrom glanz 0005
Chrom matt 0018



00 9141 3-etagig
Höhe: 950
Tablar-Ø: 260
Tiefe: 300

Drehregal TurnLine
mit 3 Glasboden-Tablaren;
komplett
mit Wandhalterung
und Hakenring
3 kg/Boden

Farbnummer:
Chrom glanz 0005
Chrom matt 0018

TurnLine

Seite 9-3

Ideen für die Ordnung.
Dekorativ und griffbereit ist alles zur Hand.



Bad-Drehpaneel

Seite 9-5

Die stabile Drehsäule mit
Halbkreis-Glastablaren.



Badmöbel-Ausstattungen

Seite 9-7

Jede Menge Funktionssäulen für's Bad.



Auszieh-Badkarussell

Seite 9-19

Wir haben den Dreh raus.



Bad-TANDEM-Auszug

Seite 9-23

Komfortabler Stauraum für das Badezimmer.





TurnLine – Ideen für
die Ordnung im Bad.



Art.-Nr. Maße (mm)

00 9140 2-etagig
Höhe: 800
Tablar-Ø: 260
Tiefe: 300

Drehregal TurnLine
mit 2 Glasboden-Tablaren;
komplett
mit Wandhalterung
und Hakenring
3 kg/Boden

Farbnummer:
verchromt 0005
mattchrom 0018



00 9141 3-etagig
Höhe: 950
Tablar-Ø: 260
Tiefe: 300

Drehregal TurnLine
mit 3 Glasboden-Tablaren;
komplett
mit Wandhalterung
und Hakenring
3 kg/Boden

Farbnummer:
verchromt 0005
mattchrom 0018



00 9142 Höhe: 800
Tablar-Ø: 260
Tiefe: 300

Drehsäule TurnLine
mit Spiegel,
Becherhaltern (inkl. 2 Gläser),
einem Glasboden-Tablar
und Hakenring
3 kg/Boden

Farbnummer:
verchromt 0005




00 9143 Höhe: 950
Tablar-Ø: 260
Tiefe: 300

Drehsäule TurnLine
mit Spiegel,
Becherhaltern (inkl. 2 Gläser),
2 Glasboden-Tablaren
und Hakenring
3 kg/Boden

Farbnummer:
verchromt 0005



Bad-Drehpaneel –
Spiegel und Regal in Einem.



Max. Belastung:
5 kg/Glastablar

Plattenbreite:
min. 500 mm
max. 520 mm



Art.-Nr. Maße (mm)

00 9150 490 x 246 x 50

Set für Bad-Drehpaneel

für 19-mm-Trägerplatte
(mit Adapterblech für 16 mm)
5 Ablagen (Glasböden mit Metallreling)
obere Wandanbindung
und unteres Drehlager



Badmöbel-Ausstattungen –
Funktionssäulen für's Bad.



Art.-Nr. Maße (mm)

00 9110 Länge: 1808
(inkl. Zubehör)

00 9127 Länge: 958
(inkl. Zubehör)

Achsrohr

Ø 30 mm


inkl. unterem Lager

mit konischem Abdeckring
und oberer konischer Kappe

Farbnummer:

verchromt 0005

matthrom 0018



00 9126 BxTxH
150 x 220 x 24

Halter

zur Wandbefestigung
des Achsrohres

Farbnummer:

verchromt 0005

matthrom 0018



00 9117 BxTxH
40 x 292 x 135

Kleiderhalter

Farbnummer:

verchromt 0005

matthrom 0018



00 9119 Höhe: 50
Länge: 340
Rohr-Ø: 16

Schwenkstange

Farbnummer:

verchromt 0005

matthrom 0018

	Maße (mm)	Art.-Nr.
Halter zur Wand-/Korpusbefestigung des Achsrohres	BxTxH 150 x 150 x 24	00 9122
Farbnummer: verchromt 0005 mattchrom 0018		



Kosmetikspiegel	Ø 190	00 9118
Farbnummer: verchromt 0005 mattchrom 0018		



Handtuchhalter	BxTxH 235 x 200 x 170	00 9112
Farbnummer: verchromt 0005 mattchrom 0018		



Glasbodenablage	Ø 260 Höhe: 61	00 9113
Belastung: max. 5 kg		
Farbnummer: verchromt 0005 mattchrom 0018		



Fönhalter	BxTxH 85 x 145 x 53	00 9115
Farbnummer: verchromt 0005 mattchrom 0018		





Art.-Nr. Maße (mm)

00 9114 BxTxH
127 x 165 x 206

Kosmetiktuchhalter

Farbnummer:
verchromt 0005
mattchrom 0018



00 9121 BxTxH
198 x 122 x 53

Becherhalter

doppelt
mit 2 Gläsern

Farbnummer:
verchromt 0005
mattchrom 0018



00 9124 Ø 48
Höhe: 40

Abdeckkappe

gebohrt

Farbnummer:
verchromt 0005
mattchrom 0018



00 9125 Ø 48
Höhe: 40

Abdeckkappe

geschlossen

Farbnummer:
verchromt 0005
mattchrom 0018



00 9123 Ø 40
Höhe: 8

Abdeckring

mit O-Ring

Farbnummer:
verchromt 0005
mattchrom 0018

Schwenkspiegel
mit Wandhalterung



Maße (mm) Art.-Nr.
Ø 190 00 1170



Fahrbarer Wäschekorb

BxTxH
455 x 400 x 535 00 4055





Ein eleganter Handtuch-Auszug für die Wand – mit verdeckter Befestigung und Gleittechnik.

	Maße (mm)	Art.-Nr.	
Handtuchauszug 1-armig mit Abdeckung	Länge:		
	325	00 5060	
	410	00 5061	
Handtuchauszug 2-armig mit Abdeckung	Länge:		
	325	00 5062	
	410	00 5063	
Handtuchauszug, massiv 1-armig mit Abdeckung	Länge:		
	370	00 5064	
Handtuchauszug, massiv 2-armig mit Abdeckung	Länge:		
	370	00 5065	
Handtuchauszug	Länge:		
	370	00 5066	
	Auszugsweg: 285		



Wäschekorb I
mit Kippmechanik




Wäschekorb I
mit Auszug

	Maße (mm)	Art.-Nr.
Befestigungsleiste für Wäschekorb I	Breite: 214	00 4058



Wäschekorb I mit Griffabsenkung	BxT	
	237 x 260	00 4056
	287 x 260	00 4053
	387 x 260	00 4057
	Höhe	
	vorne: 420	
	hinten: 365	



Wäschekorb-Auszug passend für Wäschekorb I	
Art.-Nr. 00 4056 für Schrankbreite 300 mm	00 1171
Art.-Nr. 00 4053 für Schrankbreite 350 mm	00 1172



Befestigungsleiste für Wäschekorb II	Breite: 225	00 4060
--	----------------	----------------



Wäschekorb II 4-seitig stapelfähig	BxTxH	
	270 x 300 x 320	00 4061
	340 x 250 x 400	00 4062
	340 x 250 x 450	00 4063
	395 x 480 x 420	00 4064
	395 x 480 x 520	00 4065





Viel Stauraum in besonders
schmalen Schränken:

Der 15er-Badauszug
mit Strukturmetall-Böden.



15er-Vollauszug
für Badmöbel

Art.-Nr.	Maße (mm)
01 5420	2-etagig, für lichte Höhe: ab 470 BxTxH: 104 x 259 x 430
01 5421	3-etagig, für lichte Höhe: ab 800 BxTxH: 104 x 259 x 750

Korpustiefe:
min. 274

Serienmäßig mit

Dämpfung




Reling

für Holzboden

Befestigung durch Harpunensteg


Maße (mm)	Art.-Nr.
BxH	
248 x 39	00 8800
298 x 39	00 8801
348 x 39	00 8802
398 x 39	00 8803
448 x 39	00 8804
548 x 39	00 8805



Türablage

mit Plexiglasboden

Maße (mm)	Art.-Nr.
BxTxH	
260 x 50 x 63	00 1281
260 x 90 x 63	00 1282






Auszieh-Badkarussell



Das Karussell wird durch Öffnen der Tür nach vorne gezogen

Auf Drehtablen sind viele Kleinigkeiten übersichtlich einsortiert und bequem zu erreichen



	Maße (mm)	Art.-Nr.
Ausziehbeschlag für Badkarussell komplett inkl. Türmitnehmer		01 9802



Achse für Karussellbeschlag	Lichte Einbauhöhe inkl. Beschlag (Art.-Nr. 01 9802):	
	596	01 9804
	820	01 9805
	896	01 9807
	1221	01 9808



Drehtablar weiß mit Chromreling	Ø 235 x 47 (H)	00 9800
--	----------------	----------------



Drehtablar transparent mit Chromreling	Ø 235 x 47 (H)	00 9801
---	----------------	----------------






Bad-TANDEM-Auszug



Übersicht:
Schrankregal und Türregal sind
durch einen Mitnehmer verbunden.

So wird beim Öffnen der Tür der
Schrankinhalt nach vorne gezogen.



Für ein homogenes Erscheinungsbild ist die Integration einer zusätzlichen 16-mm-Rückwand zwingend erforderlich.

	Maße (mm)	Art.-Nr.	
Mitnehmerbeschlag für Auszugsregal		01 1272	
Türregal mit Strukturmetallböden für TANDEM-Auszug (auch als Einzelregal einsetzbar) inkl. Rahmenholzadapter	BxTxH 210 x 92 x 360 210 x 92 x 570	00 1260 00 1270	
Auszugsregal mit Strukturmetallböden für TANDEM-Auszug (auch als Einzelregal einsetzbar)	BxTxH 255 x 156 x 360 255 x 156 x 570	00 1261 00 1271	

ROTA Depot

Seite 10-3

Platz und Übersicht im eleganten Design. Die Rotation um die Mittelachse ermöglicht vielseitigen Einsatz.



IDEAL-Programm

Seite 10-7

Der Name ist Programm: Ideal zur exklusiven Ausstattung von Kleider- und Aufbewahrungsschränken.



Schlafraum-Ausstattungen

Seite 10-11

Das System, das im Kleiderschrank Platz und Übersicht schafft. Exklusiv im Design – robust in der Ausführung.





ROTA Depot – so wird das
Hinterste nach vorn gekehrt.



Höhenverstellbarer
Tragrahmen

Einhängekörbe
variabel positionierbar




360°-Drehbeschlag

	Maße (mm)	Art.-Nr.
Drehbeschlag ROTA-Depot	Lichte Höhe: 1870-2127	00 4975
	Lichte Tiefe: mind. 550	



Hosen- und Krawattenhalter ROTA-Depot	BxTxH 333 x 537 x 50	00 4971
	Lichte Breite: mind. 750	



Einhängekorb ROTA-Depot	BxTxH	
für Schrankbreite: 800 mm	320 x 530 x 126	00 4972
	Lichte Breite: mind. 700	
für Schrankbreite: 1000 mm	429 x 530 x 126	00 4973
	Lichte Breite: mind. 900	



Begrenzungsgitter ROTA-Depot	BxH	
	515 x 100	00 4974





IDEAL-Programm –
funktionale Schrankausstattungen.



Schrankausstattung:


**Kombination aus dem
IDEAL-Programm**

Korb-Auszug IDEAL

Krawatten-Auszug IDEAL

Hosen-Auszug IDEAL

Kunststoffgleiter mit zusätzlichem
22-mm-Distanzstück für
bandseitige Montage.



Korb-Auszug IDEAL

komplett mit Gleiter und
Befestigungszubehör

rechts und links montierbar


Maße (mm)

Art.-Nr.

BxTxH

160 x 455 x 98

00 4960



Krawatten-/Gürtel-Auszug IDEAL


komplett mit Gleiter und
Befestigungszubehör

rechts und links montierbar

BxTxH

74 x 455 x 118

00 4963



Krawatten-Auszug IDEAL


komplett mit Gleiter und
Befestigungszubehör

rechts und links montierbar

BxTxH

74 x 455 x 87

00 4962



Hosen-Auszug IDEAL


komplett mit Gleiter und
Befestigungszubehör

rechts und links montierbar

BxTxH

222 x 455 x 72

00 4961





Schlafraum-Ausstattungen –
alles in schönster Ordnung.



Schrankausstattung:

Klappbarer Halter
für Krawatten oder Tücher

Kombihalter

Krawattenhalter

Einzel ausziehbare Körbe
in Führungsträgern
(siehe Seite 10-18)

	Maße (mm)	Art.-Nr.	
Krawattenhalter klappbar komplett mit Lagern	BxTxH 320 x 160 x 25	00 5004	

Krawatten- und Gürtelhalter schwenkbar; komplett mit Lagern	BxTxH 255 x 70 x 300	00 5005	
--	-------------------------	----------------	--

Hakenleiste für Wandbefestigung, mit 5 Haken für Deckenbefestigung, mit 5 Haken	BxTxH 350 x 43 x 49	00 1078	
	BxTxH 350 x 44 x 48	00 1077	

Krawattenhalter drehbar; mit 12 rutschfesten Elementen	BxTxH 160 x 135 x 1325	00 4988	
---	---------------------------	----------------	--

Kombihalter drehbar; für Gürtel, Tücher etc.	BxTxH 160 x 135 x 1325	00 4989	
---	---------------------------	----------------	--



Schrankausstattung:

Kombi-Auszug exklusiv

Ausziehbare Korb- und
Schuhablagen
in Führungsträgern
(siehe Seite 10-18)



Kombi-Auszug exklusiv
komplett (wie Abbildung);
Krawattenhalter mit rutschfesten
Elementen


Art.-Nr. Maße (mm)

BxTxH

00 4986 200 x 480 x 1270

Schrankausstattung:

Krawattenauszug



Hosenauszug für zehn Hosen

Krawattenauszug

mit 17 rutschfesten Elementen;
rechts und links einsetzbar

Maße (mm)

Art.-Nr.

BxTxH

130 x 540 x 90

00 4991



Hosenauszug

für 10 Hosen; schwenkbare, rutschfeste
Bügel; rechts und links einsetzbar

Maße (mm)

Art.-Nr.

BxTxH

465 x 480 x 100

00 4990





Schrankausstattung:

Ausziehbarer Krawattenhalter

Schwenkbarer Kleiderbügelhalter

Schwenkbarer Hosenhalter
für sieben Hosen



Klappbarer Hosenauszug

	Maße (mm)	Art.-Nr.
Kleiderbügelhalter schwenkbar	Länge: 295	00 5003



Schuhleiste passend für 2 Paar Schuhe	BxTxH 420 x 50 x 225	00 6907
---	-------------------------	----------------





Hosenhalter mit rutschfesten Elementen, schwenkbar	BxTxH 430 x 430 x 75	00 5011
---	-------------------------	----------------



Hosenauszug mit 3 rutschfesten Elementen	BxTxH 500 x 265 x 315	00 5008
--	--------------------------	----------------





Art.-Nr. Maße (mm)

00 4993 BxTxH **Führungsträger**
65 x 495 x 475 komplett mit Kugelführungen



00 8759 **Kugelführung**
für Ausziehkörbe
mit Selbsteinzug
Tragkraft: 20 kg


Farbnummer:
galv. verzinkt 0007



00 4994 BxTxH **Ausziehkorb**
680 x 500 x 160 exklusiv



00 4995 BxTxH **Ausziehkorb**
680 x 500 x 110 kompakt



00 4996 BxTxH **Schuhablage**
675 x 510 x 110



00 7087 **Montagezubehör**
für Holztablar